Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 165 del 18 luglio 2009 - Serie generale

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 18 luglio 2009** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

N. 120

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 10 luglio 2009.

Nuova strutturazione dei modelli informatici relativa all'uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile e introduzione dei modelli informatici per l'uso di strumenti informatici e telematici nelle procedure esecutive individuali e concorsuali.

S O M M A R I O

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 10 luglio 2009. — *Nuova strutturazione dei modelli informatici relativa all'uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile e introduzione dei modelli informatici per l'uso di strumenti informatici e telematici nelle procedure esecutive individuali e concorsuali* . . . . *Pag.* 1

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 10 luglio 2009.

Nuova strutturazione dei modelli informatici relativa all'uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile e introduzione dei modelli informatici per l'uso di strumenti informatici e telematici nelle procedure esecutive individuali e concorsuali.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante «Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera *mm)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421» e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo *A)*» e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123, concernente «Regolamento recante disciplina sull'uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo dinanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti»;

Visto il decreto ministeriale 27 marzo 2000, n. 264, concernente «Regolamento recante norme per la tenuta dei registri presso gli uffici giudiziari»;

Visto il decreto ministeriale 24 maggio 2001, recante «Regole procedurali relative alla tenuta dei registri informatizzati dell'amministrazione della giustizia»;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 2008, recante «Regole tecnico-operative per l'uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile»;

Visto, in particolare, l'art. 62, comma 2, del citato decreto ministeriale 17 luglio 2008, il quale dispone che «le caratteristiche specifiche della strutturazione dei modelli informatici saranno pubblicate, con uno o più decreti ministeriali, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto»;

Rilevata la necessità di adeguare ulteriormente i modelli informatici per l'uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile, anche dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione, sostituendo quelli previsti dal decreto del Ministro della giustizia 29 settembre 2008 e di introdurre i modelli informatici per l'uso di strumenti informatici e telematici nelle procedure esecutive individuali e concorsuali;

Sentito il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, che ha espresso il proprio parere favorevole all'Adunanza del 4 giugno 2009;

Decreta:

Art. 1.

1. Sono adottate le caratteristiche specifiche della strutturazione dei modelli informatici previste dall'art. 62, comma 2, del decreto ministeriale 17 luglio 2008, contenute nell'allegato I al presente decreto.

Art. 2.

1. Il presente decreto acquista efficacia dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e dalla stessa data sostituisce il decreto del Ministro della giustizia 29 settembre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 25 ottobre 2008 n. 251 - Supplemento Ordinario n. 235.

Roma, 10 luglio 2009

Il Ministro: ALFANO

ALLEGATO I

Strutturazione dei modelli informatici relativa all'uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile.

INDICE

1 **PREMESSA**

2 **STRUTTURA DEGLI ATTI**

2.1 DIZIONARIO BASE
2.2 RIFERIMENTI TRA DOCUMENTI
2.3 EVENTI
2.4 NAMESPACE E ROOT ELEMENT DEGLI ATTI
2.5 STRUTTURA DEGLI ATTI DI PARTE
2.6 XSD DEGLI ATTI DI PARTE
2.6.1 CorsoCausa.xsd
2.6.2 Cur-siecic-concorsuali.xsd
2.6.3 Cus-siecic-esecuzioni.xsd
2.6.4 Decreto.xsd
2.6.5 Del-siecic-esecuzioni.xsd
2.6.6 Eventi.xsd
2.6.7 Eventi-magistrato.xsd
2.6.8 Eventi-parte.xsd
2.6.9 Introduttivi.xsd
2.6.10 Introduttivi-siecic-concorsuali.xsd
2.6.11 Introduttivi-siecic-esecuzioni.xsd
2.6.12 Mag-siecic-concorsuali.xsd
2.6.13 Mag-siecic-esecuzioni.xsd
2.6.14 Ordinanza.xsd
2.6.15 Parte-siecic-concorsuali.xsd
2.6.16 Parte-siecic-esecuzioni.xsd
2.6.17 Prof-siecic-concorsuali.xsd
2.6.18 Prof-siecic-esecuzioni.xsd
2.6.19 Sentenza.xsd
2.6.20 Sistema-siecic.xsd
2.6.21 tipi-anagrafiche.xsd
2.6.22 tipi-atti.xsd
2.6.23 tipi-base.xsd
2.6.24 tipi-base-siecic.xsd
2.6.25 tipi-enum.xsd
2.6.26 tipi-enum-siecic.xsd

3 **MESSAGGI E BUSTE DI SISTEMA**

3.1 NOTAZIONI GRAFICHE
3.2 XML
3.3 POSTA ELETTRONICA ORDINARIA
3.3.1 Buste spedite dal PdA
3.3.2 Buste spedite al PdA
3.4 POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA
3.4.1 Buste spedite dal PdA
3.4.2 Buste spedite al PdA
3.5 DTD
3.5.1 InfoInoltro.dtd
3.5.2 IndiceBusta.dtd
3.5.3 Certificazione.dtd
3.5.4 Attestazione.dtd
3.5.5 Eccezione.dtd
3.5.6 EsitoAtto.dtd
3.5.7 Comunicazione.dtd
3.5.8 InfoIndirizzamento.dtd
3.5.9 InfoNotifica.dtd

3.5.10 ComunicazioneIndirizzi.dtd
3.6 FORMATO DEI DATI
4 CONSULTAZIONE WEB
4.1 CONSULTAZIONI POLISWEB DEI SISTEMI GESTIONE REGISTRI (SGR)
4.1.1 WSDL per SGR
4.1.2 Esempio Messaggio Richiesta Soap
4.1.3 Esempio Messaggio Risposta Soap
4.2 CONSULTAZIONI POLISWEB DEL REPOSITORY DOCUMENTALE (RD)
4.2.1 WSDL (1) per RD
4.2.2 WSDL (2) per RD
4.2.3 WSDL (3) per RD.
4.3 INVIO RICHIESTE COPIE E PAGAMENTI COPIE DA POLISWEB
4.3.1 WSDL
4.3.2 XSD
4.3.2.1 richiesta-copie-types.xsd
4.3.2.2 soap-encoding.xsd
5 STRUTTURE LDAP
5.1 STRUTTURA LDAP DEL REGISTRO DEGLI INDIRIZZI ELETTRONICI
5.2 STRUTTURA LDAP DEL REGISTRO DELLE CHIAVI PUBBLICHE DEGLI UU.GG

1 PREMESSA

Gli atti del processo in forma di documenti informatici sono redatti come segue:

a) l'atto è un file in formato PDF, che deve essere ottenuto da una trasformazione di un documento testuale e non deve avere restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti; non è pertanto ammessa la scansione di immagini;

b) la firma digitale deve essere esterna, quindi il file nella busta sarà *<nome file>.pdf.p7m*;

c) l'atto PDF deve essere accompagnato da un file XML che riporta i "dati di servizio" relativi all'atto e ritenuti essenziali per i sistemi di cancelleria, secondo gli XSD illustrati nel seguito; esso è denominato *DatiAtto.xml*, va firmato digitalmente e va imbustato insieme all'atto.

Per la definizione di *DatiAtto.xml* sono stati utilizzati gli *XML-Schema*, che consentono di fornire una specifica chiara, ben definita e leggibile, nonché di operare un maggior numero di controlli sia in fase di predisposizione dell'atto che in fase di accettazione da parte dei sistemi di cancelleria.

Gli XSD che ne derivano sono stati predisposti e strutturati allo scopo di fornire un insieme di specifiche estendibile ed espandibile, sfruttando in particolare i meccanismi dei "tipi xml" disponibili negli XML-Schema.

L'approccio utilizzato è stato pertanto quello di definire un dizionario di tipi xml e utilizzare questo dizionario per la composizione delle varie tipologie di atto.

2 STRUTTURA DEGLI ATTI

2.1 DIZIONARIO BASE

Il dizionario di elementi per la definizione dei dati relativi all'atto si costituisce di tre namespace fondamentali:

1. **http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi**

   E' definito nel file *tipi-base.xsd*. Lo schema contiene estensioni di tipi base XML, del tipo float con formati particolari, stringhe con formati particolari e così via. Il file inoltre include anche *tipi-enum.xsd* che definisce i tipi enumerativi soggetti a frequente modifica, come ad esempio l'enumerativo dei codici di ufficio abilitati al processo telematico.

2. **http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/anagrafiche**

   E' definito nel file *tipi-anagrafiche.xsd*. Lo schema contiene la definizione dei tipi di anagrafica necessari alla definizione delle strutture dati. Ad esempio è definito il tipo Parte, il tipo Avvocato e così via.

3. **http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/atti**

   File *tipi-atti.xsd*. Lo schema contiene la specifica dei tipi base utilizzati per la definizione delle strutture dati relative ai dati dell'atto.

   In particolare vengono dichiarati due tipi xml astratti per la modellazione di tutti gli atti:

   - **AttoIntroduttivo**. Modella le caratteristiche comuni di tutti gli atti introduttivi, cioè la specifica dell'anagrafica del procedimento, in altre parole l'indicazione degli avvocati e delle parti coinvolte nonché l'oggetto di merito della causa. La definizione di tale tipologia base di atto si basa sulle informazioni che il sistema di cancelleria richiede al momento dell'iscrizione al ruolo.

   - **AttoProcedimento**. Modella il generico atto in corso di causa, sia esso di parte o del magistrato. Si tratta in ultima analisi di legare l'atto ad un procedimento in essere all'interno dei sistemi di cancelleria.

2.2 RIFERIMENTI TRA DOCUMENTI

Entrambe le tipologie di atto elencate al paragrafo precedente (AttoIntroduttivo e AttoProcedimento) possono includere riferimenti a documentazione, utili per classificare e contestualizzare l'atto all'interno dei sistemi di gestione documentale implementati lato cancelleria.

I riferimenti possono essere indicati specificando contenuto testuale all'interno dell'elemento oppure utilizzando tipi strutturati. L'approccio garantisce massima apertura ai sistemi lato avvocato e magistrato.

Il tipo base per i riferimenti documentali è 'RiferimentoDocumentale', all'interno del quale è possibile specificare come contenuto testuale il riferimento documentale, nella forma normalizzata per la giurisprudenza, cioè tipo del riferimento (Decreto legislativo, legge, etc.), data ed eventuali commenti o estensioni.

Alternativamente è possibile istanziare l'elemento specificando uno dei tipi derivati che permettono di strutturare l'informazione necessaria ad identificare il riferimento documentale.

I tipi derivati da 'RiferimentoDocumentale' sono:

- **RiferimentoNormativo. Struttura l'informazione necessaria a definire un riferimento alla normativa.**
- **RiferimentoGiurisprudenziale**. Struttura l'informazione necessaria a definire un riferimento alla giurisprudenza pubblicata.

2.3 EVENTI

Ad un atto sono legati uno o più *eventi*, per questa ragione all'interno del namespace viene definito anche il tipo astratto **'IstanzaEvento'**, base per tutti gli eventi (o meglio suggerimenti per lo scarico di eventi) punto di partenza per la costituzione del dizionario degli eventi.

I tre namespace (e relativi file .xsd) elencati al paragrafo precedente (tipi, anagrafiche e atti) sono utilizzati per la costruzione dei dizionari relativi agli eventi scaricabili da un atto intesi come richieste o suggerimenti di scarico per il sistema di cancelleria.

I fondamenti teorici per la costruzione sono stati forniti dai documenti prodotti a seguito dell'analisi giuridica eseguita durante le prime fasi del progetto, in cui sono state individuate le associazioni tra le varie tipologie di atto e, per ciascuno, gli eventi scaricabili da essi.

In questo contesto, per *definizione di evento* si intende il nome descrittivo dell'evento (non il codice) e, laddove praticabile, il nome ed il tipo dei parametri (o meglio delle informazioni) necessarie allo scarico dell'evento.

I parametri sono da intendersi come opzionali per non rendere la specifica troppo pesante.

L'utilizzo del nome dell'evento ha l'ovvio vantaggio di non esporre i dettagli implementativi dei sistemi di cancelleria e oltretutto offre un ulteriore grado di libertà; non è detto infatti che alla stessa definizione corrisponda sempre lo stesso codice di evento, ad esempio potrebbe essere funzione dello stato del fascicolo oppure del valore di un parametro. Questo permette di ridurre la specifica dei tipi xml per le varie definizioni di evento e permette una maggiore facilità e flessibilità di gestione da parte dei sistemi di cancelleria.

Il namespace del dizionario per gli eventi è:

- http://schemi.processotelematico.giustizia.it/eventi/parte

Definizione di tutti gli eventi scaricabili da atti di parte.

2.4 NAMESPACE E ROOT ELEMENT DEGLI ATTI

L'approccio seguito per la definizione del singolo tipo di atto è quello di estendere e comporre i tipi definiti nei dizionari sopra descritti.

Le tipologie sono organizzate in namespace, uno per ogni macro tipologia di atto. Per quanto riguarda gli atti di parte vengono distinti:

- **http://schemi.processotelematico.giustizia.it/atti/Introduttivi**
- **http://schemi.processotelematico.giustizia.it/atti/CorsoCausa**

Cioè rispettivamente atti che introducono nuove cause e atti in corso di causa.

2.5 STRUTTURA DEGLI ATTI DI PARTE

Nella maggior parte dei casi, per gli atti di parte non è necessaria una specifica dei contenuti informativi dell'atto, ovvero a un tipo di atto (*rootelement* dello schema) corrisponde uno e un solo evento.

Tuttavia per alcune tipologie di atto generiche (si pensi ad un generico documento di presentazione di una istanza) è necessario esplicitare il contenuto informativo, o meglio l'evento principale associato all'atto. A tal scopo, per queste tipologie di atti, viene introdotto l'elemento obbligatorio 'deposito'.

Laddove applicabile è possibile specificare eventi secondari; l'elemento 'istanze' è stato introdotto a tal proposito. In particolare ciò vale per alcuni atti introduttivi, in cui è possibile presentare contestualmente all'iscrizione della causa al ruolo istanze specifiche (ad esempio presentazione di istanze ex art. 186 Ter).

Durante la vita di un procedimento i dati relativi ai soggetti coinvolti (parti e avvocati) possono cambiare, ad esempio in seguito a costituzione di nuovi soggetti o modifica o correzione dei dati anagrafici dei soggetti già presenti. A tal proposito gli atti di parte presentano (opzionalmente o meno a seconda del tipo di atto) l'elemento 'ModificheAnagrafica'.

Lo scopo dell'elemento è appunto quello di mantenere informazioni per la modifica dell'anagrafica delle parti di un procedimento, per la costituzione di una parte, per l'aggiunta di un nuovo avvocato, per l'indicazione di un consulente o semplicemente per presentare contestualmente ad un atto la modifica dei semplici dati anagrafici della parte, quali un cambio di indirizzo.

A seconda del contesto in cui si trova, l'elemento ha valenza semantica diversa, ad esempio all'interno di un atto di costituzione indica i dati degli avvocati e delle parti che si intendono costituire. All'interno di atti di costituzione l'elemento è inoltre indicato come obbligatorio.

All'interno di una memoria l'elemento è opzionale e può indicare la modifica dei dati della parte o l'aggiunta di un nuovo avvocato.

2.6 XSD DEGLI ATTI DI PARTE

Nel seguito si riportano gli XSD degli atti (in ordine alfabetico).

I file .xsd sono disponibili all'indirizzo http://www.processotelematico.giustizia.it/pdapublic/resources/file/XSD/.

2.6.1 CorsoCausa.xsd

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema                              xmlns="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/atti/CorsoCausa"
xmlns:tns="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/atti/CorsoCausa"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:pt="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/atti"
xmlns:at="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/anagrafiche"
xmlns:evt="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/eventi/parte"
targetNamespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/atti/CorsoCausa"
elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
   <xs:import  namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/atti"  schemaLocation="./tipi-
atti.xsd"/>
   <xs:import              namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/anagrafiche"
schemaLocation="./tipi-anagrafiche.xsd"/>
   <xs:import                  namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/eventi/parte"
schemaLocation="./eventi-parte.xsd"/>
   <xs:annotation>
      <xs:documentation>ATTI DI PARTE IN CORSO DI CAUSA</xs:documentation>
      <xs:documentation>Gli atti qui definiti si riferiscono a procedimenti in essere</xs:documentation>
   </xs:annotation>
   <xs:complexType name="IstanzeGeneriche">
      <xs:choice minOccurs="0">
         <xs:element ref="evt:IstanzaAnticipazioneDifferimentoUdienza"/>
         <xs:element ref="evt:IstanzaCorrezioneErroreMateriale"/>
         <xs:element ref="evt:IstanzaInterruzione"/>
         <xs:element ref="evt:IstanzaEstromissione"/>
         <xs:element ref="evt:IstanzaRimessioneTermini"/>
         <xs:element ref="evt:IstanzaRimessioneInIstruttoria"/>
         <xs:element ref="evt:IstanzaSospensioneProvvisoriaEsecuzione"/>
         <xs:element ref="evt:IstanzaRicusazioneGiudice"/>
         <xs:element ref="evt:IstanzaRicusazioneCtu"/>
         <xs:element ref="evt:RichiestaInefficaciaMisuraCautelare"/>
         <xs:element ref="evt:IstanzaExArt186Bis"/>
         <xs:element ref="evt:IstanzaExArt186Ter"/>
         <xs:element ref="evt:IstanzaExArt186Quater"/>
         <xs:element ref="evt:IstanzaFissazioneUdienza"/>
         <xs:element ref="evt:IstanzaTrasformazioneInConsensuale"/>
         <xs:element ref="evt:IstanzaRichiestaInefficaciaExArt188"/>
         <xs:element ref="evt:IstanzaRichiestaEsecutorietaExArt647"/>
         <xs:element ref="evt:IstanzaRinuncia"/>
         <xs:element ref="evt:IstanzaDeferimentoGiuramento"/>
      </xs:choice>
   </xs:complexType>
   <xs:group name="RicorsiGenerici">
      <xs:choice>
         <xs:element ref="evt:DepositoRicorsoDiRiassunzione"/>
         <xs:element ref="evt:DepositoRicorsoFissazioneUdienzaDiProsecuzioneProcedimento"/>
         <xs:element ref="evt:RichiestaFissazioneModalitaProvvedimento"/>
```

```
            <xs:element ref="evt:OpposizioneTardivaExArt668"/>
        </xs:choice>
    </xs:group>
    <xs:group name="IstanzeGenericheMemoria">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Istanze presentabili nelle memorie generiche</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:sequence>
            <xs:element ref="evt:IstanzaExArt186Bis" minOccurs="0"/>
            <xs:element ref="evt:IstanzaExArt186Ter" minOccurs="0"/>
            <xs:element ref="evt:IstanzaEstromissione" minOccurs="0"/>
            <xs:element ref="evt:IstanzaInterruzione" minOccurs="0"/>
            <xs:element ref="evt:DepositoProveExArt210Cpc" minOccurs="0"/>
        </xs:sequence>
    </xs:group>
    <xs:group name="IstanzeGenericheReplica">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Istanze presentabili nelle memorie di replica generiche</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:sequence>
            <xs:element ref="evt:IstanzaDiscussioneOrale" minOccurs="0"/>
            <xs:element ref="evt:DepositoProveExArt210Cpc" minOccurs="0"/>
        </xs:sequence>
    </xs:group>
    <xs:element name="AttoCostituzioneNuovoAvvocato">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Atto di costituzione nuovo avvocato</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:complexType>
            <xs:complexContent>
                <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
                    <xs:sequence>
                        <xs:element ref="ModificheAnagrafica"/>
                        <xs:element ref="pt:domanda"/>
                    </xs:sequence>
                </xs:extension>
            </xs:complexContent>
        </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="AttoDelega">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Atto di revoca o di delega degli avvocati</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:complexType>
            <xs:sequence>
                <xs:choice>
                    <xs:annotation>
                        <xs:documentation>L'atto puo' essere indirizzato ad un ufficio/ruolo oppure ad una
causa specifica</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                    <xs:element name="destinazione">
                        <xs:complexType>
                            <xs:attributeGroup ref="pt:RegistroTelematico"/>
                        </xs:complexType>
                    </xs:element>
                    <xs:element name="riferimentoCausa" type="pt:RiferimentoProcedimento">
                        <xs:annotation>
                            <xs:documentation>Riferimento alla causa oggetto della revoca o della
delega</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                    </xs:element>
                </xs:choice>
                <xs:element name="Avvocato" type="at:Soggetto">
                    <xs:annotation>
                        <xs:documentation>Dati dell'avvocato oggetto della revoca o della
delega</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                </xs:element>
                <xs:choice>
                    <xs:element name="delega">
                        <xs:annotation>
                            <xs:documentation>Ordina la delega delle cause</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                    </xs:element>
                    <xs:element name="revoca">
                        <xs:annotation>
                            <xs:documentation>Ordina la revoca della delega</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                    </xs:element>
                </xs:choice>
                <xs:element ref="pt:domanda" minOccurs="0"/>
            </xs:sequence>
        </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="IstanzaGenerica">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Istanza generica depositabile dall'avvocato</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:complexType>
            <xs:complexContent>
                <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
                    <xs:sequence>
                        <xs:element name="deposito" type="IstanzeGeneriche"/>
                        <xs:element ref="pt:domanda" minOccurs="0"/>
                    </xs:sequence>
                </xs:extension>
            </xs:complexContent>
        </xs:complexType>
```

```
</xs:element>
<xs:element name="Comparsa180">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Atto di comparsa ex art. 180 c.p.c.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
        <xs:complexContent>
            <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
                <xs:sequence>
                    <xs:element ref="ModificheAnagrafica" minOccurs="0"/>
                    <xs:element ref="pt:domanda" minOccurs="0"/>
                    <xs:element name="istanze" minOccurs="0">
                        <xs:complexType>
                            <xs:sequence>
                                <xs:element ref="evt:IstanzaRicusazioneGiudice" minOccurs="0"/>
                                <xs:element ref="evt:IstanzaEstromissione" minOccurs="0"/>
                                <xs:element ref="evt:IstanzaExArt186Bis" minOccurs="0"/>
                                <xs:element ref="evt:IstanzaExArt186Ter" minOccurs="0"/>
                            </xs:sequence>
                        </xs:complexType>
                    </xs:element>
                </xs:sequence>
            </xs:extension>
        </xs:complexContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="CostituzioneSemplice">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Atto di costituzione delle parti</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
        <xs:complexContent>
            <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
                <xs:sequence>
                    <xs:element ref="ModificheAnagrafica"/>
                    <xs:element ref="pt:domanda" minOccurs="0"/>
                    <xs:element name="istanze" minOccurs="0">
                        <xs:annotation>
                            <xs:documentation>Istanze    opzionali    presentabili    contestualmente    alla
costituzione delle parti</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                        <xs:complexType>
                            <xs:sequence>
                                <xs:element ref="evt:IstanzaAnticipazioneDifferimentoUdienza" minOccurs="0"/>
                                <xs:element ref="evt:IstanzaRicusazioneGiudice" minOccurs="0"/>
                                <xs:element ref="evt:IstanzaEstromissione" minOccurs="0"/>
                                <xs:element ref="evt:RichiestaInefficaciaMisuraCautelare" minOccurs="0"/>
                            </xs:sequence>
                        </xs:complexType>
                    </xs:element>
                </xs:sequence>
            </xs:extension>
        </xs:complexContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="CostituzioneConRiconvenzionale">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Atto di costituzione delle parti con domanda riconvenzionale</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
        <xs:complexContent>
            <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
                <xs:sequence>
                    <xs:element ref="ModificheAnagrafica"/>
                    <xs:element ref="pt:domanda" minOccurs="0"/>
                    <xs:element name="istanze" minOccurs="0">
                        <xs:annotation>
                            <xs:documentation>Istanze    opzionali    presentabili    contestualmente    alla
costituzione delle parti</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                        <xs:complexType>
                            <xs:sequence>
                                <xs:element ref="evt:IstanzaAnticipazioneDifferimentoUdienza" minOccurs="0"/>
                                <xs:element ref="evt:IstanzaRicusazioneGiudice" minOccurs="0"/>
                                <xs:element ref="evt:IstanzaEstromissione" minOccurs="0"/>
                                <xs:element ref="evt:RichiestaInefficaciaMisuraCautelare" minOccurs="0"/>
                                <xs:element ref="evt:IstanzaRimessioneTermini" minOccurs="0"/>
                                <xs:element ref="evt:IstanzaExArt186Ter" minOccurs="0"/>
                            </xs:sequence>
                        </xs:complexType>
                    </xs:element>
                </xs:sequence>
            </xs:extension>
        </xs:complexContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="ComparsaConclusionale190">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Atto di comparsa conclusionale ex art. 190.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
        <xs:complexContent>
            <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
                <xs:sequence>
                    <xs:element ref="pt:domanda" minOccurs="0"/>
                </xs:sequence>
            </xs:extension>
        </xs:complexContent>
```

```
        </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="ComparsaConclusionaleReplica190">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Atto di replica a comparsa conclusionale ex. art 190</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:complexType>
            <xs:complexContent>
                <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
                    <xs:sequence>
                        <xs:element ref="pt:domanda" minOccurs="0"/>
                        <xs:element name="istanze" minOccurs="0">
                            <xs:complexType>
                                <xs:sequence>
                                    <xs:element ref="evt:IstanzaDiscussioneOrale" minOccurs="0"/>
                                </xs:sequence>
                            </xs:complexType>
                        </xs:element>
                    </xs:sequence>
                </xs:extension>
            </xs:complexContent>
        </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="ComparsaCostituzioneAppello">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Atto di comparsa di costituzione in appello</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:complexType>
            <xs:complexContent>
                <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
                    <xs:sequence>
                        <xs:element ref="ModificheAnagrafica"/>
                        <xs:element ref="pt:domanda" minOccurs="0"/>
                        <xs:element name="istanze" minOccurs="0">
                            <xs:complexType>
                                <xs:sequence>
                                    <xs:element ref="evt:IstanzaEstromissione" minOccurs="0"/>
                                    <xs:element ref="evt:IstanzaRicusazioneGiudice" minOccurs="0"/>
                                    <xs:element ref="evt:IstanzaAnticipazioneDifferimentoUdienza" minOccurs="0"/>
                                </xs:sequence>
                            </xs:complexType>
                        </xs:element>
                    </xs:sequence>
                </xs:extension>
            </xs:complexContent>
        </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="ComparsaCostituzioneAppelloIncidentale">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Atto    di    comparsa    di    costituzione    in    appello    con    appello
incidentale</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:complexType>
            <xs:complexContent>
                <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
                    <xs:sequence>
                        <xs:element ref="ModificheAnagrafica"/>
                        <xs:element ref="pt:domanda" minOccurs="0"/>
                        <xs:element name="istanze" minOccurs="0">
                            <xs:complexType>
                                <xs:sequence>
                                    <xs:element ref="evt:IstanzaExArt186Ter" minOccurs="0"/>
                                    <xs:element ref="evt:IstanzaRimessioneTermini" minOccurs="0"/>
                                    <xs:element ref="evt:IstanzaRicusazioneGiudice" minOccurs="0"/>
                                    <xs:element ref="evt:IstanzaAnticipazioneDifferimentoUdienza" minOccurs="0"/>
                                </xs:sequence>
                            </xs:complexType>
                        </xs:element>
                    </xs:sequence>
                </xs:extension>
            </xs:complexContent>
        </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Memoria183">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Atto di deposito memorie ex art. 183 c.6 c.p.c. n.1</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:complexType>
            <xs:complexContent>
                <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
                    <xs:sequence>
                        <xs:element ref="ModificheAnagrafica" minOccurs="0"/>
                        <xs:element ref="pt:domanda" minOccurs="0"/>
                        <xs:element name="istanze" minOccurs="0">
                            <xs:complexType>
                                <xs:sequence>
                                    <xs:element ref="evt:IstanzaExArt186Bis" minOccurs="0"/>
                                    <xs:element ref="evt:IstanzaExArt186Ter" minOccurs="0"/>
                                </xs:sequence>
                            </xs:complexType>
                        </xs:element>
                    </xs:sequence>
                </xs:extension>
            </xs:complexContent>
        </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="MemoriaReplica183">
        <xs:annotation>
```

```
        <xs:documentation>Atto di deposito memorie ex art. 183 c.6 c.p.c. n.2</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
        <xs:complexContent>
            <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
                <xs:sequence>
                    <xs:element ref="ModificheAnagrafica" minOccurs="0"/>
                    <xs:element ref="pt:domanda" minOccurs="0"/>
                    <xs:element name="istanze" minOccurs="0">
                        <xs:complexType>
                            <xs:sequence>
                                <xs:element ref="evt:IstanzaExArt186Bis" minOccurs="0"/>
                                <xs:element ref="evt:IstanzaExArt186Ter" minOccurs="0"/>
                            </xs:sequence>
                        </xs:complexType>
                    </xs:element>
                </xs:sequence>
            </xs:extension>
        </xs:complexContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="MemoriaReplicaProvaContraria183">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Atto di deposito memorie ex art. 183 c.6 c.p.c. n.3</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
        <xs:complexContent>
            <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
                <xs:sequence>
                    <xs:element ref="pt:domanda" minOccurs="0"/>
                    <xs:element name="istanze" minOccurs="0">
                        <xs:complexType>
                            <xs:sequence>
                                <xs:element ref="evt:IstanzaDeferimentoGiuramento" minOccurs="0"/>
                            </xs:sequence>
                        </xs:complexType>
                    </xs:element>
                </xs:sequence>
            </xs:extension>
        </xs:complexContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Memoria184">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Atto di deposito memorie ex art. 184</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
        <xs:complexContent>
            <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
                <xs:sequence>
                    <xs:element ref="ModificheAnagrafica" minOccurs="0"/>
                    <xs:element ref="pt:domanda" minOccurs="0"/>
                    <xs:element name="istanze" minOccurs="0">
                        <xs:complexType>
                            <xs:sequence>
                                <xs:element ref="evt:IstanzaExArt186Bis" minOccurs="0"/>
                                <xs:element ref="evt:IstanzaExArt186Ter" minOccurs="0"/>
                                <xs:element ref="evt:DepositoProveExArt210Cpc" minOccurs="0"/>
                            </xs:sequence>
                        </xs:complexType>
                    </xs:element>
                </xs:sequence>
            </xs:extension>
        </xs:complexContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="MemoriaReplica184">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Atto di deposito memorie replica ex art. 184</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
        <xs:complexContent>
            <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
                <xs:sequence>
                    <xs:element ref="ModificheAnagrafica" minOccurs="0"/>
                    <xs:element ref="pt:domanda" minOccurs="0"/>
                    <xs:element name="istanze" minOccurs="0">
                        <xs:complexType>
                            <xs:sequence>
                                <xs:element ref="evt:DepositoProveExArt210Cpc" minOccurs="0"/>
                            </xs:sequence>
                        </xs:complexType>
                    </xs:element>
                </xs:sequence>
            </xs:extension>
        </xs:complexContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="MemoriaGenerica">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Atto di deposito memoria generica</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
        <xs:complexContent>
            <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
                <xs:sequence>
                    <xs:element ref="ModificheAnagrafica" minOccurs="0"/>
                    <xs:element ref="pt:domanda" minOccurs="0"/>
```

```
                        <xs:element name="istanze" minOccurs="0">
                            <xs:complexType>
                                <xs:sequence>
                                    <xs:group ref="IstanzeGenericheMemoria"/>
                                    <xs:element ref="evt:IstanzaRicusazioneGiudice" minOccurs="0"/>
                                </xs:sequence>
                            </xs:complexType>
                        </xs:element>
                    </xs:sequence>
                </xs:extension>
            </xs:complexContent>
        </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="MemoriaGenericaAppello">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Atto di deposito memoria generica in appello</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:complexType>
            <xs:complexContent>
                <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
                    <xs:sequence>
                        <xs:element ref="ModificheAnagrafica" minOccurs="0"/>
                        <xs:element ref="pt:domanda" minOccurs="0"/>
                        <xs:element name="istanze" minOccurs="0">
                            <xs:complexType>
                                <xs:sequence>
                                    <xs:group ref="IstanzeGenericheMemoria"/>
                                </xs:sequence>
                            </xs:complexType>
                        </xs:element>
                    </xs:sequence>
                </xs:extension>
            </xs:complexContent>
        </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="MemoriaReplica">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Atto di deposito memoria di replica</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:complexType>
            <xs:complexContent>
                <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
                    <xs:sequence>
                        <xs:element ref="ModificheAnagrafica" minOccurs="0"/>
                        <xs:element ref="pt:domanda" minOccurs="0"/>
                        <xs:element name="istanze" minOccurs="0">
                            <xs:complexType>
                                <xs:sequence>
                                    <xs:group ref="IstanzeGenericheReplica"/>
                                    <xs:element ref="evt:IstanzaRicusazioneGiudice" minOccurs="0"/>
                                </xs:sequence>
                            </xs:complexType>
                        </xs:element>
                    </xs:sequence>
                </xs:extension>
            </xs:complexContent>
        </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="MemoriaReplicaAppello">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Atto di deposito memoria di replica in appello</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:complexType>
            <xs:complexContent>
                <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
                    <xs:sequence>
                        <xs:element ref="ModificheAnagrafica" minOccurs="0"/>
                        <xs:element ref="pt:domanda" minOccurs="0"/>
                        <xs:element name="istanze" minOccurs="0">
                            <xs:complexType>
                                <xs:sequence>
                                    <xs:group ref="IstanzeGenericheReplica"/>
                                </xs:sequence>
                            </xs:complexType>
                        </xs:element>
                    </xs:sequence>
                </xs:extension>
            </xs:complexContent>
        </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="MemoriaExArt429">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Atto di deposito memoria ex art. 429</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:complexType>
            <xs:complexContent>
                <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
                    <xs:sequence>
                        <xs:element ref="pt:domanda"/>
                    </xs:sequence>
                </xs:extension>
            </xs:complexContent>
        </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="NominaCTPexart87">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Atto di nomina del consulente tecnico di parte ex art. 87
c.p.c.</xs:documentation>
```

```
                </xs:annotation>
                <xs:complexType>
                    <xs:complexContent>
                        <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
                            <xs:sequence>
                                <xs:element name="Parte" type="at:Parte"/>
                                <xs:element ref="evt:NominaConsulenteParte"/>
                            </xs:sequence>
                        </xs:extension>
                    </xs:complexContent>
                </xs:complexType>
                <xs:key name="PK_PARTE_NOMINA">
                    <xs:selector xpath="Parte"/>
                    <xs:field xpath="@ID"/>
                </xs:key>
                <xs:keyref name="FK_PARTE_CTP" refer="PK_PARTE_NOMINA">
                    <xs:selector xpath="NominaConsulente/evt:parte"/>
                    <xs:field xpath="@ref"/>
                </xs:keyref>
            </xs:element>
            <xs:element name="Preverbale">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Deposito preverbale</xs:documentation>
                </xs:annotation>
                <xs:complexType>
                    <xs:complexContent>
                        <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
                            <xs:sequence>
                                <xs:element ref="pt:domanda" minOccurs="0"/>
                                <xs:element name="accesso">
                                    <xs:annotation>
                                        <xs:documentation>Stabilisce    i    criteri    di    visibilita    per    il
preverbale</xs:documentation>
                                    </xs:annotation>
                                    <xs:complexType>
                                        <xs:attribute name="altraParte" type="xs:boolean" use="optional" default="true"/>
                                    </xs:complexType>
                                </xs:element>
                            </xs:sequence>
                        </xs:extension>
                    </xs:complexContent>
                </xs:complexType>
            </xs:element>
            <xs:element name="ProduzioneDocumentiRichiesti">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Atto di deposito documentazione e chiarimenti richiesti</xs:documentation>
                </xs:annotation>
                <xs:complexType>
                    <xs:complexContent>
                        <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
                            <xs:sequence>
                                <xs:element ref="pt:domanda" minOccurs="0"/>
                            </xs:sequence>
                        </xs:extension>
                    </xs:complexContent>
                </xs:complexType>
            </xs:element>
            <xs:element name="Reclamo">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Atto di deposito di un reclamo</xs:documentation>
                </xs:annotation>
                <xs:complexType>
                    <xs:complexContent>
                        <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
                            <xs:sequence>
                                <xs:element ref="ModificheAnagrafica"/>
                                <xs:element ref="pt:domanda" minOccurs="0"/>
                            </xs:sequence>
                        </xs:extension>
                    </xs:complexContent>
                </xs:complexType>
            </xs:element>
            <xs:element name="Ricorso">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Atto di deposito ricorso generico</xs:documentation>
                </xs:annotation>
                <xs:complexType>
                    <xs:complexContent>
                        <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
                            <xs:sequence>
                                <xs:element name="deposito">
                                    <xs:annotation>
                                        <xs:documentation>Tipo del ricorso depositato</xs:documentation>
                                    </xs:annotation>
                                    <xs:complexType>
                                        <xs:choice minOccurs="0">
                                            <xs:group ref="RicorsiGenerici"/>
                                        </xs:choice>
                                    </xs:complexType>
                                </xs:element>
                                <xs:element ref="pt:domanda" minOccurs="0"/>
                            </xs:sequence>
                        </xs:extension>
                    </xs:complexContent>
                </xs:complexType>
            </xs:element>
            <xs:element name="RicorsoCautelareCorsoCausa">
                <xs:annotation>
```

```
          <xs:documentation>Atto di deposito ricorso procedimento cautelare in corso di causa</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:complexType>
          <xs:complexContent>
            <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
              <xs:sequence>
                <xs:element ref="ModificheAnagrafica"/>
                <xs:element ref="pt:domanda" minOccurs="0"/>
              </xs:sequence>
            </xs:extension>
          </xs:complexContent>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name="RicorsoSequestroConservativoCorsoCausa">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Atto di deposito ricorso sequestro conservativo in corso di causa</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:complexType>
          <xs:complexContent>
            <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
              <xs:sequence>
                <xs:element ref="ModificheAnagrafica"/>
                <xs:element ref="pt:domanda" minOccurs="0"/>
              </xs:sequence>
            </xs:extension>
          </xs:complexContent>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name="RicorsoSequestroGiudiziarioCorsoCausa">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Atto di deposito ricorso sequestro giudiziario in corso di causa</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:complexType>
          <xs:complexContent>
            <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
              <xs:sequence>
                <xs:element ref="ModificheAnagrafica"/>
                <xs:element ref="pt:domanda" minOccurs="0"/>
              </xs:sequence>
            </xs:extension>
          </xs:complexContent>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name="ScrittiDifensivi">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Atto di deposito scritti difensivi diritto societario</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:complexType>
          <xs:complexContent>
            <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
              <xs:sequence>
                <xs:element ref="pt:domanda" minOccurs="0"/>
              </xs:sequence>
            </xs:extension>
          </xs:complexContent>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name="ModificheAnagrafica">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Parti che si costituiscono o per cui viene modificata l'anagrafica</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element name="CostituzioneParti" type="pt:AnagraficaCostituzione">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Parti da costituire/inserire nell'anagrafica del procedimento</xs:documentation>
              </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element ref="evt:NominaConsulenteParte" minOccurs="0">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Nomina di un consulente di parte negli atti e nelle ritualita' che la prevedono</xs:documentation>
              </xs:annotation>
            </xs:element>
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
        <xs:key name="PK_PARTE">
          <xs:selector xpath="tns:CostituzioneParti/pt:Partecipanti/*"/>
          <xs:field xpath="@ID"/>
        </xs:key>
        <xs:unique name="AK_PARTE">
          <xs:selector xpath="tns:CostituzioneParti/pt:Partecipanti/*"/>
          <xs:field xpath="at:codiceFiscale"/>
        </xs:unique>
        <xs:key name="PK_AVVOCATO">
          <xs:selector xpath="tns:CostituzioneParti/pt:Soggetti/pt:Avvocato"/>
          <xs:field xpath="at:codiceFiscale"/>
        </xs:key>
        <xs:keyref name="FK_PARTE_AVVOCATO" refer="PK_PARTE">
          <xs:selector xpath="tns:CostituzioneParti/pt:Soggetti/pt:Avvocato/at:parteRappresentata"/>
          <xs:field xpath="@ref"/>
        </xs:keyref>
        <xs:keyref name="FK_CONSULENTE_PARTECIPANTE" refer="PK_PARTE">
```

```
            <xs:selector xpath="*/evt:parte"/>
            <xs:field xpath="@ref"/>
        </xs:keyref>
    </xs:element>
</xs:schema>
```

2.6.2 *Cur-siecic-concorsuali.xsd*

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema              xmlns="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/concorsuali/curatore/v1"
xmlns:tns="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/concorsuali/curatore/v1"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:pt="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/atti"
xmlns:at="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/anagrafiche"
xmlns:bt="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi"
xmlns:evt="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/eventi"
xmlns:st="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/tipibase"
targetNamespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/concorsuali/curatore/v1"
elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
    <xs:import  namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/atti"  schemaLocation="./tipi-
atti.xsd"/>
    <xs:import                  namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/anagrafiche"
schemaLocation="./tipi-anagrafiche.xsd"/>
    <xs:import                   namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/tipibase"
schemaLocation="./tipi-base-siecic.xsd"/>
    <xs:import                      namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/eventi"
schemaLocation="./eventi.xsd"/>
    <xs:import    namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi"     schemaLocation="./tipi-
base.xsd"/>
    <xs:include schemaLocation="./questionario-evoluto/Questionario.xsd"/>
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>ATTI DEL CURATORE</xs:documentation>
        <xs:documentation>Gli atti qui definiti si riferiscono a procedimenti in essere</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:attributeGroup name="CoordinateBancarie">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Relazione Periodica: Coordinate bancarie</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:attribute name="ABI" type="xs:string" use="required"/>
        <xs:attribute name="CAB" type="xs:string" use="required"/>
        <xs:attribute name="CIN" type="xs:string" use="required"/>
        <xs:attribute name="CC" type="xs:string" use="required"/>
    </xs:attributeGroup>
    <xs:attributeGroup name="PersonaFisica">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Relazione Periodica: Dati della persona fisica</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:attribute name="Cognome" type="xs:string" use="required"/>
        <xs:attribute name="Nome" type="xs:string" use="required"/>
        <xs:attribute name="CodiceFiscale" use="required">
            <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:string">
                    <xs:length value="16"/>
                </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
        </xs:attribute>
        <xs:attribute name="NatoA" type="xs:string" use="required"/>
        <xs:attribute name="DataNascita" type="xs:date" use="required"/>
        <xs:attributeGroup ref="IndirizzoCompleto"/>
    </xs:attributeGroup>
    <xs:attributeGroup name="PersonaGiuridica">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Relazione Periodica: Dati della persona giuridica</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:attribute name="Denominazione" type="xs:string" use="required"/>
        <xs:attribute name="FormaGiuridica" type="xs:string" use="required"/>
        <xs:attribute name="CodiceFiscale" use="required">
            <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:string">
                    <xs:length value="11"/>
                </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
        </xs:attribute>
        <xs:attributeGroup ref="IndirizzoCompleto"/>
    </xs:attributeGroup>
    <xs:attributeGroup name="IndirizzoCompleto">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Relazione Periodica: Dati di indirizzo</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:attribute name="Indirizzo" type="xs:string" use="required"/>
        <xs:attribute name="CAP" type="xs:string" use="required"/>
        <xs:attribute name="Localita" type="xs:string" use="required"/>
        <xs:attribute name="Provincia" use="required">
            <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:string">
                    <xs:length value="2"/>
                </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
        </xs:attribute>
    </xs:attributeGroup>
    <xs:attributeGroup name="TipologieAttivo">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Relazione Periodica:  Tipologie di attivo</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:attribute name="Stimato" type="xs:float" use="optional"/>
        <xs:attribute name="DaRealizzare" type="xs:float" use="required"/>
```

```
      <xs:attribute name="Realizzato" type="xs:float" use="required"/>
   </xs:attributeGroup>
   <xs:attributeGroup name="RG">
      <xs:annotation>
         <xs:documentation>Relazione Periodica: Identificazione Procedura</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:attribute name="Tribunale" type="xs:string" use="required"/>
      <xs:attribute name="Sezione" type="xs:string" use="required"/>
      <xs:attribute name="RuoloGenerale" type="xs:positiveInteger" use="required"/>
      <xs:attribute name="Sub" type="xs:positiveInteger" use="optional"/>
      <xs:attribute name="Anno" type="xs:gYear" use="required"/>
   </xs:attributeGroup>
   <xs:attributeGroup name="InformazioniCause">
      <xs:annotation>
         <xs:documentation>Relazione Periodica: Informazioni cause in corso</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:attribute name="Oggetto" type="xs:string" use="required"/>
      <xs:attribute name="DataUdienza" type="xs:date" use="required"/>
      <xs:attribute name="Fase" use="required">
         <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
               <xs:enumeration value="Introduttiva"/>
               <xs:enumeration value="Prove"/>
               <xs:enumeration value="Decisione"/>
            </xs:restriction>
         </xs:simpleType>
      </xs:attribute>
      <xs:attribute name="Valore" type="xs:float" use="required"/>
   </xs:attributeGroup>
   <xs:complexType name="elementoRendiconto">
      <xs:annotation>
         <xs:documentation>Elemento di rendiconto con riferimenti alle voci di contabilità del
fallimento</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:sequence>
         <xs:element ref="st:importo"/>
         <xs:element name="PDC" type="st:VociPDC" maxOccurs="unbounded"/>
      </xs:sequence>
   </xs:complexType>
   <xs:element name="DepositoAPC">
      <xs:annotation>
         <xs:documentation>Deposito atto interoperabilita' APC</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:complexType>
         <xs:complexContent>
            <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
               <xs:sequence>
                  <xs:element name="deposito">
                     <xs:annotation>
                        <xs:documentation>Tipologia dell'atto veicolato</xs:documentation>
                        <xs:appinfo source="http://www.giustizia.it/gl/sgr"/>
                     </xs:annotation>
                     <xs:complexType>
                        <xs:choice>
                           <xs:element name="inventario" type="bt:RiferimentoAllegato">
                              <xs:annotation>
                                 <xs:documentation>Inventario come definito in APC
v1.8.x</xs:documentation>
                              </xs:annotation>
                           </xs:element>
                           <xs:element name="elencoInsinuazioni" type="bt:RiferimentoAllegato">
                              <xs:annotation>
                                 <xs:documentation>Elenco delle insinuazioni come definito in APC
v1.8.x</xs:documentation>
                              </xs:annotation>
                           </xs:element>
                           <xs:element name="statoPassivo" type="bt:RiferimentoAllegato">
                              <xs:annotation>
                                 <xs:documentation>Stato Passivo come definito in APC
v1.8.x</xs:documentation>
                              </xs:annotation>
                           </xs:element>
                           <xs:element name="relazioneIniziale" type="bt:RiferimentoAllegato">
                              <xs:annotation>
                                 <xs:documentation>Relazione iniziale come definita in APC
v1.8.x</xs:documentation>
                              </xs:annotation>
                           </xs:element>
                           <xs:element name="relazionePeriodica" type="bt:RiferimentoAllegato">
                              <xs:annotation>
                                 <xs:documentation>Relazione periodica come definita in APC
v1.8.x</xs:documentation>
                              </xs:annotation>
                           </xs:element>
                        </xs:choice>
                     </xs:complexType>
                  </xs:element>
               </xs:sequence>
            </xs:extension>
         </xs:complexContent>
      </xs:complexType>
   </xs:element>
   <xs:element name="DepositoSemplice">
      <xs:annotation>
         <xs:documentation>Deposito Atto semplice</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:complexType>
         <xs:complexContent>
```

```
                <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
                    <xs:sequence>
                        <xs:element name="deposito">
                            <xs:annotation>
                                <xs:appinfo source="http://www.giustizia.it/gl/sgr"/>
                                <xs:documentation>Specifica    la    tipologia    di    atto    oggetto    di
deposito</xs:documentation>
                            </xs:annotation>
                            <xs:complexType>
                                <xs:choice>
                                    <xs:element ref="evt:depositoIstanzaFissazioneVenditaProgrammaLiquidazione"/>
                                </xs:choice>
                            </xs:complexType>
                        </xs:element>
                    </xs:sequence>
                </xs:extension>
            </xs:complexContent>
        </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="DepositoRelazioneIniziale">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Deposito relazione iniziale ex art. 33 L.F.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:complexType>
            <xs:complexContent>
                <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
                    <xs:choice minOccurs="0">
                        <xs:element name="RelazioneStandard">
                            <xs:complexType>
                                <xs:sequence>
                                    <xs:element name="ReclamoExArt18" type="xs:boolean">
                                        <xs:annotation>
                                            <xs:documentation>Presentato reclamo ex. art. 18</xs:documentation>
                                        </xs:annotation>
                                    </xs:element>
                                    <xs:element name="DatiBase">
                                        <xs:complexType>
                                            <xs:sequence>
                                                <xs:element name="DataCostituzione" type="xs:date"/>
                                                <xs:element name="Settore">
                                                    <xs:simpleType>
                                                        <xs:restriction base="xs:string">
                                                            <xs:enumeration value="Industria"/>
                                                            <xs:enumeration value="Commercio"/>
                                                            <xs:enumeration value="Servizi"/>
                                                        </xs:restriction>
                                                    </xs:simpleType>
                                                </xs:element>
                                                <xs:element name="Mercato">
                                                    <xs:simpleType>
                                                        <xs:restriction base="xs:string">
                                                            <xs:enumeration value="Locale"/>
                                                            <xs:enumeration value="Nazionale"/>
                                                            <xs:enumeration value="Estero"/>
                                                        </xs:restriction>
                                                    </xs:simpleType>
                                                </xs:element>
                                                <xs:element name="RicaviLordi">
                                                    <xs:complexType>
                                                        <xs:sequence maxOccurs="3">
                                                            <xs:annotation>
                                                                <xs:documentation>Anno    in    corso    e    i    due
precedenti</xs:documentation>
                                                            </xs:annotation>
                                                            <xs:element name="Anno" type="xs:positiveInteger"/>
                                                            <xs:element name="Ricavo" type="bt:Valuta"/>
                                                        </xs:sequence>
                                                    </xs:complexType>
                                                </xs:element>
                                                <xs:element name="Dipendenti">
                                                    <xs:complexType>
                                                        <xs:sequence maxOccurs="3">
                                                            <xs:annotation>
                                                                <xs:documentation>Anno    in    corso    e    i    due
precedenti</xs:documentation>
                                                            </xs:annotation>
                                                            <xs:element name="Anno" type="xs:positiveInteger"/>
                                                            <xs:element name="Numero" type="xs:positiveInteger"/>
                                                        </xs:sequence>
                                                    </xs:complexType>
                                                </xs:element>
                                                <xs:element name="Garanzie">
                                                    <xs:complexType>
                                                        <xs:sequence maxOccurs="unbounded">
                                                            <xs:element name="Tipologia" type="xs:string"/>
                                                            <xs:element name="Ammontare" type="bt:Valuta"/>
                                                        </xs:sequence>
                                                    </xs:complexType>
                                                </xs:element>
                                                <xs:element name="Attivo">
                                                    <xs:complexType>
                                                        <xs:sequence maxOccurs="3">
                                                            <xs:annotation>
                                                                <xs:documentation>Anno    in    corso    e    i    due
precedenti</xs:documentation>
                                                            </xs:annotation>
                                                            <xs:element name="Immobilizzato" type="bt:Valuta"/>
                                                            <xs:element name="Immoblili" type="bt:Valuta"/>
```

```
                        <xs:element name="Partecipazioni" type="bt:Valuta"/>
                        <xs:element name="Circolante" type="bt:Valuta"/>
                        <xs:element name="Crediti" type="bt:Valuta"/>
                        <xs:element name="Magazzino" type="bt:Valuta"/>
                        <xs:element name="Liquidita" type="bt:Valuta"/>
                        <xs:element name="Altro" type="bt:Valuta"/>
                    </xs:sequence>
                </xs:complexType>
            </xs:element>
            <xs:element name="Passivo">
                <xs:complexType>
                    <xs:sequence maxOccurs="3">
                        <xs:annotation>
                            <xs:documentation>Anno    in    corso    e    i    due
precedenti</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                        <xs:element name="DebitiBreve" type="bt:Valuta">
                            <xs:annotation>
                                <xs:documentation>Entro 12 mesi</xs:documentation>
                            </xs:annotation>
                        </xs:element>
                        <xs:element name="DebitiLungo" type="bt:Valuta">
                            <xs:annotation>
                                <xs:documentation>oltre 12 mesi</xs:documentation>
                            </xs:annotation>
                        </xs:element>
                    </xs:sequence>
                </xs:complexType>
            </xs:element>
            <xs:element name="CapitaleProprio" type="bt:Valuta"/>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Governance">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element name="Modo">
                <xs:simpleType>
                    <xs:restriction base="xs:string">
                        <xs:enumeration value="Monistico"/>
                        <xs:enumeration value="Dualistico"/>
                        <xs:enumeration value="Tradizionale"/>
                    </xs:restriction>
                </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element name="Gruppo">
                <xs:simpleType>
                    <xs:restriction base="xs:string">
                        <xs:enumeration value="Partecipata"/>
                        <xs:enumeration value="Holding"/>
                        <xs:enumeration value="No"/>
                    </xs:restriction>
                </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element name="Soci">
                <xs:simpleType>
                    <xs:restriction base="xs:string">
                        <xs:enumeration value="Famigliare"/>
                        <xs:enumeration value="Minore5Soci"/>
                        <xs:enumeration value="Maggiore5Soci"/>
                    </xs:restriction>
                </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element name="Amministratore">
                <xs:simpleType>
                    <xs:restriction base="xs:string">
                        <xs:enumeration value="Unico"/>
                        <xs:enumeration value="Consiglio"/>
                    </xs:restriction>
                </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element name="OrganoControllo">
                <xs:simpleType>
                    <xs:restriction base="xs:string">
                        <xs:enumeration value="Comitato"/>
                        <xs:enumeration value="ComitatoRevisore"/>
                        <xs:enumeration value="Revisore"/>
                    </xs:restriction>
                </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element name="AmministratoriNonSoci" type="xs:boolean"/>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="CauseDissesto" minOccurs="0">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element name="Soggettive">
                <xs:complexType>
                    <xs:sequence>
                        <xs:element name="ErrateScelte" maxOccurs="unbounded">
                            <xs:simpleType>
                                <xs:restriction base="xs:string">
                                    <xs:enumeration value="Settore"/>
                                    <xs:enumeration value="Prodotto"/>
                                    <xs:enumeration value="Organizzazione"/>
                                    <xs:enumeration value="Finanziarie"/>
                                </xs:restriction>
```

```
                                            </xs:simpleType>
                                        </xs:element>
                                        <xs:element name="Inefficienze" maxOccurs="unbounded">
                                            <xs:simpleType>
                                                <xs:restriction base="xs:string">
                                                    <xs:enumeration value="Controllo"/>
                                                    <xs:enumeration value="Gestione"/>
                                                </xs:restriction>
                                            </xs:simpleType>
                                        </xs:element>
                                        <xs:element                 name="PassaggioGenerazionale"
type="xs:boolean"/>
                                    </xs:sequence>
                                </xs:complexType>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="Esterne">
                                <xs:complexType>
                                    <xs:sequence>
                                        <xs:element name="AndamentoEconomico" type="xs:boolean"/>
                                        <xs:element name="AndamentoMercato" type="xs:boolean"/>
                                        <xs:element                 name="CostoFattoriProduttivi"
type="xs:boolean"/>
                                        <xs:element name="RecuperoCrediti" type="xs:boolean"/>
                                        <xs:element name="Altro" type="xs:string"/>
                                    </xs:sequence>
                                </xs:complexType>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="AnalisiBilancio">
                                <xs:complexType>
                                    <xs:sequence>
                                        <xs:element                 name="RappresentazioneFedele"
type="xs:boolean"/>
                                        <xs:element                       name="Riclassificazione"
type="bt:RiferimentoAllegato" minOccurs="0"/>
                                        <xs:element  name="Indici"  type="bt:RiferimentoAllegato"
minOccurs="0"/>
                                    </xs:sequence>
                                </xs:complexType>
                            </xs:element>
                        </xs:sequence>
                    </xs:complexType>
                </xs:element>
                <xs:element name="Diligenza">
                    <xs:annotation>
                        <xs:documentation>Diligenza   del    fallito    /    Condotta    organi    di
amministrazione e controllo</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                    <xs:complexType>
                        <xs:sequence>
                            <xs:element name="DiligenzaImprenditore" type="xs:boolean"/>
                            <xs:element name="ElementiRilievoPenale" type="xs:boolean"/>
                            <xs:element name="Responsabilita">
                                <xs:complexType>
                                    <xs:sequence>
                                        <xs:element name="Fallito" type="xs:boolean"/>
                                        <xs:element name="Amministratore" type="xs:boolean"/>
                                        <xs:element name="OrganiControllo" type="xs:boolean"/>
                                        <xs:element name="Altri" type="xs:boolean"/>
                                    </xs:sequence>
                                </xs:complexType>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="OccultamentoPatrimonio" type="xs:boolean"/>
                            <xs:element name="CollaborazioneProcedura" type="xs:boolean"/>
                            <xs:element name="Altro" type="xs:string"/>
                        </xs:sequence>
                    </xs:complexType>
                </xs:element>
                <xs:element name="AttiImpugnati" type="xs:string" maxOccurs="unbounded"/>
                <xs:element name="AzioniEsperire" type="xs:string" maxOccurs="unbounded"/>
            </xs:sequence>
        </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="RelazioneQuotate">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Relazione iniziale specifica per s.p.a. - s.a.p.a - soc.coop.
p.a.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:complexType>
            <xs:choice>
                <xs:element ref="Questionario"/>
            </xs:choice>
        </xs:complexType>
    </xs:element>
</xs:choice>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="DepositoRelazionePeriodica">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Deposito relazione periodica ex art. 33 L.F.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
        <xs:complexContent>
            <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
                <xs:sequence minOccurs="0">
                    <xs:element name="RiferimentiTemporali" nillable="true">
                        <xs:complexType>
```

```
        <xs:sequence>
            <xs:element name="DataRelazione" type="xs:date"/>
            <xs:element name="PeriodoRiferimento">
                <xs:complexType>
                    <xs:sequence>
                        <xs:element name="DataIniziale" type="xs:date"/>
                        <xs:element name="DataFinale" type="xs:date"/>
                    </xs:sequence>
                </xs:complexType>
            </xs:element>
            <xs:element name="DataInventario" type="xs:date"/>
            <xs:element name="DataVidimazioneGiornale" type="xs:date"/>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="RiferimentiBancari" nillable="true">
    <xs:complexType>
        <xs:choice>
            <xs:element name="IBAN" type="xs:string"/>
            <xs:element name="Coordinate">
                <xs:complexType>
                    <xs:attributeGroup ref="CoordinateBancarie"/>
                </xs:complexType>
            </xs:element>
        </xs:choice>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="ComitatoCreditori" nillable="true">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element name="Presidente">
                <xs:complexType>
                    <xs:choice>
                        <xs:element name="CreditorePersonaFisica">
                            <xs:complexType>
                                <xs:attributeGroup ref="PersonaFisica"/>
                            </xs:complexType>
                        </xs:element>
                        <xs:element name="CreditorePersonaGiuridica">
                            <xs:complexType>
                                <xs:attributeGroup ref="PersonaGiuridica"/>
                            </xs:complexType>
                        </xs:element>
                    </xs:choice>
                </xs:complexType>
            </xs:element>
            <xs:element name="Membri" maxOccurs="5">
                <xs:complexType>
                    <xs:choice>
                        <xs:element name="CreditorePersonaFisica">
                            <xs:complexType>
                                <xs:attributeGroup ref="PersonaFisica"/>
                            </xs:complexType>
                        </xs:element>
                        <xs:element name="CreditorePersonaGiuridica">
                            <xs:complexType>
                                <xs:attributeGroup ref="PersonaGiuridica"/>
                            </xs:complexType>
                        </xs:element>
                    </xs:choice>
                </xs:complexType>
            </xs:element>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Professionisti" nillable="true">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
            <xs:element name="Tipologia" type="xs:string"/>
            <xs:element name="Anagrafica">
                <xs:complexType>
                    <xs:attributeGroup ref="PersonaFisica"/>
                </xs:complexType>
            </xs:element>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Attivo" nillable="true">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element name="Immobili" minOccurs="0">
                <xs:complexType>
                    <xs:attributeGroup ref="TipologieAttivo"/>
                </xs:complexType>
            </xs:element>
            <xs:element name="Mobili" minOccurs="0">
                <xs:complexType>
                    <xs:attributeGroup ref="TipologieAttivo"/>
                </xs:complexType>
            </xs:element>
            <xs:element name="CreditiTerzi" minOccurs="0">
                <xs:complexType>
                    <xs:attributeGroup ref="TipologieAttivo"/>
                </xs:complexType>
            </xs:element>
            <xs:element name="CreditiErario" minOccurs="0">
                <xs:complexType>
                    <xs:attributeGroup ref="TipologieAttivo"/>
```

```
                </xs:complexType>
            </xs:element>
            <xs:element name="InteressiAttivi" minOccurs="0">
                <xs:complexType>
                    <xs:attributeGroup ref="TipologieAttivo"/>
                </xs:complexType>
            </xs:element>
            <xs:element name="AzioniRevocatorie" minOccurs="0">
                <xs:complexType>
                    <xs:attributeGroup ref="TipologieAttivo"/>
                </xs:complexType>
            </xs:element>
            <xs:element name="Transazioni" minOccurs="0">
                <xs:complexType>
                    <xs:attributeGroup ref="TipologieAttivo"/>
                </xs:complexType>
            </xs:element>
            <xs:element name="Varie" minOccurs="0">
                <xs:complexType>
                    <xs:attributeGroup ref="TipologieAttivo"/>
                </xs:complexType>
            </xs:element>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Liquidi" nillable="true">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element name="Saldo" type="xs:float"/>
            <xs:element name="DataEstrattoConto" type="xs:date"/>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Passivo" nillable="true">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element name="PrivilegiSoddisfatti">
                <xs:complexType>
                    <xs:sequence>
                        <xs:element name="Privilegio" type="xs:string"/>
                        <xs:element name="Percentuale" type="xs:float"/>
                    </xs:sequence>
                </xs:complexType>
            </xs:element>
            <xs:element name="UsciteProcedura">
                <xs:complexType>
                    <xs:sequence>
                        <xs:element name="SpesePrededuzione" type="xs:float"/>
                        <xs:element name="SpeseGiustizia" type="xs:float"/>
                        <xs:element name="SpeseAmministrazione" type="xs:float"/>
                        <xs:element name="CompensiProfessionisti" type="xs:string"/>
                        <xs:element name="CompensiCuratore" type="xs:float"/>
                        <xs:element name="RitenuteInteressi" type="xs:string"/>
                    </xs:sequence>
                </xs:complexType>
            </xs:element>
            <xs:element name="PassivoAmmesso">
                <xs:complexType>
                    <xs:sequence>
                        <xs:element name="Privilegio" type="xs:float"/>
                        <xs:element name="Chirografo" type="xs:float"/>
                        <xs:element name="Tardive">
                            <xs:complexType>
                                <xs:sequence>
                                    <xs:element name="Privilegio" type="xs:float"/>
                                    <xs:element name="Chirografo" type="xs:float"/>
                                </xs:sequence>
                            </xs:complexType>
                        </xs:element>
                        <xs:element name="Opposizioni">
                            <xs:complexType>
                                <xs:sequence>
                                    <xs:element name="Privilegio" type="xs:float"/>
                                    <xs:element name="Chirografo" type="xs:float"/>
                                </xs:sequence>
                            </xs:complexType>
                        </xs:element>
                    </xs:sequence>
                </xs:complexType>
            </xs:element>
            <xs:element name="PassivoAccertamento">
                <xs:complexType>
                    <xs:sequence>
                        <xs:element name="Tardive">
                            <xs:complexType>
                                <xs:sequence>
                                    <xs:element name="Privilegio" type="xs:float"/>
                                    <xs:element name="Chirografo" type="xs:float"/>
                                </xs:sequence>
                            </xs:complexType>
                        </xs:element>
                        <xs:element name="Opposizioni">
                            <xs:complexType>
                                <xs:sequence>
                                    <xs:element name="Privilegio" type="xs:float"/>
                                    <xs:element name="Chirografo" type="xs:float"/>
                                </xs:sequence>
                            </xs:complexType>
```

```
                      </xs:element>
                    </xs:sequence>
                  </xs:complexType>
                </xs:element>
              </xs:sequence>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
          <xs:element name="CauseCorso" nillable="true">
            <xs:complexType>
              <xs:sequence maxOccurs="unbounded">
                <xs:element name="RuoloGenerale">
                  <xs:complexType>
                    <xs:attributeGroup ref="RG"/>
                  </xs:complexType>
                </xs:element>
                <xs:element name="Informazioni">
                  <xs:complexType>
                    <xs:attributeGroup ref="InformazioniCause"/>
                  </xs:complexType>
                </xs:element>
              </xs:sequence>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
          <xs:element name="PianiRiparto" nillable="true">
            <xs:complexType>
              <xs:sequence>
                <xs:element name="Numero" type="xs:positiveInteger"/>
                <xs:element name="DataUltimo" type="xs:date"/>
                <xs:element name="TotaleIpotecari" type="xs:float"/>
                <xs:element name="TotalePrivilegiSpeciali" type="xs:float"/>
                <xs:element name="TotalePrivilegiGenerali" type="xs:float"/>
                <xs:element name="TotaleChirografari" type="xs:float"/>
              </xs:sequence>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
          <xs:element name="RisultatoGestione" nillable="true">
            <xs:complexType>
              <xs:sequence>
                <xs:element name="Riparti">
                  <xs:complexType>
                    <xs:sequence>
                      <xs:element name="Entrata" type="xs:float"/>
                      <xs:element name="Uscita" type="xs:float"/>
                    </xs:sequence>
                  </xs:complexType>
                </xs:element>
                <xs:element name="Immobiliare">
                  <xs:complexType>
                    <xs:sequence>
                      <xs:element name="Entrata" type="xs:float"/>
                      <xs:element name="Uscita" type="xs:float"/>
                    </xs:sequence>
                  </xs:complexType>
                </xs:element>
                <xs:element name="Mobiliare">
                  <xs:complexType>
                    <xs:sequence>
                      <xs:element name="Entrata" type="xs:float"/>
                      <xs:element name="Uscita" type="xs:float"/>
                    </xs:sequence>
                  </xs:complexType>
                </xs:element>
                <xs:element name="Promiscua">
                  <xs:complexType>
                    <xs:sequence>
                      <xs:element name="Entrata" type="xs:float"/>
                      <xs:element name="Uscita" type="xs:float"/>
                    </xs:sequence>
                  </xs:complexType>
                </xs:element>
              </xs:sequence>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
          <xs:element name="AttiChiusura" nillable="true">
            <xs:complexType>
              <xs:sequence>
                <xs:element name="Inventario" type="xs:boolean"/>
                <xs:element name="VerificaCrediti" type="xs:boolean"/>
                <xs:element name="RecuperoCrediti" type="xs:boolean"/>
                <xs:element name="RipartizioneAttivo" type="xs:boolean"/>
                <xs:element name="Vendite" type="xs:boolean"/>
                <xs:element name="Opposizioni" type="xs:boolean"/>
                <xs:element name="ControversieFiscali" type="xs:boolean"/>
                <xs:element name="AltreControversie" type="xs:boolean"/>
              </xs:sequence>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="ElencoInsinuazioni">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Deposito elenco insinuazioni e Deposito progetto stato
passivo</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
```

```
            <xs:complexContent>
                <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
                    <xs:sequence>
                        <xs:element name="deposito">
                            <xs:annotation>
                                <xs:appinfo source="http://www.giustizia.it/gl/sgr"/>
                                <xs:documentation>Specifica    la    tipologia    di    atto    oggetto    di
deposito</xs:documentation>
                            </xs:annotation>
                            <xs:complexType>
                                <xs:choice>
                                    <xs:element ref="evt:depositoElencoInsinuazioni"/>
                                    <xs:element ref="evt:depositoProgettoPassivo"/>
                                    <xs:element ref="evt:depositoStatoPassivo"/>
                                </xs:choice>
                            </xs:complexType>
                        </xs:element>
                        <xs:element name="Domanda" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
                            <xs:complexType>
                                <xs:complexContent>
                                    <xs:extension base="st:RiferimentoCronologico">
                                        <xs:sequence>
                                            <xs:element ref="pt:ModificheAnagrafica" minOccurs="0"/>
                                            <xs:choice>
                                                <xs:element        ref="st:precisazioneCredito"        minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
                                                <xs:element name="ElencoBeni" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
                                                    <xs:annotation>
                                                        <xs:documentation>Elenco dei beni rivendicati dai creditori
insinuati</xs:documentation>
                                                    </xs:annotation>
                                                    <xs:complexType>
                                                        <xs:complexContent>
                                                            <xs:extension base="st:BeneMobile">
                                                                <xs:sequence>
                                                                    <xs:element name="valore" type="bt:Valuta"/>
                                                                </xs:sequence>
                                                            </xs:extension>
                                                        </xs:complexContent>
                                                    </xs:complexType>
                                                </xs:element>
                                            </xs:choice>
                                            <xs:element name="Motivazioni" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                                        </xs:sequence>
                                        <xs:attribute name="stato" type="st:StatoInsinuazione">
                                            <xs:annotation>
                                                <xs:documentation>Stato         della         domanda         di
insinuazione</xs:documentation>
                                            </xs:annotation>
                                        </xs:attribute>
                                    </xs:extension>
                                </xs:complexContent>
                            </xs:complexType>
                        </xs:element>
                    </xs:sequence>
                </xs:extension>
            </xs:complexContent>
        </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Inventario">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Deposito verbale di inventario con distinzione dei beni inventariati e beni
esclusi per decreto del giudice delegato</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:complexType>
            <xs:complexContent>
                <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
                    <xs:sequence>
                        <xs:element name="DataInventario" type="xs:date">
                            <xs:annotation>
                                <xs:appinfo source="http://www.giustizia.it/gl/sgr"/>
                            </xs:annotation>
                        </xs:element>
                        <xs:element name="Beni" type="st:ListaBeni" nillable="true">
                            <xs:annotation>
                                <xs:documentation>Vengono elencati i beni inventariati e le merci difettose
(rese) ed i beni la cui proprietà non è riconducibile al debitore (a seconda del diritto)</xs:documentation>
                            </xs:annotation>
                        </xs:element>
                        <xs:element name="Escluso" type="st:ListaBeni" nillable="true" minOccurs="0">
                            <xs:annotation>
                                <xs:documentation>vengono elencati i beni esclusi per decreto del giudice
delegato.</xs:documentation>
                            </xs:annotation>
                        </xs:element>
                        <xs:element name="DirittiBeni" maxOccurs="unbounded">
                            <xs:complexType>
                                <xs:sequence>
                                    <xs:element name="dirittiReali" type="st:Diritto"/>
                                </xs:sequence>
                                <xs:attribute name="refBene" type="xs:NMTOKEN" use="required"/>
                            </xs:complexType>
                        </xs:element>
                    </xs:sequence>
                </xs:extension>
            </xs:complexContent>
        </xs:complexType>
        <xs:key name="PK_BENEINVENTARIO">
```

```
            <xs:selector xpath="tns:Beni/*"/>
            <xs:field xpath="@ID"/>
        </xs:key>
        <xs:keyref name="FK_BENEINVENTARIO" refer="PK_BENEINVENTARIO">
            <xs:selector xpath="tns:DirittiBeni"/>
            <xs:field xpath="@refBene"/>
        </xs:keyref>
    </xs:element>
    <xs:element name="ProgettoDistribuzione">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Deposito Piano di Riparto</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:complexType>
            <xs:complexContent>
                <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
                    <xs:sequence>
                        <xs:element name="deposito">
                            <xs:complexType>
                                <xs:choice>
                                    <xs:element ref="evt:depositoPianoRiparto"/>
                                    <xs:element ref="evt:depositoPianoRipartoParziale"/>
                                </xs:choice>
                            </xs:complexType>
                        </xs:element>
                        <xs:element ref="st:DettagliRiparto" minOccurs="0"/>
                    </xs:sequence>
                </xs:extension>
            </xs:complexContent>
        </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="DepositoRendiconto">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Deposito rendiconto</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:complexType>
            <xs:complexContent>
                <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
                    <xs:sequence>
                        <xs:element name="Contabile" minOccurs="0">
                            <xs:complexType>
                                <xs:sequence>
                                    <xs:element name="Entrate" nillable="true" maxOccurs="unbounded">
                                        <xs:complexType>
                                            <xs:complexContent>
                                                <xs:extension base="elementoRendiconto">
                                                    <xs:attribute name="tipologia">
                                                        <xs:simpleType>
                                                            <xs:restriction base="xs:string">
                                                                <xs:enumeration value="VenditaBeniImmobili"/>
                                                                <xs:enumeration value="VenditaBeniMobili"/>
                                                                <xs:enumeration value="RealizzoMagazzino"/>
                                                                <xs:enumeration value="RealizzoCrediti"/>
                                                                <xs:enumeration value="CessioneAttività"/>
                                                                <xs:enumeration value="EsercizioProvvisorio"/>
                                                                <xs:enumeration value="Locazioni"/>
                                                                <xs:enumeration value="Rimborsi"/>
                                                                <xs:enumeration value="Interessi"/>
                                                                <xs:enumeration value="RealizzoTitoli"/>
                                                                <xs:enumeration value="IVAvendite"/>
                                                            </xs:restriction>
                                                        </xs:simpleType>
                                                    </xs:attribute>
                                                </xs:extension>
                                            </xs:complexContent>
                                        </xs:complexType>
                                    </xs:element>
                                    <xs:element name="Uscite" nillable="true" maxOccurs="unbounded">
                                        <xs:complexType>
                                            <xs:complexContent>
                                                <xs:extension base="elementoRendiconto">
                                                    <xs:attribute name="tipologia">
                                                        <xs:simpleType>
                                                            <xs:restriction base="xs:string">
                                                                <xs:enumeration value="SpeseLegali"/>
                                                                <xs:enumeration value="SpesePeriti"/>
                                                                <xs:enumeration value="SpeseCuratori"/>
                                                                <xs:enumeration value="SpeseGestione"/>
                                                                <xs:enumeration value="RipartoParziale"/>
                                                                <xs:enumeration value="Accantonamento"/>
                                                                <xs:enumeration value="RitenuteFiscali"/>
                                                                <xs:enumeration value="IVAdebito"/>
                                                            </xs:restriction>
                                                        </xs:simpleType>
                                                    </xs:attribute>
                                                </xs:extension>
                                            </xs:complexContent>
                                        </xs:complexType>
                                    </xs:element>
                                </xs:sequence>
                            </xs:complexType>
                        </xs:element>
                        <xs:element name="Gestione" minOccurs="0">
                            <xs:complexType>
                                <xs:sequence>
                                    <xs:element     name="AzioniPromosse"     type="xs:string"     nillable="true"
maxOccurs="unbounded"/>
                                    <xs:element   name="CoadiutoriNominati"   type="at:Soggetto"   nillable="true"
maxOccurs="unbounded"/>
```

```
                              <xs:element     name="CausePendenti"     type="xs:string"     nillable="true"
maxOccurs="unbounded">
                                  <xs:annotation>
                                      <xs:documentation>solo in caso cessazione curatore</xs:documentation>
                                  </xs:annotation>
                              </xs:element>
                              <xs:element name="AccontiRicevuti" nillable="true" maxOccurs="unbounded">
                                  <xs:complexType>
                                      <xs:simpleContent>
                                          <xs:extension base="xs:string">
                                              <xs:attribute name="Importo" type="bt:Valuta"/>
                                          </xs:extension>
                                      </xs:simpleContent>
                                  </xs:complexType>
                              </xs:element>
                          </xs:sequence>
                      </xs:complexType>
                  </xs:element>
                  <xs:element name="AttivoRealizzato" type="bt:Valuta"/>
                  <xs:element name="PassivoAccertato" type="bt:Valuta"/>
              </xs:sequence>
          </xs:extension>
      </xs:complexContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:schema>
```

2.6.3 Cus-siecic-esecuzioni.xsd

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema               xmlns="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/esecuzioni/custode/v1"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:evt="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/eventi"
xmlns:pt="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/atti"
targetNamespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/esecuzioni/custode/v1"
elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
    <xs:import  namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/atti"  schemaLocation="./tipi-
atti.xsd"/>
    <xs:import                      namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/eventi"
schemaLocation="./eventi.xsd"/>
    <xs:element name="DepositoSemplice">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Deposito Atto semplice</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:complexType>
            <xs:complexContent>
                <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
                    <xs:sequence>
                        <xs:element name="deposito">
                            <xs:annotation>
                                <xs:documentation>Specifica    la    tipologia    di    atto    oggetto    di
deposito</xs:documentation>
                                <xs:appinfo source="http://www.giustizia.it/gl/sgr"/>
                            </xs:annotation>
                            <xs:complexType>
                                <xs:choice>
                                    <xs:element ref="evt:rendicontoCustode"/>
                                    <xs:element ref="evt:istanzaGenericaCustode"/>
                                    <xs:element ref="evt:istanzaLiquidazioneCustode"/>
                                </xs:choice>
                            </xs:complexType>
                        </xs:element>
                    </xs:sequence>
                </xs:extension>
            </xs:complexContent>
        </xs:complexType>
    </xs:element>
</xs:schema>
```

2.6.4 Decreto.xsd

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema                       xmlns="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/atti/Decreto"
xmlns:tns="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/atti/Decreto"
xmlns:evt="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/eventi/magistrato"
xmlns:at="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/anagrafiche"
xmlns:pt="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/atti"
xmlns:bt="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/base"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
targetNamespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/atti/Decreto"  elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified">
  <xs:import   namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/atti"   schemaLocation="./tipi-
atti.xsd"/>
  <xs:import                  namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/anagrafiche"
schemaLocation="./tipi-anagrafiche.xsd"/>
  <xs:import                 namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/eventi/magistrato"
schemaLocation="./eventi-magistrato.xsd"/>
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>ATTI DEL MAGISTRATO</xs:documentation>
    <xs:documentation>Decreti</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:group name="DecisioniStandard">
    <xs:annotation>
```

```
      <xs:documentation>Decisioni standard in materia di decreti</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:choice>
      <xs:element ref="evt:AccoglimentoTotale"/>
      <xs:element ref="evt:AccoglimentoParziale"/>
      <xs:element ref="evt:Rigetto"/>
    </xs:choice>
  </xs:group>
  <xs:element name="CorrezioneErrMaterialeCongiunta">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Provvedimento di correzione errore materiale</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
      <xs:complexContent>
        <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
          <xs:sequence>
            <xs:element name="dispositivo">
              <xs:complexType>
                <xs:choice>
                  <xs:element ref="evt:AccoglimentoIstanza"/>
                  <xs:element ref="evt:Rigetto"/>
                </xs:choice>
              </xs:complexType>
            </xs:element>
            <xs:element ref="pt:PQM"/>
          </xs:sequence>
        </xs:extension>
      </xs:complexContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="DecretoIngiuntivo">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Provvedimento   in   materia   di   decreti   ingiuntivi   e   opposizione   a   decreto
ingiuntivo</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
      <xs:complexContent>
        <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
          <xs:sequence>
            <xs:element name="dispositivo">
              <xs:complexType>
                <xs:choice minOccurs="0">
                  <xs:element ref="evt:EmissioneDecretoIngiuntivo"/>
                </xs:choice>
              </xs:complexType>
            </xs:element>
            <xs:element ref="pt:PQM" minOccurs="0"/>
          </xs:sequence>
        </xs:extension>
      </xs:complexContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Decreto">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Generico decreto di rigetto, sospensione o rinvio udienza</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
      <xs:complexContent>
        <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
          <xs:sequence>
            <xs:element name="dispositivo">
              <xs:complexType>
                <xs:choice minOccurs="0">
                  <xs:element ref="evt:Rigetto"/>
                  <xs:element ref="evt:Sospensione"/>
                  <xs:element ref="evt:RinvioUdienza"/>
                  <xs:element ref="evt:ConcessioneEsecutorietaExArt647"/>
                  <xs:element ref="evt:FissazionePrimaUdienza"/>
                </xs:choice>
              </xs:complexType>
            </xs:element>
            <xs:element ref="pt:PQM" minOccurs="0"/>
          </xs:sequence>
        </xs:extension>
      </xs:complexContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="DecretoSequestro">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Decreto relativo a sequestri conservativi o giudiziali</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
      <xs:complexContent>
        <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
          <xs:sequence>
            <xs:element name="dispositivo">
              <xs:complexType>
                <xs:group ref="DecisioniStandard"/>
              </xs:complexType>
            </xs:element>
            <xs:element ref="pt:PQM" minOccurs="0"/>
            <xs:element name="opzioni" minOccurs="0">
              <xs:complexType>
                <xs:sequence>
                  <xs:element ref="evt:NominaCustode" minOccurs="0"/>
                </xs:sequence>
              </xs:complexType>
            </xs:element>
```

```
          </xs:sequence>
        </xs:extension>
      </xs:complexContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="DecretoDomandaInibitoria">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Secondo grado, decreto su domanda inibitoria</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
      <xs:complexContent>
        <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
          <xs:sequence>
            <xs:element name="dispositivo">
              <xs:complexType>
                <xs:group ref="DecisioniStandard"/>
              </xs:complexType>
            </xs:element>
            <xs:element ref="pt:PQM" minOccurs="0"/>
          </xs:sequence>
        </xs:extension>
      </xs:complexContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Decreto700cpc">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Decreto/ordinanza ex art. 700 c.p.c.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
      <xs:complexContent>
        <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
          <xs:sequence>
            <xs:element name="dispositivo">
              <xs:complexType>
                <xs:choice minOccurs="0">
                  <xs:group ref="DecisioniStandard"/>
                </xs:choice>
              </xs:complexType>
            </xs:element>
            <xs:element ref="pt:PQM" minOccurs="0"/>
            <xs:element name="opzioni" minOccurs="0">
              <xs:complexType>
                <xs:sequence>
                  <xs:element ref="evt:FissazioneUdienzaComparizione"/>
                </xs:sequence>
              </xs:complexType>
            </xs:element>
          </xs:sequence>
        </xs:extension>
      </xs:complexContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="ProvvedimentiMateriaCTU">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Provvedimenti   in   materia   di   CTU.  Nomine,   revoche,   chiarimenti   riguardanti   i
CTU</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
      <xs:complexContent>
        <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
          <xs:sequence>
            <xs:element name="Soggetti" minOccurs="0">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Definizione dei soggetti interessati dal provvedimento</xs:documentation>
              </xs:annotation>
              <xs:complexType>
                <xs:sequence>
                  <xs:element name="CTU" type="at:CTU" maxOccurs="unbounded"/>
                </xs:sequence>
              </xs:complexType>
            </xs:element>
            <xs:element name="dispositivo">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Provvedimenti da applicare ai CTU del procedimento</xs:documentation>
              </xs:annotation>
              <xs:complexType>
                <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
                  <xs:group ref="evt:tEventiCTU"/>
                </xs:sequence>
              </xs:complexType>
            </xs:element>
            <xs:element ref="pt:PQM" minOccurs="0"/>
          </xs:sequence>
        </xs:extension>
      </xs:complexContent>
    </xs:complexType>
    <xs:key name="PK_CTU">
      <xs:selector xpath="tns:Soggetti/tns:CTU"/>
      <xs:field xpath="at:codiceFiscale"/>
    </xs:key>
    <xs:keyref name="FK_EVENTO_CTU" refer="PK_CTU">
      <xs:selector xpath="tns:dispositivo/*/evt:ctu"/>
      <xs:field xpath="@codiceFiscale"/>
    </xs:keyref>
  </xs:element>
</xs:schema>
```

2.6.5 Del-siecic-esecuzioni.xsd

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema          xmlns="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/esecuzioni/delegato/v1"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:evt="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/eventi"
xmlns:pt="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/atti"
xmlns:at="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/anagrafiche"
xmlns:bt="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi"
xmlns:st="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/tipibase"
targetNamespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/esecuzioni/delegato/v1"
elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
   <xs:import  namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/atti"  schemaLocation="./tipi-
atti.xsd"/>
   <xs:import               namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/anagrafiche"
schemaLocation="./tipi-anagrafiche.xsd"/>
   <xs:import                    namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/eventi"
schemaLocation="./eventi.xsd"/>
   <xs:import                namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/tipibase"
schemaLocation="./tipi-base-siecic.xsd"/>
   <xs:import    namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi"    schemaLocation="./tipi-
base.xsd"/>
   <xs:element name="DepositoSemplice">
      <xs:annotation>
         <xs:documentation>Deposito Atto semplice</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:complexType>
         <xs:complexContent>
            <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
               <xs:sequence>
                  <xs:element name="deposito">
                     <xs:annotation>
                        <xs:documentation>Specifica    la    tipologia    di    atto    oggetto    di
deposito</xs:documentation>
                        <xs:appinfo source="http://www.giustizia.it/gl/sgr"/>
                     </xs:annotation>
                     <xs:complexType>
                        <xs:choice>
                           <xs:element ref="evt:relazionePeriodicaDelegato"/>
                           <xs:element ref="evt:avvisoVendita"/>
                           <xs:element ref="evt:verbaleAggiudicazione"/>
                           <xs:element ref="evt:depositoPrezzo"/>
                           <xs:element ref="evt:istanzaRevocaDecadenzaAggiudicatario"/>
                        </xs:choice>
                     </xs:complexType>
                  </xs:element>
               </xs:sequence>
            </xs:extension>
         </xs:complexContent>
      </xs:complexType>
   </xs:element>
   <xs:element name="MinutaDecreto">
      <xs:annotation>
         <xs:documentation>Deposito Atto minuta decreto di trasferimento</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:complexType>
         <xs:complexContent>
            <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
               <xs:sequence>
                  <xs:element name="lotto" type="xs:integer" nillable="true">
                     <xs:annotation>
                        <xs:documentation>Specifica del numero di lotto al quale si riferisce (se è un
evento di lotto)</xs:documentation>
                        <xs:appinfo source="http://www.giustizia.it/gl/sgr"/>
                     </xs:annotation>
                  </xs:element>
               </xs:sequence>
            </xs:extension>
         </xs:complexContent>
      </xs:complexType>
   </xs:element>
   <xs:element name="PropostaProgetto">
      <xs:annotation>
         <xs:documentation>Deposito Atto proposta progetto di distribuzione</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:complexType>
         <xs:complexContent>
            <xs:extension base="pt:AttoProcedimento"/>
         </xs:complexContent>
      </xs:complexType>
   </xs:element>
   <xs:element name="AggiudicazioneLotto">
      <xs:annotation>
         <xs:documentation>Aggiudicazione lotto (verbale di vendita)</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:complexType>
         <xs:complexContent>
            <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
               <xs:sequence>
                  <xs:element name="Lotto" type="xs:positiveInteger">
                     <xs:annotation>
                        <xs:documentation>Ideintificazione    numerica    del    lotto    oggetto    di
aggiudicazione</xs:documentation>
                        <xs:appinfo source="http://www.giustizia.it/gl/sgr"/>
                     </xs:annotation>
                  </xs:element>
                  <xs:choice>
```

```
                     <xs:element name="SenzaIncanto">
                        <xs:annotation>
                           <xs:appinfo source="http://www.giustizia.it/gl/sgr"/>
                        </xs:annotation>
                        <xs:complexType>
                           <xs:sequence>
                              <xs:element name="ImportoAumento" type="bt:Valuta">
                                 <xs:annotation>
                                    <xs:documentation>Importo    fissato    per    le    offerte    in
aumento</xs:documentation>
                                 </xs:annotation>
                              </xs:element>
                              <xs:element name="Offerte" maxOccurs="unbounded">
                                 <xs:complexType>
                                    <xs:sequence>
                                       <xs:element ref="st:importo"/>
                                       <xs:element name="Cauzione" type="bt:Valuta"/>
                                       <xs:element name="Spese" type="bt:Valuta" nillable="true"/>
                                       <xs:element name="Offerente" type="at:Soggetto"/>
                                    </xs:sequence>
                                 </xs:complexType>
                              </xs:element>
                              <xs:element name="Aggiudicatario" type="at:RiferimentoSoggetto">
                                 <xs:annotation>
                                    <xs:documentation>I dati dell'aggiudicatario sono dedotti dai dati
degli offerenti, qui viene riportato il solo codice fiscale che deve avere una ed una sola occorrenza
nell'insieme degli offerenti</xs:documentation>
                                 </xs:annotation>
                              </xs:element>
                           </xs:sequence>
                        </xs:complexType>
                     </xs:element>
                     <xs:element name="ConIncanto">
                        <xs:annotation>
                           <xs:appinfo source="http://www.giustizia.it/gl/sgr"/>
                        </xs:annotation>
                        <xs:complexType>
                           <xs:sequence>
                              <xs:element name="BaseAsta" type="bt:Valuta"/>
                              <xs:element name="ImportoAumento" type="bt:Valuta">
                                 <xs:annotation>
                                    <xs:documentation>Importo    fissato    per    le    offerte    in
aumento</xs:documentation>
                                 </xs:annotation>
                              </xs:element>
                              <xs:element ref="st:importo"/>
                              <xs:element name="Cauzione" type="bt:Valuta"/>
                              <xs:element name="Spese" type="bt:Valuta" nillable="true"/>
                              <xs:element name="Aggiudicatario" type="at:Soggetto"/>
                           </xs:sequence>
                        </xs:complexType>
                     </xs:element>
                  </xs:choice>
                  <xs:element name="TermineConguaglio" type="xs:date">
                     <xs:annotation>
                        <xs:documentation>Termine per il versamento del conguaglio</xs:documentation>
                        <xs:appinfo source="http://www.giustizia.it/gl/sgr"/>
                     </xs:annotation>
                  </xs:element>
                  <xs:element name="TermineDecreto" type="xs:date" nillable="true" minOccurs="0">
                     <xs:annotation>
                        <xs:documentation>Termine     per     l'emissione     del     decreto     di
trasferimento</xs:documentation>
                     </xs:annotation>
                  </xs:element>
               </xs:sequence>
            </xs:extension>
         </xs:complexContent>
      </xs:complexType>
   </xs:element>
   <xs:element name="ProgettoDistribuzione">
      <xs:annotation>
         <xs:documentation>Decreto di esecutività progetto di distribuzione</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:complexType>
         <xs:complexContent>
            <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
               <xs:sequence>
                  <xs:element name="dispositivo">
                     <xs:complexType>
                        <xs:choice>
                           <xs:element ref="evt:accoglimentoPianoRipartoParziale"/>
                           <xs:element ref="evt:accoglimentoPianoRiparto"/>
                        </xs:choice>
                     </xs:complexType>
                  </xs:element>
                  <xs:element ref="st:DettagliRiparto" minOccurs="0"/>
               </xs:sequence>
            </xs:extension>
         </xs:complexContent>
      </xs:complexType>
   </xs:element>
</xs:schema>
```

2.6.6 Eventi.xsd

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema                                              xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:pt="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/atti"
xmlns:at="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/anagrafiche"
xmlns:bt="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi"
xmlns="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/eventi"
targetNamespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/eventi" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0">
    <xs:import     namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi"     schemaLocation="./tipi-
base.xsd"/>
    <xs:import                 namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/anagrafiche"
schemaLocation="./tipi-anagrafiche.xsd"/>
    <xs:import  namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/atti"  schemaLocation="./tipi-
atti.xsd"/>
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Eventi correlati all'estensione del PCT alle procedure esecutive individuali e
concorsuali.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType name="DecretoChiusura">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Decreti di chiusura ex artt 102 e 118</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:complexContent>
            <xs:extension base="pt:IstanzaEvento">
                <xs:attribute name="Tipologia" use="required">
                    <xs:simpleType>
                        <xs:restriction base="xs:string">
                            <xs:enumeration value="MancateInsinuazioni"/>
                            <xs:enumeration value="ChiusuraAnticipata"/>
                            <xs:enumeration value="CompiutaRipartizioneFinale"/>
                            <xs:enumeration value="InsufficienzaAttivo"/>
                            <xs:enumeration value="InsufficienzaRealizzo"/>
                        </xs:restriction>
                    </xs:simpleType>
                </xs:attribute>
            </xs:extension>
        </xs:complexContent>
    </xs:complexType>
    <xs:complexType name="EventiDelegato">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Operazioni delegate</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:complexContent>
            <xs:extension base="pt:IstanzaEvento">
                <xs:attribute name="lotto" type="xs:string" use="required">
                    <xs:annotation>
                        <xs:documentation>Identificatico del lotto al quale si riferisce l'evento, deve fare
riferimento al numero del lotto nel sistema SIECIC se il lotto è predisposto.</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                </xs:attribute>
            </xs:extension>
        </xs:complexContent>
    </xs:complexType>
    <xs:complexType name="Sospensione">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Evento di sospensione</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:complexContent>
            <xs:extension base="pt:IstanzaEvento">
                <xs:attribute name="dataTermine" type="xs:date"/>
            </xs:extension>
        </xs:complexContent>
    </xs:complexType>
    <xs:complexType name="FissazioneUdienza">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Eventi di fissazione udienza</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:complexContent>
            <xs:extension base="pt:IstanzaEvento">
                <xs:attribute name="data" type="xs:dateTime" use="required">
                    <xs:annotation>
                        <xs:documentation>Data fissata per l'udienza da tenere</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                </xs:attribute>
            </xs:extension>
        </xs:complexContent>
    </xs:complexType>
    <xs:complexType name="RinvioUdienza">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Evento di rinvio udienza</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:complexContent>
            <xs:extension base="FissazioneUdienza">
                <xs:attribute name="dataUdienza" type="xs:dateTime" use="required">
                    <xs:annotation>
                        <xs:documentation>Data udienza da rinviare</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                </xs:attribute>
            </xs:extension>
        </xs:complexContent>
    </xs:complexType>
    <xs:complexType name="SostituzioneSoggetto">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Generico    evento    di    sostituzione    soggetto    coinvolto    nel
procedimento</xs:documentation>
```

```
        </xs:annotation>
        <xs:sequence>
            <xs:element name="riferimento" type="at:RiferimentoSoggetto" minOccurs="0">
                <xs:annotation>
                    <xs:appinfo source="http://www.giustizia.it/gl/sgr"/>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
    <xs:complexType name="DepositoAtto">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Evento di generico deposito di atti della parte</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:all>
            <xs:element name="parte" type="at:RiferimentoSoggetto" minOccurs="0">
                <xs:annotation>
                    <xs:appinfo source="http://www.giustizia.it/gl/sgr"/>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
        </xs:all>
    </xs:complexType>
    <xs:complexType name="DepositoPianoRipartoParziale">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Deposito piano riparto parziale con specifica dell'accantonamento</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:attribute name="accantonamento" type="bt:Valuta" use="required"/>
    </xs:complexType>
    <xs:element name="depositoIstanza41TUB" type="DepositoAtto">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Istanza ex. art. 41 TUB</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="costituzioneAvvocato" type="pt:IstanzaEvento">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Costituzione Avvocauto</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="sostituzioneProcuratore" type="SostituzioneSoggetto">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Sostituzione del Procuratore Costituito</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="depositoRinunciaEsecuzione" type="DepositoAtto">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Rinuncia all'Esecuzione</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="depositoRinunciaMandato" type="DepositoAtto">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Rinuncia al mandato</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="depositoMemorie" type="DepositoAtto">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Deposito memorie di parte</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="depositoMandato">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Deposito  Mandato per Creditore Insinuato</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="depositoRelazioneCTU" type="pt:IstanzaEvento">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Deposito Relazione CTU</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="depositoIntegrazioneCTU" type="pt:IstanzaEvento">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Deposito integrazione consulenza tecnica</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="depositoIstanzaFissazioneVendita" type="pt:IstanzaEvento">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Istanza per fissazione vendita (v.r.) e programma di liquidazione</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="accoglimentoSostituzioneCreditore" type="SostituzioneSoggetto">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Accoglimento della domanda di sostituzione Creditore</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="rigettoSostituzioneCreditore" type="SostituzioneSoggetto">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Rigetto della domanda di sostituzione Creditore</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="accoglimentoIstanza41TUB" type="pt:IstanzaEvento">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Accoglimento istanza ex art. 41 TUB</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="rigettoIstanza41TUB" type="pt:IstanzaEvento">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Rigetto istanza ex art. 41 TUB</xs:documentation>
        </xs:annotation>
```

```
    </xs:element>
    <xs:element name="accoglimentoProrogaPerizia" type="pt:IstanzaEvento">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Accoglimento della richiesta di proroga deposito perizia</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="rigettoProrogaPerizia" type="pt:IstanzaEvento">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Rigetto della richiesta di proroga deposito perizia</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="decretoTrasferimento" type="pt:IstanzaEvento">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Decreto di trasferimento</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="decretoRigettoFallimento" type="pt:IstanzaEvento">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Decreto di rigetto istanza di fallimento</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="decretoEsecutivitaStatoPassivo" type="pt:IstanzaEvento">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Decreto di esecutività dello stato passivo</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="decretoChiusura" type="DecretoChiusura">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Decreti di chiusura ex artt 102 e 118</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="approvazioneRipartoParziale" type="pt:IstanzaEvento">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Approvazione del riparto parziale o finale con decreto di
esecutività</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="fissazionePrimaUdienza" type="FissazioneUdienza">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Fissazione prima udienza giudice relatore</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="fissazioneUdienzaGenerica" type="FissazioneUdienza">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Fissazione di udienza generica</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="fissazioneUdienzaTardiva" type="FissazioneUdienza">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Fissazione udienza nuovo rito per tardive (convocazione
creditori)</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="fissazioneUdienzaOpposizione" type="FissazioneUdienza">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Fissazione udienza di opposizione</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="rinvioUdienza" type="RinvioUdienza">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Rinvio generico di udienza</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="depositoElencoInsinuazioni" type="pt:IstanzaEvento">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Deposito elenco insinuazioni</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="depositoProgettoPassivo" type="pt:IstanzaEvento">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Deposito progetto stato passivo</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="depositoStatoPassivo" type="pt:IstanzaEvento">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Deposito stato passivo</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="sospensionePerGiudizioDivisorio" type="Sospensione">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Sospensione per giudizio divisorio (ex art. 601)</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="sospensioneSuIstanzaParti" type="Sospensione">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Sospensione su istanza delle parti (ex art. 624 bis)</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="accoglimentoPianoRiparto" type="pt:IstanzaEvento">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Accoglimento del piano di riparto</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="accoglimentoPianoRipartoParziale" type="DepositoPianoRipartoParziale">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Accoglimento del piano di riparto parziale</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
```

```
<xs:element name="depositoPianoRipartoParziale" type="DepositoPianoRipartoParziale">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Deposito piano di riparto parziale del professionista</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="depositoPianoRiparto">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Deposito piano di riparto finale del professionista</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="depositoIstanzaFissazioneVenditaProgrammaLiquidazione" type="pt:IstanzaEvento">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Deposito di istanza fissazione di vendita programma di
liquidazione</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="estinzionePerRinuncia" type="pt:IstanzaEvento">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Estinzione per rinuncia (ex. art. 629)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="estinzionePerInattivitaParti" type="pt:IstanzaEvento">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Estinzione per inattività parti (ex. art. 630)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="estinzionePerMancataComparizione" type="pt:IstanzaEvento">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Estinzione per mancata comparizione delle parti (ex. art.
631)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="approvazioneProgrammaLiquidazione" type="pt:IstanzaEvento">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Approvazione del programma di liquidazione</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="approvazioneRipartoFinale" type="pt:IstanzaEvento">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Approvazione del riparto finale e decreto di esecutività</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="relazionePeriodicaDelegato" type="pt:IstanzaEvento">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Relazione periodica del delegato</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="avvisoVendita" type="EventiDelegato">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Avviso di vendita (art. 570 cpc)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="verbaleAggiudicazione" type="EventiDelegato">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Verbale di aggiudicazione</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="depositoPrezzo" type="EventiDelegato">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Deposito prezzo</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="istanzaRevocaDecadenzaAggiudicatario" type="EventiDelegato">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Istanza di revoca/decadenza aggiudicatario</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="approvazioneMinuta" type="EventiDelegato">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Controfirma per approvazione della minuta di decreto di trasferimento del
delegato (puo essere in riferimento ad un singolo lotto)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="rigettoMinuta" type="EventiDelegato">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Rigetto della minuta di decreto di trasferimento del delegato (puo essere
riferita ad un singolo lotto)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="approvazioneProgetto" type="pt:IstanzaEvento">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Controfirma per approvazione della progetto di distribuzione del
delegato</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="rigettoProgetto" type="pt:IstanzaEvento">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Rigetto del progetto di distribuzione del delegato</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="istanzaGenericaCustode" type="pt:IstanzaEvento">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Istanza generica del custode</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="rendicontoCustode" type="pt:IstanzaEvento">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Deposito relazione periodice (rendiconto) custode</xs:documentation>
```

```
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="istanzaLiquidazioneCustode" type="pt:IstanzaEvento">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Istanza di liquidazione custode</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
</xs:schema>
```

2.6.7 *Eventi-magistrato.xsd*

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema                                                      xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:pt="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/atti"
xmlns:at="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/anagrafiche"
xmlns:bt="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi"
xmlns="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/eventi/magistrato"
targetNamespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/eventi/magistrato"
elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified" version="1.0">
  <xs:import     namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi"     schemaLocation="./tipi-
base.xsd"/>
  <xs:import                    namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/anagrafiche"
schemaLocation="./tipi-anagrafiche.xsd"/>
  <xs:import   namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/atti"   schemaLocation="./tipi-
atti.xsd"/>
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Eventi associabili ad atti del magistrato.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType name="TipoDecreto">
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:enumeration value="PagamentoSomma"/>
      <xs:enumeration value="ConsegnaBeni"/>
      <xs:enumeration value="BeniSomma"/>
      <xs:enumeration value="OneriCondominiali"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="TipoDecisione">
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:enumeration value="accoglimento-parziale"/>
      <xs:enumeration value="accoglimento-totale"/>
      <xs:enumeration value="rigetto"/>
      <xs:enumeration value="competenza"/>
      <xs:enumeration value="altro"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:complexType name="DataUdienza">
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base="xs:dateTime">
        <xs:attribute name="straordinaria" type="xs:boolean" use="optional" default="false"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="tFissazioneUdienza">
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="pt:IstanzaEvento">
        <xs:sequence>
          <xs:element name="data" type="DataUdienza" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="durata" type="xs:time" minOccurs="0"/>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="tFissazioneUdienzaTermine">
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="tFissazioneUdienza">
        <xs:sequence>
          <xs:element name="dataTermineNotifica" type="xs:date" minOccurs="0"/>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="tFissazioneUdienzaMemorieRepliche">
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="tFissazioneUdienza">
        <xs:sequence>
          <xs:element name="dataTermineMemorie" type="xs:date" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="dataTermineRepliche" type="xs:date" minOccurs="0"/>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="tOrdinanzaConvalidaSfratto">
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="pt:IstanzaEvento">
        <xs:sequence>
          <xs:element name="dataEsecuzione" type="xs:date" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="dataScadenza" type="xs:date" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="speseProcessuali" type="bt:Valuta" minOccurs="0"/>
        </xs:sequence>
        <xs:attribute name="naturaAbitativa" type="xs:boolean" use="optional" default="true"/>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="tOrdinanza186">
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="pt:IstanzaEvento">
```

```
      <xs:sequence>
        <xs:element name="parte" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
      </xs:sequence>
      <xs:attribute name="esecutiva" type="xs:boolean" use="optional" default="false"/>
    </xs:extension>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="tEmissioneDecretoIngiuntivo">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="pt:IstanzaEvento">
      <xs:sequence>
        <xs:element name="spese" type="bt:Valuta" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="onorari" type="bt:Valuta" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="competenze" type="bt:Valuta" minOccurs="0"/>
        <xs:choice minOccurs="0">
          <xs:element name="pagamentoSolido"/>
          <xs:element name="parteIngiunta" maxOccurs="unbounded">
            <xs:complexType>
              <xs:attribute name="idParte" type="xs:string" use="required"/>
              <xs:attribute name="importoRichiesto" type="bt:Valuta" use="required"/>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
        </xs:choice>
      </xs:sequence>
      <xs:attribute name="tipo" type="TipoDecreto" use="required"/>
      <xs:attribute name="esecutivo" type="xs:boolean" use="required"/>
      <xs:attribute name="importo" type="xs:float" use="required"/>
    </xs:extension>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="tAccoglimentoParziale">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="pt:IstanzaEvento">
      <xs:sequence>
        <xs:element name="parte" type="xs:string" maxOccurs="unbounded"/>
      </xs:sequence>
    </xs:extension>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="tDesignazioneGiudice">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="pt:IstanzaEvento">
      <xs:sequence>
        <xs:element name="giudice" type="xs:string" nillable="false" minOccurs="0"/>
      </xs:sequence>
    </xs:extension>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="tDepositoMinutaSentenza">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="pt:IstanzaEvento">
      <xs:sequence>
        <xs:element name="dataDecisione" type="xs:date" minOccurs="0"/>
      </xs:sequence>
      <xs:attribute name="decisione" type="TipoDecisione" use="optional"/>
      <xs:attribute name="collegiale" type="xs:boolean" use="optional" default="false"/>
    </xs:extension>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="tDepositoMinutaSentenzaNonDefinitiva">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="tDepositoMinutaSentenza">
      <xs:attribute name="letturaDispositivo" type="xs:boolean" use="optional" default="true"/>
    </xs:extension>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="tLetturaDispositivo">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="pt:IstanzaEvento">
      <xs:attribute name="collegiale" type="xs:boolean" use="optional" default="false"/>
      <xs:attribute name="sentenza" type="TipoDecisione" use="optional"/>
    </xs:extension>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="tRichiestaIntegrazioneDocumenti">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="pt:IstanzaEvento">
      <xs:sequence>
        <xs:element name="motivo" type="xs:string" minOccurs="0"/>
      </xs:sequence>
    </xs:extension>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="tNominaCustode">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="pt:IstanzaEvento">
      <xs:sequence>
        <xs:element name="denominazione" type="xs:string"/>
      </xs:sequence>
    </xs:extension>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="tEventoCTU" abstract="true">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="pt:IstanzaEvento">
      <xs:sequence>
        <xs:element name="ctu" type="at:RiferimentoCTU"/>
      </xs:sequence>
```

```
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="tMutamentoRito">
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="pt:IstanzaEvento">
        <xs:sequence>
          <xs:element name="nuovoRito" type="xs:string"/>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="tIncaricoCTU">
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="tEventoCTU">
        <xs:sequence>
          <xs:element name="incarico" type="xs:string" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="dataTermine" type="xs:date" minOccurs="0"/>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="tNominaCTU">
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="tEventoCTU">
        <xs:sequence>
          <xs:element name="dataNomina" type="xs:date" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="dataGiuramento" type="xs:date" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="dataTermine" type="xs:date" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="quesito" type="xs:string" minOccurs="0"/>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="tLiquidazioneCTU">
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="tIncaricoCTU">
        <xs:sequence>
          <xs:element name="dataLiquidazione" type="xs:date" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="dataInizioPerizia" type="xs:date" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="dataFinePerizia" type="xs:date" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="dataDepositoPerizia" type="xs:date" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="pagatore" type="xs:string" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="iva" type="xs:boolean" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="acconto" type="bt:Valuta" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="valorePerizia" type="bt:Valuta" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="vacazioni" type="xs:nonNegativeInteger" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="onorarioPerizia" type="bt:Valuta" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="speseLiquidate" type="bt:Valuta" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="compensoLiquidato" type="bt:Valuta" minOccurs="0"/>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="tRevocaCTU">
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="tEventoCTU">
        <xs:sequence>
          <xs:element name="incarico" type="xs:string" minOccurs="0"/>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="tConcessioneEsecutorieta">
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="pt:IstanzaEvento">
        <xs:sequence>
          <xs:element name="parte" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
            <xs:complexType>
              <xs:attribute name="idParte" type="xs:string" use="required"/>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
  <xs:group name="tEventiCTU">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Eventi di provvedimento riguardanti i CTU</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:choice>
      <xs:element ref="NominaCTU"/>
      <xs:element ref="SupplementoNominaCTU"/>
      <xs:element ref="IncaricoCTU"/>
      <xs:element ref="ChiarimentiCTU"/>
      <xs:element ref="SollecitoCTU"/>
      <xs:element ref="SupplementoIncaricoCTU"/>
      <xs:element ref="LiquidazioneCTU"/>
      <xs:element ref="RevocaCTU"/>
    </xs:choice>
  </xs:group>
  <xs:group name="tEventiOrdinanza">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Eventi che qualificano l'ordinanza in termini di evento gestito dai sistemi di
cancelleria.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:choice>
      <xs:element ref="OrdinanzaConvalidaSfratto"/>
```

```
        <xs:element ref="OrdinanzaConvalidaSfrattoLicenza"/>
        <xs:element ref="Ordinanza186BisCpc"/>
        <xs:element ref="Ordinanza186TerCpc"/>
        <xs:element ref="Ordinanza186QuaterCpc"/>
        <xs:element ref="OrdinanzaInterruzione"/>
        <xs:element ref="OrdinanzaIntegrazioneContraddittorio"/>
        <xs:element ref="AnticipazioneUdienza"/>
        <xs:element ref="RichiestaIntegrazioneDocumenti"/>
        <xs:element ref="Rigetto"/>
        <xs:element ref="Sospensione"/>
        <xs:element ref="MutamentoRito"/>
        <xs:element ref="RinvioUdienza"/>
      </xs:choice>
    </xs:group>
    <xs:group name="tOrdinanzeComuni">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Ordinanze permesse all'interno di atti di definizione del
procedimento</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:choice>
        <xs:element ref="OrdinanzaRimessionePresidenteSezione"/>
        <xs:element ref="OrdinanzaRimessionePresidenteTribunale"/>
        <xs:element ref="OrdinanzaRimessioneInIstruttoria"/>
        <xs:element ref="OrdinanzaIntegrazioneContraddittorio"/>
        <xs:element ref="Sospensione"/>
        <xs:element ref="OrdinanzaInterruzione"/>
      </xs:choice>
    </xs:group>
    <xs:element name="EmissioneDecretoIngiuntivo" type="tEmissioneDecretoIngiuntivo">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Emissione di un decreto ingiuntivo a seguito dell'accoglimento di una
opposizione</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Rigetto" type="pt:IstanzaEvento">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Evento di rigetto del ricorso</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="AccoglimentoIstanza" type="pt:IstanzaEvento"/>
    <xs:element name="RigettoIstanza" type="pt:IstanzaEvento"/>
    <xs:element name="AccoglimentoTotale" type="pt:IstanzaEvento"/>
    <xs:element name="AccoglimentoParziale" type="tAccoglimentoParziale"/>
    <xs:element name="AccoglimentoInAuditaAlteraParte" type="pt:IstanzaEvento"/>
    <xs:element name="ConcessioneEsecutorietaExArt647" type="tConcessioneEsecutorieta">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Concessione Esecutorieta' (ex art. 647 cpc)</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="DesignazioneGiudiceFaseIstruttoria" type="tDesignazioneGiudice">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Designazione Giudice Per La Fase Istruttoria</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="FissazionePrimaUdienza" type="tFissazioneUdienza">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Fissazione prima udienza del giudice assegnato</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="FissazioneUdienzaComparizione" type="tFissazioneUdienza"/>
    <xs:element name="FissazioneUdienzaPrimaComparizione" type="tFissazioneUdienza">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Fissazione Udienza Di Prima Comparizione (Art.180/350 Cpc)</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="FissazioneUdienzaComparizioneParti" type="tFissazioneUdienzaTermine">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Fissazione Udienza Di Comparizione Parti</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="FissazioneUdienzaConvalida" type="tFissazioneUdienza">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Fissazione Udienza Di Convalida</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="FissazioneUdienzaCorrezioneErroreMateriale" type="tFissazioneUdienzaTermine"/>
    <xs:element name="RinvioUdienza" type="tFissazioneUdienza">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Rinvio d'ufficio dell'udienza</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="RinvioAltraUdienza" type="tFissazioneUdienza">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Generico rinvio ad altra udienza</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="RinvioAltraUdienzaCollegiale" type="tFissazioneUdienza">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Rinvio Ad Altra Udienza Collegiale</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Sospensione" type="pt:IstanzaEvento">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Evento di sospensione</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="OrdinanzaInterruzione" type="pt:IstanzaEvento"/>
    <xs:element name="OrdinanzaEstinzione" type="pt:IstanzaEvento">
```

```
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Estinzione del procedimento</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="OrdinanzaIntegrazioneContraddittorio" type="tFissazioneUdienza"/>
  <xs:element name="OrdinanzaRimessioneInIstruttoria" type="tFissazioneUdienza"/>
  <xs:element name="OrdinanzaRimessionePresidenteSezione" type="pt:IstanzaEvento"/>
  <xs:element name="OrdinanzaRimessionePresidenteTribunale" type="pt:IstanzaEvento"/>
  <xs:element name="OrdinanzaRimessioneCollegio" type="tFissazioneUdienza"/>
  <xs:element name="Ordinanza186BisCpc" type="tOrdinanza186"/>
  <xs:element name="Ordinanza186TerCpc" type="tOrdinanza186"/>
  <xs:element name="Ordinanza186QuaterCpc" type="tOrdinanza186"/>
  <xs:element name="Ordinanza423Cpc" type="pt:IstanzaEvento"/>
  <xs:element name="OrdinanzaConvalidaSfratto" type="tOrdinanzaConvalidaSfratto"/>
  <xs:element name="OrdinanzaConvalidaSfrattoLicenza" type="tOrdinanzaConvalidaSfratto"/>
  <xs:element name="CessatiEffettiIntimazioneArt662Cpc" type="pt:IstanzaEvento">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Cessazione effetti dell'intimazione (Art. 662 cpc)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="DepositoMinutaSentenzaDefinitiva" type="tDepositoMinutaSentenza"/>
  <xs:element name="DepositoMinutaSentenzaNonDefinitiva" type="tDepositoMinutaSentenzaNonDefinitiva"/>
  <xs:element name="LetturaDispositivo" type="tLetturaDispositivo"/>
  <xs:element name="LetturaDispositivoNonDefinitivo" type="tLetturaDispositivo"/>
  <xs:element name="RichiestaIntegrazioneDocumenti" type="tRichiestaIntegrazioneDocumenti"/>
  <xs:element name="TrasformazioneInDivorzioCongiunto" type="pt:IstanzaEvento">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Trasformazione In Divorzio Congiunto</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="TrasformazioneInSeparazioneConsensuale" type="pt:IstanzaEvento">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Trasformazione In Separazione Consensuale (In Attesa
Omologazione)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="AnticipazioneUdienza" type="tFissazioneUdienza"/>
  <xs:element name="NominaCustode" type="tNominaCustode"/>
  <xs:element name="MutamentoRito" type="tMutamentoRito"/>
  <xs:element name="NominaCTU" type="tNominaCTU"/>
  <xs:element name="SupplementoNominaCTU" type="tNominaCTU"/>
  <xs:element name="IncaricoCTU" type="tIncaricoCTU"/>
  <xs:element name="ChiarimentiCTU" type="tIncaricoCTU"/>
  <xs:element name="SollecitoCTU" type="tIncaricoCTU"/>
  <xs:element name="SupplementoIncaricoCTU" type="tIncaricoCTU"/>
  <xs:element name="LiquidazioneCTU" type="tLiquidazioneCTU"/>
  <xs:element name="RevocaCTU" type="tRevocaCTU"/>
</xs:schema>
```

2.6.8 Eventi-parte.xsd

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/eventi/parte"
xmlns:bt="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi"
xmlns:at="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/anagrafiche"
xmlns:pt="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/atti"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
targetNamespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/eventi/parte" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0">
    <xs:import namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi" schemaLocation="./tipi-
base.xsd"/>
    <xs:import namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/anagrafiche"
schemaLocation="./tipi-anagrafiche.xsd"/>
    <xs:import namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/atti" schemaLocation="./tipi-
atti.xsd"/>
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Eventi associabili ad atti di parte</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType name="TipoReclamoCollegio">
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:enumeration value="Generico"/>
            <xs:enumeration value="ExArt669cpc"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
    <xs:complexType name="tIstanzaRicusazioneCtu">
        <xs:complexContent>
            <xs:extension base="pt:IstanzaEvento">
                <xs:sequence>
                    <xs:element name="ctu" type="at:RiferimentoCTU"/>
                </xs:sequence>
            </xs:extension>
        </xs:complexContent>
    </xs:complexType>
    <xs:complexType name="tIscrizioneReclamoAlCollegio">
        <xs:complexContent>
            <xs:extension base="pt:IstanzaEvento">
                <xs:sequence>
                    <xs:element name="attore" type="at:RiferimentoParte" maxOccurs="unbounded"/>
                    <xs:element name="convenuto" type="at:RiferimentoParte" maxOccurs="unbounded"/>
                    <xs:element name="terzo" type="at:Parte" minOccurs="0"/>
                </xs:sequence>
                <xs:attribute name="tipoReclamo" type="TipoReclamoCollegio" use="required"/>
            </xs:extension>
        </xs:complexContent>
    </xs:complexType>
    <xs:complexType name="tNominaConsulenteParte">
```

```
        <xs:complexContent>
            <xs:extension base="pt:IstanzaEvento">
                <xs:sequence>
                    <xs:element name="parte" type="at:RiferimentoPartecipante" maxOccurs="unbounded"/>
                    <xs:element name="consulente" type="xs:normalizedString"/>
                </xs:sequence>
            </xs:extension>
        </xs:complexContent>
    </xs:complexType>
    <xs:element name="DichiarazioneInefficacia" type="pt:IstanzaEvento"/>
    <xs:element name="IstanzaCorrezioneErroreMateriale" type="pt:IstanzaEvento">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Istanza di correzione di errore materiale</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="IstanzaCitazioneInRiassunzione" type="pt:IstanzaEvento"/>
    <xs:element name="IstanzaTrasformazioneInConsensuale" type="pt:IstanzaEvento"/>
    <xs:element name="IstanzaFissazioneUdienza" type="pt:IstanzaEvento"/>
    <xs:element name="IstanzaAnticipazioneDifferimentoUdienza" type="pt:IstanzaEvento"/>
    <xs:element name="IstanzaDomandaIncidentale" type="pt:IstanzaEvento"/>
    <xs:element name="IstanzaInterruzione" type="pt:IstanzaEvento"/>
    <xs:element name="IstanzaRicusazioneGiudice" type="pt:IstanzaEvento"/>
    <xs:element name="IstanzaRinuncia" type="pt:IstanzaEvento"/>
    <xs:element name="IstanzaDiscussioneOrale" type="pt:IstanzaEvento"/>
    <xs:element name="IstanzaExArt186Bis" type="pt:IstanzaEvento"/>
    <xs:element name="IstanzaExArt186Ter" type="pt:IstanzaEvento"/>
    <xs:element name="IstanzaExArt186Quater" type="pt:IstanzaEvento"/>
    <xs:element name="IstanzaExArt243Cpc" type="pt:IstanzaEvento"/>
    <xs:element name="IstanzaRicusazioneCtu" type="tIstanzaRicusazioneCtu"/>
    <xs:element name="IstanzaEstromissione" type="pt:IstanzaEvento"/>
    <xs:element name="IstanzaDeferimentoGiuramento" type="pt:IstanzaEvento"/>
    <xs:element name="IstanzaRimessioneInIstruttoria" type="pt:IstanzaEvento"/>
    <xs:element name="IstanzaSospensioneProvvisoriaEsecuzione" type="pt:IstanzaEvento"/>
    <xs:element name="IstanzaRimessioneTermini" type="pt:IstanzaEvento"/>
    <xs:element name="IstanzaRichiestaInefficaciaExArt188" type="pt:IstanzaEvento"/>
    <xs:element name="IstanzaRichiestaEsecutorietaExArt647" type="pt:IstanzaEvento"/>
    <xs:element name="DepositoDocumentazioneIntegrativa" type="pt:IstanzaEvento"/>
    <xs:element name="DepositoProveExArt210Cpc" type="pt:IstanzaEvento"/>
    <xs:element name="DepositoRicorsoDiRiassunzione" type="pt:IstanzaEvento"/>
    <xs:element name="DepositoRicorsoFissazioneUdienzaDiProsecuzioneProcedimento" type="pt:IstanzaEvento"/>
    <xs:element name="OpposizioneTardivaExArt668" type="pt:IstanzaEvento">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Ricorso in opposizione tardiva ex art. 668 c.p.c</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="IscrizioneReclamoAlCollegio" type="tIscrizioneReclamoAlCollegio"/>
    <xs:element name="NominaConsulenteParte" type="tNominaConsulenteParte"/>
    <xs:element name="RichiestaInefficaciaMisuraCautelare" type="pt:IstanzaEvento"/>
    <xs:element name="RichiestaFissazioneModalitaProvvedimento" type="pt:IstanzaEvento"/>
</xs:schema>
```

2.6.9 Introduttivi.xsd

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema                                              xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:bt="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi"
xmlns:at="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/anagrafiche"
xmlns:pt="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/atti"
xmlns:evt="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/eventi/parte"
xmlns="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/atti/Introduttivi"
targetNamespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/atti/Introduttivi"
elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
  <xs:import     namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi"     schemaLocation="./tipi-
base.xsd"/>
  <xs:import   namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/atti"   schemaLocation="./tipi-
atti.xsd"/>
  <xs:import                      namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/eventi/parte"
schemaLocation="./eventi-parte.xsd"/>
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>ATTI DI PARTE INTRODUTTIVI</xs:documentation>
    <xs:documentation>Gli  atti  qui  definiti  iscrivono  una  nuova  causa  al  ruolo  per  citazione  o
ricorso</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType name="DatiIntimazione">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Data" type="xs:date"/>
      <xs:element name="Provincia" type="xs:normalizedString" minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="TipoDecreto">
    <xs:choice>
      <xs:element name="somma" type="bt:Valuta"/>
      <xs:element name="somma-beni" type="bt:Valuta"/>
      <xs:element name="oneri-condominiali" type="bt:Valuta"/>
      <xs:element name="consegna-beni"/>
    </xs:choice>
    <xs:attribute name="esecutivo" type="xs:boolean" use="required"/>
  </xs:complexType>
  <xs:simpleType name="TipoDivorzio">
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:enumeration value="scioglimentoMatrimonio"/>
      <xs:enumeration value="cessazioneEffettiCivili"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:complexType name="DatiMatrimonio">
    <xs:sequence>
```

```
      <xs:element name="ParteCivile" type="xs:string" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="ParteReligiosa" type="xs:string" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="NumeroMatrimonio" type="xs:nonNegativeInteger" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="RegistroMatrimonio" type="xs:string" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="SerieMatrimonio" type="xs:string" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="CittaMatrimonio" type="xs:string" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="ProvinciaMatrimonio" type="xs:string" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="DataCelebrazioneMatrimonio" type="xs:date" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="DataOmologazioneMatrimonio" type="xs:date" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="LuogoTrascrizioneMatrmonio" type="xs:string" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="AnnoRegistrazione" type="xs:nonNegativeInteger" minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
<xs:element name="Citazione">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Citazione generica</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="pt:AttoIntroduttivo">
        <xs:sequence>
          <xs:element ref="AnagraficaProcedimento"/>
          <xs:element name="istanze" minOccurs="0">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Istanze presentabili contestualmente alla citazione</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:complexType>
              <xs:choice>
                <xs:element ref="evt:IstanzaExArt186Ter"/>
              </xs:choice>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="CitazioneAppello">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Citazione in appello</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="pt:AttoIntroduttivo">
        <xs:sequence>
          <xs:element ref="AnagraficaProcedimento"/>
          <xs:element name="DatiAppello" type="pt:GradoPrecedente"/>
          <xs:element name="istanze" minOccurs="0">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Istanze presentabili contestualmente alla citazione</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:complexType>
              <xs:sequence>
                <xs:element ref="evt:IstanzaSospensioneProvvisoriaEsecuzione" minOccurs="0"/>
              </xs:sequence>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="CitazioneSfratto">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Citazione in materia di sfratto, morosita', finita locazione</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="pt:AttoIntroduttivo">
        <xs:sequence>
          <xs:element ref="AnagraficaProcedimento"/>
          <xs:element name="Intimazione" type="DatiIntimazione"/>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="CitazioneMateriaSocetaria">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Citazione in materia societaria</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="pt:AttoIntroduttivo">
        <xs:sequence>
          <xs:element ref="AnagraficaProcedimento"/>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="CitazioneInRiassunzione">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Citazione in riassunzione e riassunzione in appello</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="pt:AttoIntroduttivo">
```

```
          <xs:sequence>
            <xs:element ref="AnagraficaProcedimento"/>
            <xs:element name="DatiProcedimento" type="pt:DatiRiassunzioneProcedimento"/>
            <xs:element name="DatiAppello" type="pt:GradoPrecedente" minOccurs="0"/>
          </xs:sequence>
        </xs:extension>
      </xs:complexContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="OpposizioneDecretoIngiuntivo">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Atto di opposizione a decreto ingiuntivo</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
      <xs:complexContent>
        <xs:extension base="pt:AttoIntroduttivo">
          <xs:sequence>
            <xs:element ref="AnagraficaProcedimento"/>
            <xs:element name="DatiDecreto">
              <xs:complexType>
                <xs:sequence>
                  <xs:element name="causa" type="pt:RiferimentoFascicolo" minOccurs="0">
                    <xs:annotation>
                      <xs:documentation>Riferimento al decreto opposto, come identificativi di procedimento
(anno numero)</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                  </xs:element>
                  <xs:element name="decreto" type="pt:RiferimentoProvvedimento" minOccurs="0">
                    <xs:annotation>
                      <xs:documentation>Riferimento al decreto ingiuntivo</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                  </xs:element>
                  <xs:element name="data" type="xs:date" minOccurs="0">
                    <xs:annotation>
                      <xs:documentation>Data di emissione del decreto</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                  </xs:element>
                </xs:sequence>
              </xs:complexType>
            </xs:element>
          </xs:sequence>
        </xs:extension>
      </xs:complexContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Ricorso">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Iscrizione al ruolo di un ricorso generico</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
      <xs:complexContent>
        <xs:extension base="pt:AttoIntroduttivo">
          <xs:sequence>
            <xs:element ref="AnagraficaProcedimento"/>
          </xs:sequence>
        </xs:extension>
      </xs:complexContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="RicorsoAppello">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Iscrizione al ruolo di un ricorso in appello</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
      <xs:complexContent>
        <xs:extension base="pt:AttoIntroduttivo">
          <xs:sequence>
            <xs:element ref="AnagraficaProcedimento"/>
            <xs:element name="DatiAppello" type="pt:GradoPrecedente"/>
            <xs:element name="istanze" minOccurs="0">
              <xs:complexType>
                <xs:sequence>
                  <xs:element ref="evt:IstanzaSospensioneProvvisoriaEsecuzione"/>
                </xs:sequence>
              </xs:complexType>
            </xs:element>
          </xs:sequence>
        </xs:extension>
      </xs:complexContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="RicorsoCautelareAnteCausam">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Iscrizione   di   un   ricorso   per   un   provvedimento   cautelare   ante
causam.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
      <xs:complexContent>
        <xs:extension base="pt:AttoIntroduttivo">
          <xs:sequence>
            <xs:element ref="AnagraficaProcedimento"/>
            <xs:element name="RiferimentoMerito" type="pt:RiferimentoFascicolo">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Riferimento alla causa di merito del ricorso</xs:documentation>
              </xs:annotation>
            </xs:element>
          </xs:sequence>
        </xs:extension>
```

```
      </xs:complexContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="RicorsoDecretoIngiuntivo">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Iscrizione di un ricorso per decreto ingiuntivo.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
      <xs:complexContent>
        <xs:extension base="pt:AttoIntroduttivo">
          <xs:sequence>
            <xs:element ref="AnagraficaProcedimento"/>
            <xs:element name="TipoDecreto" type="TipoDecreto"/>
          </xs:sequence>
        </xs:extension>
      </xs:complexContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="RicorsoDivorzio">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Iscrizione di un ricorso per divorzio giudiziale o consensuale</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
      <xs:complexContent>
        <xs:extension base="pt:AttoIntroduttivo">
          <xs:sequence>
            <xs:element ref="AnagraficaProcedimento"/>
            <xs:element name="DatiMatrimonio" type="DatiMatrimonio"/>
            <xs:element name="DatiDivorzio">
              <xs:complexType>
                <xs:choice>
                  <xs:element name="Congiunto">
                    <xs:complexType>
                      <xs:choice>
                        <xs:element ref="SeparazioneGiudiziale"/>
                        <xs:element ref="SeparazioneConsensuale"/>
                      </xs:choice>
                    </xs:complexType>
                  </xs:element>
                  <xs:element name="Giudiziale">
                    <xs:complexType>
                      <xs:sequence>
                        <xs:element ref="SeparazioneConsensuale"/>
                        <xs:element ref="SeparazioneGiudiziale"/>
                      </xs:sequence>
                    </xs:complexType>
                  </xs:element>
                </xs:choice>
                <xs:attribute name="tipo" type="TipoDivorzio" use="optional"/>
              </xs:complexType>
            </xs:element>
          </xs:sequence>
        </xs:extension>
      </xs:complexContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="RicorsoSeparazione">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Iscrizione di un ricorso per separazione giudiziale o consensuale</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
      <xs:complexContent>
        <xs:extension base="pt:AttoIntroduttivo">
          <xs:sequence>
            <xs:element ref="AnagraficaProcedimento"/>
            <xs:element name="DatiMatrimonio" type="DatiMatrimonio"/>
          </xs:sequence>
        </xs:extension>
      </xs:complexContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="RicorsoSequestroConservativo">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Iscrizione di un ricorso sequestro conservativo</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
      <xs:complexContent>
        <xs:extension base="pt:AttoIntroduttivo">
          <xs:sequence>
            <xs:element ref="AnagraficaProcedimento"/>
          </xs:sequence>
        </xs:extension>
      </xs:complexContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="RicorsoSequestroGiudiziario">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>iscrizione di un ricorso sequestro giudiziario</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
      <xs:complexContent>
        <xs:extension base="pt:AttoIntroduttivo">
          <xs:sequence>
            <xs:element ref="AnagraficaProcedimento"/>
          </xs:sequence>
        </xs:extension>
      </xs:complexContent>
    </xs:complexType>
```

```
  </xs:element>
  <xs:element name="SeparazioneGiudiziale">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Dati della separazione giudiziale</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="Causa" type="pt:RiferimentoFascicolo"/>
        <xs:element name="Sentenza" type="pt:RiferimentoProvvedimento"/>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="SeparazioneConsensuale">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Dati della separazione consensuale</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="Causa" type="pt:RiferimentoFascicolo"/>
        <xs:element name="Omologazione" type="xs:date"/>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="AnagraficaProcedimento">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Anagrafica delle parti e loro difensori</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
      <xs:all>
        <xs:element ref="pt:Partecipanti"/>
        <xs:element ref="pt:Soggetti"/>
      </xs:all>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:schema>
```

2.6.10 *Introduttivi-siecic-concorsuali.xsd*

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xs:schema       xmlns:tn="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/concorsuali/introduttivi/v1"
xmlns="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/concorsuali/introduttivi/v1"
xmlns:at="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/anagrafiche"
xmlns:pt="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/atti"
xmlns:bt="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi"
xmlns:st="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/tipibase"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
targetNamespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/concorsuali/introduttivi/v1"
elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
   <xs:import  namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/atti"  schemaLocation="./tipi-
atti.xsd"/>
   <xs:import     namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi"     schemaLocation="./tipi-
base.xsd"/>
   <xs:import                namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/tipibase"
schemaLocation="./tipi-base-siecic.xsd"/>
   <xs:annotation>
      <xs:documentation>ATTI DI PARTE INTRODUTTIVI</xs:documentation>
      <xs:documentation>Gli  atti  qui  definiti  iscrivono  una  nuova  causa  al  ruolo  per  citazione  o
ricorso</xs:documentation>
   </xs:annotation>
   <xs:element name="IscrizioneRuoloPrefallimentare">
      <xs:annotation>
         <xs:documentation>Istanza di fallimento</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:complexType mixed="false">
         <xs:complexContent mixed="false">
            <xs:extension base="pt:AttoIntroduttivo">
               <xs:sequence>
                  <xs:element ref="pt:AnagraficaProcedimento">
                     <xs:annotation>
                        <xs:appinfo source="http://www.giustizia.it/gl/sgr"/>
                     </xs:annotation>
                  </xs:element>
                  <xs:element name="EstensioneAnagrafica" minOccurs="0">
                     <xs:annotation>
                        <xs:documentation>Informazioni      aggiuntive      sull'anagrafica      delle
parti</xs:documentation>
                        <xs:appinfo source="http://www.giustizia.it/gl/sgr"/>
                     </xs:annotation>
                     <xs:complexType>
                        <xs:sequence>
                           <xs:element name="DatiDebitore">
                              <xs:complexType>
                                 <xs:sequence>
                                    <xs:element name="formaSocietaria" type="st:FormaSocietaria"/>
                                 </xs:sequence>
                                 <xs:attribute name="ref" type="xs:NMTOKEN" use="required"/>
                              </xs:complexType>
                           </xs:element>
                           <xs:element name="DatiCreditore" maxOccurs="unbounded">
                              <xs:complexType>
                                 <xs:sequence>
                                    <xs:element name="tipologiaCreditore" type="st:TipologiaCreditore">
                                       <xs:annotation>
                                          <xs:documentation>Tipologia    applicativa    del    creditore
(gerarchia)</xs:documentation>
                                       </xs:annotation>
```

```
                                        </xs:element>
                                    </xs:sequence>
                                    <xs:attribute name="ref" type="xs:NMTOKEN" use="required"/>
                                </xs:complexType>
                            </xs:element>
                        </xs:sequence>
                    </xs:complexType>
                </xs:element>
            </xs:sequence>
        </xs:extension>
    </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:keyref name="FK_DEBITORE_CONTROPARTE" refer="pt:PK_CONTROPARTE">
    <xs:selector xpath="tn:EstensioneAnagrafica/tn:DatiDebitore"/>
    <xs:field xpath="@ref"/>
</xs:keyref>
<xs:keyref name="FK_CREDITORE_PARTE" refer="pt:PK_PARTE">
    <xs:selector xpath="tn:EstensioneAnagrafica/tn:DatiCreditore"/>
    <xs:field xpath="@ref"/>
</xs:keyref>
</xs:element>
</xs:schema>
```

2.6.11 Introduttivi-siecic-esecuzioni.xsd

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xs:schema        xmlns:tn="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/esecuzioni/introduttivi/v1"
xmlns:st="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/tipibase"
xmlns:at="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/anagrafiche"
xmlns:bt="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi"
xmlns="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/esecuzioni/introduttivi/v1"
xmlns:pt="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/atti"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
targetNamespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/esecuzioni/introduttivi/v1"
elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
   <xs:import     namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi"     schemaLocation="./tipi-
base.xsd"/>
   <xs:import  namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/atti"  schemaLocation="./tipi-
atti.xsd"/>
   <xs:import                   namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/anagrafiche"
schemaLocation="./tipi-anagrafiche.xsd"/>
   <xs:import                   namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/tipibase"
schemaLocation="./tipi-base-siecic.xsd"/>
   <xs:annotation>
      <xs:documentation>ATTI DI PARTE INTRODUTTIVI</xs:documentation>
      <xs:documentation>Gli  atti  qui  definiti  iscrivono  una  nuova  causa  al  ruolo  per  citazione  o
ricorso</xs:documentation>
   </xs:annotation>
   <xs:element name="IscrizioneRuoloPignoramento">
      <xs:annotation>
         <xs:documentation>Atto di pignoramento ed iscrizione a ruolo</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:complexType mixed="false">
         <xs:complexContent mixed="false">
            <xs:extension base="pt:AttoIntroduttivo">
               <xs:sequence>
                  <xs:element ref="pt:AnagraficaProcedimento">
                     <xs:annotation>
                        <xs:documentation>Anagrafica delle parti e loro difensori</xs:documentation>
                        <xs:appinfo source="http://www.giustizia.it/gl/sgr"/>
                     </xs:annotation>
                  </xs:element>
                  <xs:element name="Beni">
                     <xs:annotation>
                        <xs:documentation>Lista dei beni mobili o immobili pignorati</xs:documentation>
                        <xs:appinfo source="http://www.giustizia.it/gl/sgr"/>
                     </xs:annotation>
                     <xs:complexType>
                        <xs:choice>
                           <xs:element ref="st:beneImmobile" maxOccurs="unbounded"/>
                           <xs:element ref="st:beneMobile" maxOccurs="unbounded"/>
                        </xs:choice>
                     </xs:complexType>
                  </xs:element>
                  <xs:element name="EstensioneAnagrafica" minOccurs="0">
                     <xs:annotation>
                        <xs:documentation>Informazioni      aggiuntive      sull'anagrafica      delle
parti</xs:documentation>
                        <xs:appinfo source="http://www.giustizia.it/gl/sgr"/>
                     </xs:annotation>
                     <xs:complexType>
                        <xs:sequence>
                           <xs:element name="DatiDebitore" maxOccurs="unbounded">
                              <xs:annotation>
                                 <xs:documentation>Dati di qualifica dei debitori</xs:documentation>
                              </xs:annotation>
                              <xs:complexType>
                                 <xs:complexContent>
                                    <xs:extension base="at:RiferimentoPartecipante">
                                       <xs:sequence>
                                          <xs:element name="formaSocietaria" type="st:FormaSocietaria"
default="N/A" minOccurs="0"/>
                                          <xs:element name="dataNotificaPrecetto" type="xs:date"/>
                                          <xs:element  name="dataNotificaPignoramento"  type="xs:date"
minOccurs="0"/>
```

```
                                                <xs:element name="benePignorato" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded">
                                                    <xs:complexType>
                                                        <xs:sequence>
                                                            <xs:element name="dirittiReali" type="st:Diritto"
maxOccurs="unbounded"/>
                                                        </xs:sequence>
                                                        <xs:attribute name="refBene" type="xs:NMTOKEN"
use="required"/>
                                                    </xs:complexType>
                                                </xs:element>
                                            </xs:sequence>
                                        </xs:extension>
                                    </xs:complexContent>
                                </xs:complexType>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="DatiTerzo" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
                                <xs:complexType mixed="false">
                                    <xs:complexContent mixed="false">
                                        <xs:extension base="at:RiferimentoPartecipante">
                                            <xs:sequence>
                                                <xs:element name="formaSocietaria" type="st:FormaSocietaria"
default="N/A" minOccurs="0"/>
                                            </xs:sequence>
                                        </xs:extension>
                                    </xs:complexContent>
                                </xs:complexType>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="DatiProcedente">
                                <xs:annotation>
                                    <xs:documentation>Indicazione del creditori
procedente</xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                                <xs:complexType>
                                    <xs:attribute name="ref" type="xs:NMTOKEN" use="required"/>
                                </xs:complexType>
                            </xs:element>
                        </xs:sequence>
                    </xs:complexType>
                </xs:element>
                <xs:element name="CronologicoPignoramento" type="xs:string" minOccurs="0">
                    <xs:annotation>
                        <xs:appinfo source="http://www.giustizia.it/gl/sgr"/>
                    </xs:annotation>
                </xs:element>
                <xs:element ref="st:titolo" minOccurs="0">
                    <xs:annotation>
                        <xs:appinfo source="http://www.giustizia.it/gl/sgr"/>
                    </xs:annotation>
                </xs:element>
                <xs:element ref="st:precisazioneCredito" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
            </xs:sequence>
        </xs:extension>
    </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:key name="PK_BENE">
    <xs:selector xpath="tn:Beni/*"/>
    <xs:field xpath="@ID"/>
</xs:key>
<xs:unique name="AK_CONTROPARTE">
    <xs:selector xpath="pt:AnagraficaProcedimento/pt:Partecipanti/pt:ControParte"/>
    <xs:field xpath="at:codiceFiscale"/>
</xs:unique>
<xs:keyref name="FK_PARTE_BENE" refer="PK_BENE">
    <xs:selector xpath="tn:EstensioneAnagrafica/tn:DatiDebitore/tn:benePignorato"/>
    <xs:field xpath="@refBene"/>
</xs:keyref>
<xs:keyref name="FK_DEBITORE_CONTROPARTE" refer="pt:PK_CONTROPARTE">
    <xs:selector xpath="tn:EstensioneAnagrafica/tn:DatiDebitore"/>
    <xs:field xpath="@ref"/>
</xs:keyref>
<xs:keyref name="FK_PROCEDENTE_PARTE" refer="pt:PK_PARTE">
    <xs:selector xpath="tn:EstensioneAnagrafica/tn:DatiProcedente"/>
    <xs:field xpath="@ref"/>
</xs:keyref>
<xs:keyref name="FK_TERZO_ALTRO" refer="pt:PK_ALTRO">
    <xs:selector xpath="tn:EstensioneAnagrafica/tn:DatiTerzo"/>
    <xs:field xpath="@ref"/>
</xs:keyref>
<xs:keyref name="FK_TITOLO_DEBITORE" refer="tn:AK_CONTROPARTE">
    <xs:selector xpath="st:titolo/st:debitore"/>
    <xs:field xpath="@codiceFiscale"/>
</xs:keyref>
</xs:element>
</xs:schema>
```

2.6.12 Mag-siecic-concorsuali.xsd

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema        xmlns="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/concorsuali/magistrato/v1"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:pt="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/atti"
xmlns:at="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/anagrafiche"
xmlns:bt="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi"
xmlns:evt="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/eventi"
xmlns:st="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/tipibase"
```

```
targetNamespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/concorsuali/magistrato/v1"
elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
    <xs:import  namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/atti"  schemaLocation="./tipi-
atti.xsd"/>
    <xs:import                    namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/anagrafiche"
schemaLocation="./tipi-anagrafiche.xsd"/>
    <xs:import                    namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/tipibase"
schemaLocation="./tipi-base-siecic.xsd"/>
    <xs:import                      namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/eventi"
schemaLocation="./eventi.xsd"/>
    <xs:import     namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi"     schemaLocation="./tipi-
base.xsd"/>
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>ATTI  DEL GIUDICE DELEGATO PER LE PROCEDURE CONCORSUALI</xs:documentation>
        <xs:documentation>Gli atti qui definiti si riferiscono a procedimenti in essere</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:element name="FissazioneUdienza">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Fissazione prima udienza giudice relatore e fissazione udienza nuovo rito per
tardive (convocazione creditori)</xs:documentation>
            <xs:appinfo source="http://www.giustizia.it/gl/sgr"/>
        </xs:annotation>
        <xs:complexType>
            <xs:complexContent>
                <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
                    <xs:sequence>
                        <xs:element name="dispositivo" minOccurs="0">
                            <xs:complexType>
                                <xs:choice>
                                    <xs:element ref="evt:fissazionePrimaUdienza"/>
                                    <xs:element ref="evt:fissazioneUdienzaTardiva"/>
                                    <xs:element ref="evt:rinvioUdienza"/>
                                </xs:choice>
                            </xs:complexType>
                        </xs:element>
                    </xs:sequence>
                </xs:extension>
            </xs:complexContent>
        </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="DecretoGenerico">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Decreto Generico</xs:documentation>
            <xs:appinfo source="http://www.giustizia.it/gl/sgr"/>
        </xs:annotation>
        <xs:complexType>
            <xs:complexContent>
                <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
                    <xs:sequence>
                        <xs:element name="dispositivo" minOccurs="0">
                            <xs:complexType>
                                <xs:choice>
                                    <xs:element ref="evt:decretoRigettoFallimento"/>
                                    <xs:element ref="evt:decretoEsecutivitaStatoPassivo"/>
                                    <xs:element ref="evt:decretoChiusura"/>
                                    <xs:element ref="evt:approvazioneRipartoParziale"/>
                                    <xs:element ref="evt:approvazioneRipartoFinale"/>
                                    <xs:element ref="evt:approvazioneProgrammaLiquidazione"/>
                                </xs:choice>
                            </xs:complexType>
                        </xs:element>
                    </xs:sequence>
                </xs:extension>
            </xs:complexContent>
        </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="RigettoDomanda">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Rigetto domanda di ammissione al passivo</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:complexType>
            <xs:complexContent>
                <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
                    <xs:sequence minOccurs="0">
                        <xs:element name="Insinuazione" type="st:RiferimentoCronologico">
                            <xs:annotation>
                                <xs:appinfo source="http://www.giustizia.it/gl/sgr"/>
                            </xs:annotation>
                        </xs:element>
                    </xs:sequence>
                </xs:extension>
            </xs:complexContent>
        </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="AmmissionePassivo">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Ammissione stato passivo</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:complexType>
            <xs:complexContent>
                <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
                    <xs:sequence minOccurs="0">
                        <xs:element name="Domanda" maxOccurs="unbounded">
                            <xs:complexType>
                                <xs:complexContent>
                                    <xs:extension base="st:RiferimentoCronologico">
                                        <xs:sequence>
                                            <xs:element ref="pt:ModificheAnagrafica" minOccurs="0"/>
```

```
                        <xs:choice>
                            <xs:element        ref="st:precisazioneCredito"        minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
                            <xs:element  name="ElencoBeni"  type="st:BeneMobile"  minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded">
                                <xs:annotation>
                                    <xs:documentation>Elenco  dei  beni  rivendicati  dai  creditori
insinuati</xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                        </xs:choice>
                        <xs:element name="Motivazioni" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                    </xs:sequence>
                </xs:extension>
            </xs:complexContent>
        </xs:complexType>
    </xs:element>
    </xs:sequence>
    </xs:extension>
    </xs:complexContent>
    </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="OrdinanzaVendita">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Ordinanza   di   vendita   vecchio   rito   e   progetto   di   liquidazione   nuovo
rito</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:complexType>
            <xs:complexContent>
                <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
                    <xs:sequence>
                        <xs:choice>
                            <xs:sequence>
                                <xs:element ref="st:importo"/>
                                <xs:element name="UdienzaSenzaIncanto" type="xs:dateTime"/>
                                <xs:element name="UdienzaIncanto" type="xs:dateTime" nillable="true"/>
                                <xs:element name="Cauzione" type="bt:Percentuale" default="10"/>
                                <xs:element name="Spese" type="bt:Percentuale" nillable="true"/>
                            </xs:sequence>
                            <xs:element name="Delegata">
                                <xs:annotation>
                                    <xs:appinfo source="http://www.giustizia.it/gl/sgr"/>
                                </xs:annotation>
                                <xs:complexType>
                                    <xs:complexContent>
                                        <xs:extension base="at:Soggetto">
                                            <xs:sequence>
                                                <xs:element name="TipologiaDelega">
                                                    <xs:simpleType>
                                                        <xs:restriction base="xs:string">
                                                            <xs:enumeration value="IVG"/>
                                                            <xs:enumeration value="Commissionario"/>
                                                            <xs:enumeration value="Notaio"/>
                                                            <xs:enumeration value="Professionista"/>
                                                        </xs:restriction>
                                                    </xs:simpleType>
                                                </xs:element>
                                            </xs:sequence>
                                        </xs:extension>
                                    </xs:complexContent>
                                </xs:complexType>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="ComplessoAziendale">
                                <xs:complexType>
                                    <xs:sequence>
                                        <xs:element ref="st:importo"/>
                                    </xs:sequence>
                                </xs:complexType>
                            </xs:element>
                        </xs:choice>
                        <xs:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
                            <xs:element name="Lotto" type="xs:positiveInteger">
                                <xs:annotation>
                                    <xs:documentation>Ideintificazione numerica del lotto oggetto di ordinanza se
noto e già censito nel sistema informativo</xs:documentation>
                                    <xs:appinfo source="http://www.giustizia.it/gl/sgr"/>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                            <xs:choice>
                                <xs:annotation>
                                    <xs:documentation>Beni  che  costituiscono  il  lotto  di  cui  all'ordinanza  in
oggetto nell'ipotesi in cui il lotto non sia ancora stato costituito</xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                                <xs:element ref="st:beneImmobile" maxOccurs="unbounded"/>
                                <xs:element ref="st:beneMobile" maxOccurs="unbounded"/>
                            </xs:choice>
                        </xs:choice>
                    </xs:sequence>
                </xs:extension>
            </xs:complexContent>
        </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="SentenzaFallimento">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Dichiarazione di fallimento</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:complexType>
            <xs:complexContent>
```

```
            <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
                <xs:sequence minOccurs="0">
                    <xs:element ref="pt:ModificheAnagrafica" minOccurs="0">
                        <xs:annotation>
                            <xs:appinfo source="http://www.giustizia.it/gl/sgr"/>
                        </xs:annotation>
                    </xs:element>
                    <xs:element name="EstensioneAnagrafica" minOccurs="0">
                        <xs:annotation>
                            <xs:documentation>Informazioni       aggiuntive       sull'anagrafica       delle
parti</xs:documentation>
                            <xs:appinfo source="http://www.giustizia.it/gl/sgr"/>
                        </xs:annotation>
                        <xs:complexType>
                            <xs:sequence>
                                <xs:element name="DatiDebitore" maxOccurs="unbounded">
                                    <xs:annotation>
                                        <xs:appinfo source="http://www.giustizia.it/gl/sgr"/>
                                    </xs:annotation>
                                    <xs:complexType>
                                        <xs:sequence>
                                            <xs:element name="formaSocietaria" type="st:FormaSocietaria"/>
                                        </xs:sequence>
                                        <xs:attribute name="ref" type="xs:NMTOKEN" use="required"/>
                                    </xs:complexType>
                                </xs:element>
                                <xs:element       name="DatiSoci"       nillable="true"       minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded">
                                    <xs:annotation>
                                        <xs:appinfo source="http://www.giustizia.it/gl/sgr"/>
                                        <xs:documentation>L'assenza   di   soci   responsabili   è   indicata
dall'attributo nillable</xs:documentation>
                                    </xs:annotation>
                                    <xs:complexType>
                                        <xs:attribute name="ref" type="xs:NMTOKEN" use="required"/>
                                    </xs:complexType>
                                </xs:element>
                            </xs:sequence>
                        </xs:complexType>
                    </xs:element>
                    <xs:element name="GiudiceDelegato" type="at:RiferimentoSoggetto" nillable="true">
                        <xs:annotation>
                            <xs:documentation>Se impostato a nillable indica che il giudice delegato è il
medesimo che effettua il deposito delle sentenza</xs:documentation>
                            <xs:appinfo source="http://www.giustizia.it/gl/sgr"/>
                        </xs:annotation>
                    </xs:element>
                    <xs:element     name="Curatore"     type="at:RiferimentoSoggetto"     nillable="true"
minOccurs="0">
                        <xs:annotation>
                            <xs:documentation>Il   curatore   deve   già   essere   censito   nella   base   dati
dell'uffico.  Se   impostato   a   nillable   il   curatore   non   è   nomincato   contestualemtne   alla
sentenza</xs:documentation>
                            <xs:appinfo source="http://www.giustizia.it/gl/sgr"/>
                        </xs:annotation>
                    </xs:element>
                    <xs:element name="UdienzaVerifica" type="xs:date" minOccurs="0">
                        <xs:annotation>
                            <xs:appinfo source="http://www.giustizia.it/gl/sgr"/>
                        </xs:annotation>
                    </xs:element>
                    <xs:element name="TermineDeposito" type="xs:date" minOccurs="0">
                        <xs:annotation>
                            <xs:appinfo source="http://www.giustizia.it/gl/sgr"/>
                        </xs:annotation>
                    </xs:element>
                    <xs:element name="Decisione" type="xs:date" minOccurs="0">
                        <xs:annotation>
                            <xs:appinfo source="http://www.giustizia.it/gl/sgr"/>
                        </xs:annotation>
                    </xs:element>
                </xs:sequence>
            </xs:extension>
        </xs:complexContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>
```

2.6.13 Mag-siecic-esecuzioni.xsd

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema           xmlns="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/esecuzioni/magistrato/v1"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:pt="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/atti"
xmlns:at="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/anagrafiche"
xmlns:bt="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi"
xmlns:evt="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/eventi"
xmlns:st="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/tipibase"
targetNamespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/esecuzioni/magistrato/v1"
elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
    <xs:import  namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/atti"  schemaLocation="./tipi-
atti.xsd"/>
    <xs:import                  namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/anagrafiche"
schemaLocation="./tipi-anagrafiche.xsd"/>
    <xs:import                   namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/tipibase"
schemaLocation="./tipi-base-siecic.xsd"/>
```

```
  <xs:import                      namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/eventi"
schemaLocation="./eventi.xsd"/>
  <xs:import     namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi"     schemaLocation="./tipi-
base.xsd"/>
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>ATTI  DEL GIUDICE DELEGATO</xs:documentation>
    <xs:documentation>Gli atti qui definiti si riferiscono a procedimenti in essere</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:element name="DecretoGenerico">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Decreto Generico</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
      <xs:complexContent>
        <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
          <xs:choice>
            <xs:element name="dispositivo" minOccurs="0">
              <xs:annotation>
                <xs:appinfo source="http://www.giustizia.it/gl/sgr"/>
              </xs:annotation>
              <xs:complexType>
                <xs:choice>
                  <xs:element ref="evt:decretoTrasferimento"/>
                  <xs:element ref="evt:accoglimentoSostituzioneCreditore"/>
                  <xs:element ref="evt:accoglimentoProrogaPerizia"/>
                  <xs:element ref="evt:accoglimentoIstanza41TUB"/>
                  <xs:element ref="evt:rigettoSostituzioneCreditore"/>
                  <xs:element ref="evt:rigettoIstanza41TUB"/>
                  <xs:element ref="evt:rigettoProrogaPerizia"/>
                </xs:choice>
              </xs:complexType>
            </xs:element>
          </xs:choice>
        </xs:extension>
      </xs:complexContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="DichiarazioneEstinzione">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Dichiarazione di estinzione</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
      <xs:complexContent>
        <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
          <xs:sequence>
            <xs:element name="dispositivo" minOccurs="0">
              <xs:annotation>
                <xs:appinfo source="http://www.giustizia.it/gl/sgr"/>
              </xs:annotation>
              <xs:complexType>
                <xs:choice>
                  <xs:element ref="evt:estinzionePerRinuncia"/>
                  <xs:element ref="evt:estinzionePerInattivitaParti"/>
                  <xs:element ref="evt:estinzionePerMancataComparizione"/>
                </xs:choice>
              </xs:complexType>
            </xs:element>
          </xs:sequence>
        </xs:extension>
      </xs:complexContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="DichiarazioneSospensione">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Dichiarazione di Sospensione</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
      <xs:complexContent>
        <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
          <xs:sequence minOccurs="0">
            <xs:element name="dispositivo">
              <xs:complexType>
                <xs:choice>
                  <xs:element ref="evt:sospensionePerGiudizioDivisorio"/>
                  <xs:element ref="evt:sospensioneSuIstanzaParti"/>
                </xs:choice>
              </xs:complexType>
            </xs:element>
          </xs:sequence>
        </xs:extension>
      </xs:complexContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="FissazioneUdienza">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Provvedimento di Fissazione o Rinvio di Udienza</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
      <xs:complexContent>
        <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
          <xs:sequence>
            <xs:element name="dispositivo" minOccurs="0">
              <xs:annotation>
                <xs:appinfo source="http://www.giustizia.it/gl/sgr"/>
              </xs:annotation>
              <xs:complexType>
                <xs:choice>
                  <xs:element ref="evt:fissazionePrimaUdienza"/>
```

```
                        <xs:element ref="evt:fissazioneUdienzaOpposizione"/>
                        <xs:element ref="evt:fissazioneUdienzaGenerica"/>
                        <xs:element ref="evt:rinvioUdienza"/>
                    </xs:choice>
                </xs:complexType>
            </xs:element>
        </xs:sequence>
    </xs:extension>
  </xs:complexContent>
 </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="ProgettoDistribuzione">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Decreto di esecutività progetto di distribuzione</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
        <xs:complexContent>
            <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
                <xs:sequence>
                    <xs:element name="dispositivo">
                        <xs:complexType>
                            <xs:choice>
                                <xs:element ref="evt:accoglimentoPianoRipartoParziale"/>
                                <xs:element ref="evt:accoglimentoPianoRiparto"/>
                            </xs:choice>
                        </xs:complexType>
                    </xs:element>
                    <xs:element ref="st:DettagliRiparto" minOccurs="0"/>
                </xs:sequence>
            </xs:extension>
        </xs:complexContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="AggiudicazioneLotto">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Aggiudicazione lotto (verbale di vendita)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
        <xs:complexContent>
            <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
                <xs:sequence minOccurs="0">
                    <xs:element name="Lotto" type="xs:positiveInteger">
                        <xs:annotation>
                            <xs:documentation>Ideintificazione numerica del lotto oggetto di
aggiudicazione</xs:documentation>
                            <xs:appinfo source="http://www.giustizia.it/gl/sgr"/>
                        </xs:annotation>
                    </xs:element>
                    <xs:choice>
                        <xs:element name="SenzaIncanto">
                            <xs:annotation>
                                <xs:appinfo source="http://www.giustizia.it/gl/sgr"/>
                            </xs:annotation>
                            <xs:complexType>
                                <xs:sequence>
                                    <xs:element name="ImportoAumento" type="bt:Valuta">
                                        <xs:annotation>
                                            <xs:documentation>Importo fissato per le offerte in
aumento</xs:documentation>
                                        </xs:annotation>
                                    </xs:element>
                                    <xs:element name="Offerte" maxOccurs="unbounded">
                                        <xs:complexType>
                                            <xs:sequence>
                                                <xs:element ref="st:importo"/>
                                                <xs:element name="Cauzione" type="bt:Valuta"/>
                                                <xs:element name="Spese" type="bt:Valuta" nillable="true"/>
                                                <xs:element name="Offerente" type="at:Soggetto"/>
                                            </xs:sequence>
                                        </xs:complexType>
                                    </xs:element>
                                    <xs:element name="Aggiudicatario" type="at:RiferimentoSoggetto">
                                        <xs:annotation>
                                            <xs:documentation>I dati dell'aggiudicatario sono dedotti dai dati
degli offerenti, qui viene riportato il solo codice fiscale che deve avere una ed una sola occorrenza
nell'insieme degli offerenti</xs:documentation>
                                        </xs:annotation>
                                    </xs:element>
                                </xs:sequence>
                            </xs:complexType>
                        </xs:element>
                        <xs:element name="ConIncanto">
                            <xs:annotation>
                                <xs:appinfo source="http://www.giustizia.it/gl/sgr"/>
                            </xs:annotation>
                            <xs:complexType>
                                <xs:sequence>
                                    <xs:element name="BaseAsta" type="bt:Valuta"/>
                                    <xs:element name="ImportoAumento" type="bt:Valuta">
                                        <xs:annotation>
                                            <xs:documentation>Importo fissato per le offerte in
aumento</xs:documentation>
                                        </xs:annotation>
                                    </xs:element>
                                    <xs:element ref="st:importo"/>
                                    <xs:element name="Cauzione" type="bt:Valuta"/>
                                    <xs:element name="Spese" type="bt:Valuta" nillable="true"/>
                                    <xs:element name="Aggiudicatario" type="at:Soggetto"/>
```

```
                                </xs:sequence>
                            </xs:complexType>
                        </xs:element>
                    </xs:choice>
                    <xs:element name="TermineConguaglio" type="xs:date">
                        <xs:annotation>
                            <xs:documentation>Termine per il versamento del conguaglio</xs:documentation>
                            <xs:appinfo source="http://www.giustizia.it/gl/sgr"/>
                        </xs:annotation>
                    </xs:element>
                    <xs:element name="TermineDecreto" type="xs:date" nillable="true" minOccurs="0">
                        <xs:annotation>
                            <xs:documentation>Termine per l'emissione del decreto di
trasferimento</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                    </xs:element>
                </xs:sequence>
            </xs:extension>
        </xs:complexContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="OrdinanzaVendita">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Ordinanza di Vendita</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
        <xs:complexContent>
            <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
                <xs:sequence>
                    <xs:choice>
                        <xs:sequence>
                            <xs:element ref="st:importo"/>
                            <xs:element name="UdienzaSenzaIncanto" type="xs:dateTime"/>
                            <xs:element name="UdienzaIncanto" type="xs:dateTime" nillable="true"/>
                            <xs:element name="Cauzione" type="bt:Percentuale" default="10"/>
                            <xs:element name="Spese" type="bt:Percentuale" nillable="true"/>
                        </xs:sequence>
                        <xs:element name="Delegata">
                            <xs:annotation>
                                <xs:appinfo source="http://www.giustizia.it/gl/sgr"/>
                            </xs:annotation>
                            <xs:complexType>
                                <xs:complexContent>
                                    <xs:extension base="at:Soggetto">
                                        <xs:sequence>
                                            <xs:element name="TipologiaDelega">
                                                <xs:simpleType>
                                                    <xs:restriction base="xs:string">
                                                        <xs:enumeration value="IVG"/>
                                                        <xs:enumeration value="Commissionario"/>
                                                        <xs:enumeration value="Notaio"/>
                                                        <xs:enumeration value="Professionista"/>
                                                    </xs:restriction>
                                                </xs:simpleType>
                                            </xs:element>
                                        </xs:sequence>
                                    </xs:extension>
                                </xs:complexContent>
                            </xs:complexType>
                        </xs:element>
                    </xs:choice>
                    <xs:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
                        <xs:element name="Lotto" type="xs:positiveInteger">
                            <xs:annotation>
                                <xs:documentation>Ideintificazione numerica del lotto oggetto di ordinanza se
noto e già censito nel sistema informativo</xs:documentation>
                                <xs:appinfo source="http://www.giustizia.it/gl/sgr"/>
                            </xs:annotation>
                        </xs:element>
                        <xs:choice>
                            <xs:annotation>
                                <xs:documentation>Beni che costituiscono il lotto di cui all'ordinanza in
oggetto nell'ipotesi in cui il lotto non sia ancora stato costituito</xs:documentation>
                            </xs:annotation>
                            <xs:element ref="st:beneImmobile" maxOccurs="unbounded"/>
                            <xs:element ref="st:beneMobile" maxOccurs="unbounded"/>
                        </xs:choice>
                    </xs:choice>
                </xs:sequence>
            </xs:extension>
        </xs:complexContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>
```

2.6.14 Ordinanza.xsd

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema                targetNamespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/atti/Ordinanza"
xmlns="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/atti/Ordinanza"
xmlns:evt="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/eventi/magistrato"
xmlns:at="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/anagrafiche"
xmlns:pt="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/atti"                elementFormDefault="qualified"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0">
```

```
  <xs:import    namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/atti"   schemaLocation="./tipi-
atti.xsd"/>
  <xs:import                namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/anagrafiche"
schemaLocation="./tipi-anagrafiche.xsd"/>
  <xs:import               namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/eventi/magistrato"
schemaLocation="./eventi-magistrato.xsd"/>
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>ATTI DEL MAGISTRATO</xs:documentation>
    <xs:documentation>
      Ordinanze producibili dal giudice.
      Compone e/o definisce le sequenze accettabili di eventi di Ordinanze emesse dal giudice.
    </xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:element name="Ordinanza">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Ordinanza generica del giudice.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
      <xs:complexContent>
        <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
          <xs:sequence>
            <xs:element name="dispositivo">
              <xs:complexType>
                <xs:sequence minOccurs="0">
                  <xs:group ref="evt:tEventiOrdinanza"/>
                </xs:sequence>
              </xs:complexType>
            </xs:element>
            <xs:element ref="pt:PQM" minOccurs="0"/>
          </xs:sequence>
        </xs:extension>
      </xs:complexContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="OrdinanzaMisureTempUrgenti">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Ordinanza del Presidente con misure temporanee e urgenti, designazione del Giudice
per l'istruttoria ed eventale rinvio ad altra udienza</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
      <xs:complexContent>
        <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
          <xs:sequence>
            <xs:element name="CTU" type="at:CTU" minOccurs="0"/>
            <xs:element name="dispositivo">
              <xs:complexType>
                <xs:sequence>
                  <xs:element ref="evt:DesignazioneGiudiceFaseIstruttoria" minOccurs="0"/>
                  <xs:element ref="evt:FissazioneUdienzaPrimaComparizione" minOccurs="0"/>
                </xs:sequence>
              </xs:complexType>
            </xs:element>
            <xs:element name="opzioni" minOccurs="0">
              <xs:complexType>
                <xs:sequence>
                  <xs:element ref="evt:RinvioAltraUdienza" minOccurs="0"/>
                  <xs:element ref="evt:NominaCTU" minOccurs="0"/>
                </xs:sequence>
              </xs:complexType>
            </xs:element>
            <xs:element ref="pt:PQM" minOccurs="0"/>
          </xs:sequence>
        </xs:extension>
      </xs:complexContent>
    </xs:complexType>
    <xs:key name="OrdinanzaMisureTempUrgenti_PK_CTU">
      <xs:selector xpath="CTU"/>
      <xs:field xpath="at:codiceFiscale"/>
    </xs:key>
    <xs:keyref name="OrdinanzaMisureTempUrgenti_FK_NOMINA_CTU" refer="OrdinanzaMisureTempUrgenti_PK_CTU">
      <xs:selector xpath="opzioni/nominaCTU/evt:ctu"/>
      <xs:field xpath="@codiceFiscale"/>
    </xs:keyref>
  </xs:element>
  <xs:element name="OrdinanzaSepGiudInCons">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Ordinanza     di     trasformazione     della     separazione     giudiziale     in
consensuale</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
      <xs:complexContent>
        <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
          <xs:sequence>
            <xs:element name="dispositivo">
              <xs:complexType>
                <xs:sequence minOccurs="0">
                  <xs:element ref="evt:TrasformazioneInSeparazioneConsensuale"/>
                </xs:sequence>
              </xs:complexType>
            </xs:element>
            <xs:element name="opzioni" minOccurs="0">
              <xs:complexType>
                <xs:sequence>
                  <xs:element ref="evt:RinvioAltraUdienza" minOccurs="0"/>
                </xs:sequence>
              </xs:complexType>
            </xs:element>
            <xs:element ref="pt:PQM" minOccurs="0"/>
```

```
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="OrdinanzaDivorzioGiudInCong">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Ordinanza di trasformazione del divorzio giudiziale in
consensuale</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
        <xs:sequence>
          <xs:element name="dispositivo">
            <xs:complexType>
              <xs:sequence minOccurs="0">
                <xs:element ref="evt:TrasformazioneInDivorzioCongiunto"/>
              </xs:sequence>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
          <xs:element name="opzioni" minOccurs="0">
            <xs:complexType>
              <xs:sequence>
                <xs:element ref="evt:RinvioAltraUdienza" minOccurs="0"/>
              </xs:sequence>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
          <xs:element ref="pt:PQM" minOccurs="0"/>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="OrdinanzaArt662Cpc">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Ordinanza cessazione effetti intimazione Art. 662 cpc</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
        <xs:sequence>
          <xs:element name="dispositivo">
            <xs:complexType>
              <xs:sequence minOccurs="0">
                <xs:element ref="evt:CessatiEffettiIntimazioneArt662Cpc"/>
              </xs:sequence>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
          <xs:element name="opzioni" minOccurs="0">
            <xs:complexType>
              <xs:choice>
                <xs:element ref="evt:RinvioAltraUdienza"/>
                <xs:element ref="evt:OrdinanzaEstinzione"/>
              </xs:choice>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
          <xs:element ref="pt:PQM" minOccurs="0"/>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>
```

2.6.15 *Parte-siecic-concorsuali.xsd*

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/concorsuali/parte/v1"
xmlns:tns="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/concorsuali/parte/v1"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:pt="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/atti"
xmlns:at="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/anagrafiche"
xmlns:bt="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi"
xmlns:evt="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/eventi"
xmlns:st="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/tipibase"
targetNamespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/concorsuali/parte/v1"
elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
    <xs:import namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/atti" schemaLocation="./tipi-
atti.xsd"/>
    <xs:import namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/anagrafiche"
schemaLocation="./tipi-anagrafiche.xsd"/>
    <xs:import namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/tipibase"
schemaLocation="./tipi-base-siecic.xsd"/>
    <xs:import namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/eventi"
schemaLocation="./eventi.xsd"/>
    <xs:import namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi" schemaLocation="./tipi-
base.xsd"/>
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>ATTI CONCORSUALI DI PARTE IN CORSO DI CAUSA</xs:documentation>
        <xs:documentation>Gli atti qui definiti si riferiscono a procedimenti in essere</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:element name="AttoCostituzioneAvvocato">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Atto di costituzione e sostituzione avvocato (parte già
censita)</xs:documentation>
```

```
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
        <xs:complexContent>
            <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
                <xs:sequence>
                    <xs:element ref="pt:ModificheAnagrafica">
                        <xs:annotation>
                            <xs:appinfo source="http://www.giustizia.it/gl/sgr"/>
                        </xs:annotation>
                    </xs:element>
                    <xs:element name="deposito">
                        <xs:annotation>
                            <xs:appinfo source="http://www.giustizia.it/gl/sgr"/>
                        </xs:annotation>
                        <xs:complexType>
                            <xs:choice>
                                <xs:element ref="evt:costituzioneAvvocato"/>
                                <xs:element ref="evt:sostituzioneProcuratore"/>
                                <xs:element ref="evt:depositoMandato"/>
                            </xs:choice>
                        </xs:complexType>
                    </xs:element>
                </xs:sequence>
            </xs:extension>
        </xs:complexContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="AttoGenerico">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Deposito atto generico</xs:documentation>
        <xs:appinfo source="http://www.giustizia.it/gl/sgr"/>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
        <xs:complexContent>
            <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
                <xs:sequence>
                    <xs:element name="deposito">
                        <xs:complexType>
                            <xs:choice>
                                <xs:element ref="evt:depositoMemorie"/>
                            </xs:choice>
                        </xs:complexType>
                    </xs:element>
                </xs:sequence>
            </xs:extension>
        </xs:complexContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="DomandaInsinuazione">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Deposito domanda di ammissione al passivo</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
        <xs:complexContent>
            <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
                <xs:sequence>
                    <xs:element ref="pt:ModificheAnagrafica">
                        <xs:annotation>
                            <xs:appinfo source="http://www.giustizia.it/gl/sgr"/>
                        </xs:annotation>
                    </xs:element>
                    <xs:element name="EstensioneAnagrafica" minOccurs="0">
                        <xs:annotation>
                            <xs:documentation>Informazioni       aggiuntive       sull'anagrafica       delle
parti</xs:documentation>
                            <xs:appinfo source="http://www.giustizia.it/gl/sgr"/>
                        </xs:annotation>
                        <xs:complexType>
                            <xs:sequence>
                                <xs:element name="DatiCreditore" maxOccurs="unbounded">
                                    <xs:complexType>
                                        <xs:sequence>
                                            <xs:element name="tipologiaCreditore" type="st:TipologiaCreditore">
                                                <xs:annotation>
                                                    <xs:documentation>Tipologia    applicativa    del    creditore
(gerarchia)</xs:documentation>
                                                </xs:annotation>
                                            </xs:element>
                                        </xs:sequence>
                                        <xs:attribute name="ref" type="xs:NMTOKEN" use="required"/>
                                    </xs:complexType>
                                </xs:element>
                            </xs:sequence>
                        </xs:complexType>
                    </xs:element>
                    <xs:element ref="st:precisazioneCredito" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
                        <xs:annotation>
                            <xs:appinfo source="http://www.giustizia.it/gl/sgr"/>
                        </xs:annotation>
                    </xs:element>
                </xs:sequence>
            </xs:extension>
        </xs:complexContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="RinunciaInsinuazione">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Deposito Rinuncia al credito oggetto di insinuazione</xs:documentation>
```

```
        </xs:annotation>
        <xs:complexType>
            <xs:complexContent>
                <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
                    <xs:sequence>
                        <xs:element name="Insinuazione" type="st:RiferimentoCronologico">
                            <xs:annotation>
                                <xs:appinfo source="http://www.giustizia.it/gl/sgr"/>
                            </xs:annotation>
                        </xs:element>
                        <xs:element ref="st:precisazioneCredito" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
                    </xs:sequence>
                </xs:extension>
            </xs:complexContent>
        </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Rivendicazione">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Domanda di rivendicazione, restituzione e separazione cose mobili ex art. 103
l.f.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:complexType>
            <xs:complexContent>
                <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
                    <xs:sequence>
                        <xs:element ref="pt:ModificheAnagrafica"/>
                        <xs:element name="EstensioneAnagrafica" minOccurs="0">
                            <xs:annotation>
                                <xs:documentation>Informazioni aggiuntive sull'anagrafica delle
parti</xs:documentation>
                                <xs:appinfo source="http://www.giustizia.it/gl/sgr"/>
                            </xs:annotation>
                            <xs:complexType>
                                <xs:sequence>
                                    <xs:element name="DatiCreditore" maxOccurs="unbounded">
                                        <xs:complexType>
                                            <xs:sequence>
                                                <xs:element name="tipologiaCreditore" type="st:TipologiaCreditore">
                                                    <xs:annotation>
                                                        <xs:documentation>Tipologia applicativa del creditore
(gerarchia)</xs:documentation>
                                                    </xs:annotation>
                                                </xs:element>
                                            </xs:sequence>
                                            <xs:attribute name="ref" type="xs:NMTOKEN" use="required"/>
                                        </xs:complexType>
                                    </xs:element>
                                </xs:sequence>
                            </xs:complexType>
                        </xs:element>
                        <xs:element name="Beni" type="st:BeneMobile" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
                            <xs:annotation>
                                <xs:documentation>Lista di beni per la descrizione del lotto o delle
rivendicazioni</xs:documentation>
                            </xs:annotation>
                        </xs:element>
                    </xs:sequence>
                </xs:extension>
            </xs:complexContent>
        </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="RinunciaRivendicazione">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Deposito Rinuncia al credito oggetto di insinuazione</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:complexType>
            <xs:complexContent>
                <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
                    <xs:sequence>
                        <xs:element name="Insinuazione" type="st:RiferimentoCronologico">
                            <xs:annotation>
                                <xs:appinfo source="http://www.giustizia.it/gl/sgr"/>
                            </xs:annotation>
                        </xs:element>
                        <xs:element name="Beni" type="st:BeneMobile" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
                    </xs:sequence>
                </xs:extension>
            </xs:complexContent>
        </xs:complexType>
    </xs:element>
</xs:schema>
```

2.6.16 *Parte-siecic-esecuzioni.xsd*

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema              xmlns="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/esecuzioni/parte/v1"
xmlns:tns="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/esecuzioni/parte/v1"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:pt="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/atti"
xmlns:at="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/anagrafiche"
xmlns:st="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/tipibase"
xmlns:bt="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi"
xmlns:evt="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/eventi"
targetNamespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/esecuzioni/parte/v1"
elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
```

```
    <xs:import  namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/atti"  schemaLocation="./tipi-
atti.xsd"/>
    <xs:import                    namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/anagrafiche"
schemaLocation="./tipi-anagrafiche.xsd"/>
    <xs:import                     namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/tipibase"
schemaLocation="./tipi-base-siecic.xsd"/>
    <xs:import    namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi"    schemaLocation="./tipi-
base.xsd"/>
    <xs:import                       namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/eventi"
schemaLocation="./eventi.xsd"/>
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>ATTI ESECUZIONI DI PARTE IN CORSO DI CAUSA</xs:documentation>
        <xs:documentation>Gli atti qui definiti si riferiscono a procedimenti in essere</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:element name="relazioneNotarile">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Dettagli relazione notarile  ex. art. 569</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:complexType>
            <xs:sequence>
                <xs:element name="Immobile" maxOccurs="unbounded">
                    <xs:complexType>
                        <xs:sequence>
                            <xs:element name="CertificazioneAttuale">
                                <xs:complexType>
                                    <xs:sequence>
                                        <xs:element name="DatiCatastali" type="st:BeneImmobile">
                                            <xs:annotation>
                                                <xs:appinfo source="http://www.giustizia.it/gl/sgr"/>
                                            </xs:annotation>
                                        </xs:element>
                                        <xs:element name="nonCorrispondenza" type="xs:string" nillable="true">
                                            <xs:annotation>
                                                <xs:documentation>Difformità rispetto alla situazione catastale; in
caso di difformità indicarle sinteticamente.
(Se elemento nillable il sistema considererà la corrispondenza tra i dati del pignoramento ed i dati
catastali)</xs:documentation>
                                            </xs:annotation>
                                        </xs:element>
                                    </xs:sequence>
                                </xs:complexType>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="PassaggiVentennio" minOccurs="0">
                                <xs:complexType>
                                    <xs:sequence>
                                        <xs:element name="Provenienza" maxOccurs="unbounded">
                                            <xs:complexType>
                                                <xs:sequence>
                                                    <xs:element name="Atto" type="xs:string">
                                                        <xs:annotation>
                                                            <xs:documentation>Descrizione libera atto e tipologia di
passaggio</xs:documentation>
                                                        </xs:annotation>
                                                    </xs:element>
                                                    <xs:element name="Data" type="xs:date"/>
                                                    <xs:element name="Anagrafica" type="at:Parte"/>
                                                </xs:sequence>
                                            </xs:complexType>
                                        </xs:element>
                                        <xs:element name="StatoCivileEsecutato" minOccurs="0">
                                            <xs:annotation>
                                                <xs:documentation>Al momento dell'acquisto</xs:documentation>
                                            </xs:annotation>
                                            <xs:simpleType>
                                                <xs:restriction base="xs:string">
                                                    <xs:enumeration value="NonConiugato"/>
                                                    <xs:enumeration value="ConiugatoSeparazioneBeni"/>
                                                    <xs:enumeration value="ConiugatoComunioneBeni"/>
                                                </xs:restriction>
                                            </xs:simpleType>
                                        </xs:element>
                                    </xs:sequence>
                                </xs:complexType>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="Iscrizioni" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
                                <xs:annotation>
                                    <xs:documentation>Se   elemento   nillable   si   indica   l'assenza   di
iscrizioni</xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                                <xs:complexType>
                                    <xs:sequence>
                                        <xs:element name="Specie">
                                            <xs:simpleType>
                                                <xs:restriction base="xs:string">
                                                    <xs:enumeration value="Legale"/>
                                                    <xs:enumeration value="Volontaria"/>
                                                    <xs:enumeration value="Giudiziale"/>
                                                    <xs:enumeration value="ConcessioneAmministrativa"/>
                                                    <xs:enumeration value="SeparazioneDeiBeni"/>
                                                    <xs:enumeration value="Ripetizione"/>
                                                    <xs:enumeration value="Rinnovazione"/>
                                                    <xs:enumeration value="Rettifica"/>
                                                </xs:restriction>
                                            </xs:simpleType>
                                        </xs:element>
                                        <xs:element name="Rettifica" minOccurs="0">
                                            <xs:complexType>
                                                <xs:attribute name="Data" type="xs:date" use="required"/>
```

```
                                        <xs:attribute        name="Numero"        type="xs:positiveInteger"
use="required"/>
                                    </xs:complexType>
                                </xs:element>
                                <xs:element name="UfficioTerritorio" type="xs:string"/>
                                <xs:element name="Data" type="xs:date"/>
                                <xs:element name="nGen" type="xs:positiveInteger" minOccurs="0"/>
                                <xs:element name="nPart" type="xs:positiveInteger"/>
                                <xs:element name="Titolo">
                                    <xs:complexType>
                                        <xs:simpleContent>
                                            <xs:extension base="xs:string">
                                                <xs:attribute    name="tipologia"    type="st:TipologiaTitolo"
use="required"/>
                                            </xs:extension>
                                        </xs:simpleContent>
                                    </xs:complexType>
                                </xs:element>
                                <xs:element name="SommaGarantita" type="xs:float"/>
                                <xs:element name="SoggettoFavore" type="at:Parte" maxOccurs="unbounded"/>
                                <xs:element name="SoggettoContro" type="at:Parte" maxOccurs="unbounded"/>
                                <xs:element name="nonCorrispondenza" type="xs:string" nillable="true">
                                    <xs:annotation>
                                        <xs:documentation>Difformità rispetto alla situazione catastale; in
caso di difformità indicarle sinteticamente.
(Se 'elemento è nillable il sistema considererà la corrispondenza tra i dati del pignoramento ed i dati
catastali)</xs:documentation>
                                    </xs:annotation>
                                </xs:element>
                            </xs:sequence>
                        </xs:complexType>
                    </xs:element>
                    <xs:element name="Trascrizioni" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
                        <xs:annotation>
                            <xs:documentation>Se    elemento    nillable    si    indica    l'assenza    di
trascrizioni</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                        <xs:complexType>
                            <xs:sequence>
                                <xs:element name="Pignoramento" type="xs:boolean"/>
                                <xs:element name="Natura">
                                    <xs:simpleType>
                                        <xs:restriction base="xs:string">
                                            <xs:enumeration value="Pignoramento"/>
                                            <xs:enumeration value="Sequestro"/>
                                            <xs:enumeration value="DomandaGiudiziale"/>
                                            <xs:enumeration value="SentenzaFallimento "/>
                                            <xs:enumeration value="DecretoAmmConcPreventivo"/>
                                            <xs:enumeration value="DecretoAmmProceduraAmmControllata"/>
                                        </xs:restriction>
                                    </xs:simpleType>
                                </xs:element>
                                <xs:element name="AnnotazioneAltriRegistri" type="xs:boolean"/>
                                <xs:element name="UfficioTerritorio" type="xs:string"/>
                                <xs:element name="Data" type="xs:date"/>
                                <xs:element name="nGen" type="xs:positiveInteger" minOccurs="0"/>
                                <xs:element name="nPart" type="xs:positiveInteger"/>
                                <xs:element name="SoggettoFavore" type="at:Parte" maxOccurs="unbounded"/>
                                <xs:element name="SoggettoContro" type="at:Parte" maxOccurs="unbounded"/>
                            </xs:sequence>
                        </xs:complexType>
                    </xs:element>
                </xs:sequence>
            </xs:complexType>
        </xs:element>
        <xs:element name="Proprieta" maxOccurs="unbounded">
            <xs:annotation>
                <xs:appinfo source="http://www.giustizia.it/gl/sgr"/>
            </xs:annotation>
            <xs:complexType>
                <xs:complexContent>
                    <xs:extension base="at:Parte">
                        <xs:sequence>
                            <xs:element name="DirittiReali" maxOccurs="unbounded">
                                <xs:complexType>
                                    <xs:complexContent>
                                        <xs:extension base="st:Diritto">
                                            <xs:attribute name="ref" use="required"/>
                                        </xs:extension>
                                    </xs:complexContent>
                                </xs:complexType>
                            </xs:element>
                        </xs:sequence>
                        <xs:attribute name="debitore" type="xs:boolean" use="required">
                            <xs:annotation>
                                <xs:documentation>Indica se la parte censita è un debitore, altrimenti
comproprietario (non esecutato)</xs:documentation>
                            </xs:annotation>
                        </xs:attribute>
                    </xs:extension>
                </xs:complexContent>
            </xs:complexType>
        </xs:element>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:key name="PK_DATICATASTALI">
    <xs:selector xpath="tns:Immobile/tns:CertificazioneAttuale/tns:DatiCatastali"/>
    <xs:field xpath="@ID"/>
```

```
        </xs:key>
        <xs:keyref name="FK_BENE_RELAZIONE" refer="PK_DATICATASTALI">
            <xs:selector xpath="tns:Proprieta/tns:DirittiReali"/>
            <xs:field xpath="@ref"/>
        </xs:keyref>
    </xs:element>
    <xs:element name="AttoGenerico">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Deposito atto Generico</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:complexType>
            <xs:complexContent>
                <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
                    <xs:sequence>
                        <xs:element name="deposito">
                            <xs:annotation>
                                <xs:documentation>Specifica     la     tipologia     di     atto     oggetto     di
deposito</xs:documentation>
                                <xs:appinfo source="http://www.giustizia.it/gl/sgr"/>
                            </xs:annotation>
                            <xs:complexType>
                                <xs:choice>
                                    <xs:element ref="evt:depositoIstanza41TUB"/>
                                    <xs:element ref="evt:depositoRinunciaEsecuzione"/>
                                    <xs:element ref="evt:depositoRinunciaMandato"/>
                                </xs:choice>
                            </xs:complexType>
                        </xs:element>
                    </xs:sequence>
                </xs:extension>
            </xs:complexContent>
        </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="AttoIntervento">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Atto di intervento per le esecuzioni individuali</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:complexType>
            <xs:complexContent>
                <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
                    <xs:sequence>
                        <xs:element ref="pt:ModificheAnagrafica">
                            <xs:annotation>
                                <xs:documentation>Anagrafica per l'intervenuto</xs:documentation>
                                <xs:appinfo source="http://www.giustizia.it/gl/sgr"/>
                            </xs:annotation>
                        </xs:element>
                        <xs:element ref="st:titolo" minOccurs="0"/>
                        <xs:element ref="st:precisazioneCredito" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
                    </xs:sequence>
                </xs:extension>
            </xs:complexContent>
        </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="AttoCostituzioneAvvocato">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Atto     di     costituzione     e     sostituzione     avvocato     (parte     già
censita)</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:complexType>
            <xs:complexContent>
                <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
                    <xs:sequence>
                        <xs:element ref="pt:ModificheAnagrafica">
                            <xs:annotation>
                                <xs:documentation>Modifiche        anagrafica        per        parte        già
costituita</xs:documentation>
                                <xs:appinfo source="http://www.giustizia.it/gl/sgr"/>
                            </xs:annotation>
                        </xs:element>
                        <xs:element name="deposito">
                            <xs:annotation>
                                <xs:documentation>Specifica     la     tipologia     di     atto     oggetto     di
deposito</xs:documentation>
                                <xs:appinfo source="http://www.giustizia.it/gl/sgr"/>
                            </xs:annotation>
                            <xs:complexType>
                                <xs:choice>
                                    <xs:element ref="evt:costituzioneAvvocato"/>
                                    <xs:element ref="evt:sostituzioneProcuratore"/>
                                </xs:choice>
                            </xs:complexType>
                        </xs:element>
                    </xs:sequence>
                </xs:extension>
            </xs:complexContent>
        </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="SostituzioneCreditore">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Sostituzione creditore per successione nel credito</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:complexType>
            <xs:complexContent>
                <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
                    <xs:sequence>
                        <xs:element ref="pt:ModificheAnagrafica">
                            <xs:annotation>
```

```
                    <xs:documentation>Anagrafica della parte che succede nel
credito</xs:documentation>
                    <xs:appinfo source="http://www.giustizia.it/gl/sgr"/>
                  </xs:annotation>
                </xs:element>
                <xs:element ref="st:creditore">
                  <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Riferimento al creditore sostituito</xs:documentation>
                    <xs:appinfo source="http://www.giustizia.it/gl/sgr"/>
                  </xs:annotation>
                </xs:element>
              </xs:sequence>
            </xs:extension>
          </xs:complexContent>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name="RinunciaDebitori">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Rinuncia nei confronti di uno o più debitori</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:complexType>
          <xs:complexContent>
            <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
              <xs:sequence>
                <xs:element ref="st:creditore">
                  <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Creditore per il quale si deposita l'atto di
rinuncia</xs:documentation>
                    <xs:appinfo source="http://www.giustizia.it/gl/sgr"/>
                  </xs:annotation>
                </xs:element>
                <xs:element ref="st:debitore" maxOccurs="unbounded">
                  <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Debitori nei confronti dei quali si rinuncia
all'esecuzione</xs:documentation>
                    <xs:appinfo source="http://www.giustizia.it/gl/sgr"/>
                  </xs:annotation>
                </xs:element>
              </xs:sequence>
            </xs:extension>
          </xs:complexContent>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name="NotaPrecisazioneCredito">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Nota di precisazione/variazione del credito</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:complexType>
          <xs:complexContent>
            <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
              <xs:sequence>
                <xs:element ref="st:creditore">
                  <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Riferimento al creditore per il quale si procede alla
precisazione del credito</xs:documentation>
                    <xs:appinfo source="http://www.giustizia.it/gl/sgr"/>
                  </xs:annotation>
                </xs:element>
                <xs:element ref="st:titolo" minOccurs="0"/>
                <xs:element ref="st:precisazioneCredito" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
              </xs:sequence>
            </xs:extension>
          </xs:complexContent>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name="IstanzaVendita">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Istanza di Vendita Esecuzioni Immobiliari e Mobiliari</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:complexType>
          <xs:complexContent>
            <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
              <xs:sequence>
                <xs:element ref="st:creditore">
                  <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Riferimento al creditore per il quale si procede al deposito
dell'istanza di vendita</xs:documentation>
                    <xs:appinfo source="http://www.giustizia.it/gl/sgr"/>
                  </xs:annotation>
                </xs:element>
                <xs:element name="contributoUnificato" type="pt:ContributoUnificato" minOccurs="0">
                  <xs:annotation>
                    <xs:appinfo source="http://www.giustizia.it/gl/sgr"/>
                  </xs:annotation>
                </xs:element>
                <xs:element name="relazioneNotarile" type="bt:RiferimentoAllegato" minOccurs="0">
                  <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Eventuale allegato depositato contestualmente alla istanza di
vendita</xs:documentation>
                  </xs:annotation>
                </xs:element>
              </xs:sequence>
            </xs:extension>
          </xs:complexContent>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name="IstanzaAssegnazione">
        <xs:annotation>
```

```
            <xs:documentation>Istanza di Assegnazione</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:complexType>
            <xs:complexContent>
                <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
                    <xs:sequence>
                        <xs:element ref="st:creditore">
                            <xs:annotation>
                                <xs:documentation>Riferimento al creditore per il quale si procede al deposito
dell'istanza di assegnazione</xs:documentation>
                                <xs:appinfo source="http://www.giustizia.it/gl/sgr"/>
                            </xs:annotation>
                        </xs:element>
                        <xs:element name="tipologia" minOccurs="0">
                            <xs:annotation>
                                <xs:appinfo source="http://www.giustizia.it/gl/sgr"/>
                            </xs:annotation>
                            <xs:simpleType>
                                <xs:restriction base="xs:string">
                                    <xs:enumeration value="Satisfattiva"/>
                                    <xs:enumeration value="NonSatisfattiva"/>
                                    <xs:enumeration value="Vendita"/>
                                </xs:restriction>
                            </xs:simpleType>
                        </xs:element>
                        <xs:element ref="st:importo" minOccurs="0">
                            <xs:annotation>
                                <xs:appinfo source="http://www.giustizia.it/gl/sgr"/>
                            </xs:annotation>
                        </xs:element>
                        <xs:element ref="st:lotto" minOccurs="0">
                            <xs:annotation>
                                <xs:documentation>Riferimento al lotto per il quale si procede al deposito
dell'istanza di assegnazione</xs:documentation>
                                <xs:appinfo source="http://www.giustizia.it/gl/sgr"/>
                            </xs:annotation>
                        </xs:element>
                    </xs:sequence>
                </xs:extension>
            </xs:complexContent>
        </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="IstanzaDistribuzione">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Istanza di distribuzione</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:complexType>
            <xs:complexContent>
                <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
                    <xs:sequence>
                        <xs:element ref="st:creditore">
                            <xs:annotation>
                                <xs:documentation>Riferimento al creditore per il quale si procede al deposito
dell'istanza di distribuzione</xs:documentation>
                                <xs:appinfo source="http://www.giustizia.it/gl/sgr"/>
                            </xs:annotation>
                        </xs:element>
                        <xs:element ref="st:titolo" minOccurs="0"/>
                        <xs:element ref="st:precisazioneCredito" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
                    </xs:sequence>
                </xs:extension>
            </xs:complexContent>
        </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="DepositoRelazioneNotarile">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Deposito Relazione Notarile ex. art. 569</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:complexType>
            <xs:complexContent>
                <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
                    <xs:sequence>
                        <xs:element ref="relazioneNotarile" minOccurs="0"/>
                    </xs:sequence>
                </xs:extension>
            </xs:complexContent>
        </xs:complexType>
    </xs:element>
</xs:schema>
```

2.6.17 Prof-siecic-concorsuali.xsd

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema        xmlns="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/concorsuali/professionista/v1"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:pt="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/atti"
xmlns:at="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/anagrafiche"
xmlns:bt="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi"
xmlns:evt="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/eventi"
xmlns:st="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/tipibase"
xmlns:tns="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/concorsuali/professionista/v1"
targetNamespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/concorsuali/professionista/v1"
elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
    <xs:import  namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/atti"  schemaLocation="./tipi-
atti.xsd"/>
```

```
    <xs:import                    namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/anagrafiche"
schemaLocation="./tipi-anagrafiche.xsd"/>
    <xs:import                     namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/tipibase"
schemaLocation="./tipi-base-siecic.xsd"/>
    <xs:import                       namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/eventi"
schemaLocation="./eventi.xsd"/>
    <xs:import     namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi"     schemaLocation="./tipi-
base.xsd"/>
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>ATTI DI PROFESSIONISTI</xs:documentation>
        <xs:documentation>Gli atti qui definiti si riferiscono a procedimenti in essere</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:element name="relazioneNotarile">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Dettagli relazione notarile  ex. art. 569</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:complexType>
            <xs:sequence>
                <xs:element name="Immobile" maxOccurs="unbounded">
                    <xs:complexType>
                        <xs:sequence>
                            <xs:element name="CertificazioneAttuale">
                                <xs:complexType>
                                    <xs:sequence>
                                        <xs:element name="DatiCatastali" type="st:BeneImmobile">
                                            <xs:annotation>
                                                <xs:appinfo source="http://www.giustizia.it/gl/sgr"/>
                                            </xs:annotation>
                                        </xs:element>
                                        <xs:element name="nonCorrispondenza" type="xs:string" nillable="true">
                                            <xs:annotation>
                                                <xs:documentation>Difformità rispetto alla situazione catastale; in
caso di difformità indicarle sinteticamente.
(Se elemento nillable il sistema considererà la corrispondenza tra i dati del pignoramento ed i dati
catastali)</xs:documentation>
                                            </xs:annotation>
                                        </xs:element>
                                    </xs:sequence>
                                </xs:complexType>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="PassaggiVentennio" minOccurs="0">
                                <xs:complexType>
                                    <xs:sequence>
                                        <xs:element name="Provenienza" maxOccurs="unbounded">
                                            <xs:complexType>
                                                <xs:sequence>
                                                    <xs:element name="Atto" type="xs:string">
                                                        <xs:annotation>
                                                            <xs:documentation>Descrizione libera atto e tipologia di
passaggio</xs:documentation>
                                                        </xs:annotation>
                                                    </xs:element>
                                                    <xs:element name="Data" type="xs:date"/>
                                                    <xs:element name="Anagrafica" type="at:Parte"/>
                                                </xs:sequence>
                                            </xs:complexType>
                                        </xs:element>
                                        <xs:element name="StatoCivileEsecutato" minOccurs="0">
                                            <xs:annotation>
                                                <xs:documentation>Al momento dell'acquisto</xs:documentation>
                                            </xs:annotation>
                                            <xs:simpleType>
                                                <xs:restriction base="xs:string">
                                                    <xs:enumeration value="NonConiugato"/>
                                                    <xs:enumeration value="ConiugatoSeparazioneBeni"/>
                                                    <xs:enumeration value="ConiugatoComunioneBeni"/>
                                                </xs:restriction>
                                            </xs:simpleType>
                                        </xs:element>
                                    </xs:sequence>
                                </xs:complexType>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="Iscrizioni" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
                                <xs:annotation>
                                    <xs:documentation>Se    elemento    nillable    si    indica    l'assenza    di
iscrizioni</xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                                <xs:complexType>
                                    <xs:sequence>
                                        <xs:element name="Specie">
                                            <xs:simpleType>
                                                <xs:restriction base="xs:string">
                                                    <xs:enumeration value="Legale"/>
                                                    <xs:enumeration value="Volontaria"/>
                                                    <xs:enumeration value="Giudiziale"/>
                                                    <xs:enumeration value="ConcessioneAmministrativa"/>
                                                    <xs:enumeration value="SeparazioneDeiBeni"/>
                                                    <xs:enumeration value="Ripetizione"/>
                                                    <xs:enumeration value="Rinnovazione"/>
                                                    <xs:enumeration value="Rettifica"/>
                                                </xs:restriction>
                                            </xs:simpleType>
                                        </xs:element>
                                        <xs:element name="Rettifica" minOccurs="0">
                                            <xs:complexType>
                                                <xs:attribute name="Data" type="xs:date" use="required"/>
                                                <xs:attribute        name="Numero"        type="xs:positiveInteger"
use="required"/>
```

```
                           </xs:complexType>
                        </xs:element>
                        <xs:element name="UfficioTerritorio" type="xs:string"/>
                        <xs:element name="Data" type="xs:date"/>
                        <xs:element name="nGen" type="xs:positiveInteger" minOccurs="0"/>
                        <xs:element name="nPart" type="xs:positiveInteger"/>
                        <xs:element name="Titolo">
                           <xs:complexType>
                              <xs:simpleContent>
                                 <xs:extension base="xs:string">
                                    <xs:attribute   name="tipologia"   type="st:TipologiaTitolo"
use="required"/>
                                 </xs:extension>
                              </xs:simpleContent>
                           </xs:complexType>
                        </xs:element>
                        <xs;element name="SommaGarantita" type="xs:float"/>
                        <xs:element name="SoggettoFavore" type="at:Parte" maxOccurs="unbounded"/>
                        <xs:element name="SoggettoContro" type="at:Parte" maxOccurs="unbounded"/>
                        <xs:element name="nonCorrispondenza" type="xs:string" nillable="true">
                           <xs:annotation>
                              <xs:documentation>Difformità rispetto alla situazione catastale; in
caso di difformità indicarle sinteticamente.
(Se 'elemento è nillable il sistema considererà la corrispondenza tra i dati del pignoramento ed i dati
catastali)</xs:documentation>
                           </xs:annotation>
                        </xs:element>
                     </xs:sequence>
                  </xs:complexType>
               </xs:element>
               <xs:element name="Trascrizioni" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
                  <xs:annotation>
                     <xs:documentation>Se   elemento   nillable   si   indica   l'assenza   di
trascrizioni</xs:documentation>
                  </xs:annotation>
                  <xs:complexType>
                     <xs:sequence>
                        <xs:element name="Pignoramento" type="xs:boolean"/>
                        <xs:element name="Natura">
                           <xs:simpleType>
                              <xs:restriction base="xs:string">
                                 <xs:enumeration value="Pignoramento"/>
                                 <xs:enumeration value="Sequestro"/>
                                 <xs:enumeration value="DomandaGiudiziale"/>
                                 <xs:enumeration value="SentenzaFallimento "/>
                                 <xs:enumeration value="DecretoAmmConcPreventivo"/>
                                 <xs:enumeration value="DecretoAmmProceduraAmmControllata"/>
                              </xs:restriction>
                           </xs:simpleType>
                        </xs:element>
                        <xs:element name="AnnotazioneAltriRegistri" type="xs:boolean"/>
                        <xs:element name="UfficioTerritorio" type="xs:string"/>
                        <xs:element name="Data" type="xs:date"/>
                        <xs:element name="nGen" type="xs:positiveInteger" minOccurs="0"/>
                        <xs:element name="nPart" type="xs:positiveInteger"/>
                        <xs:element name="SoggettoFavore" type="at:Parte" maxOccurs="unbounded"/>
                        <xs:element name="SoggettoContro" type="at:Parte" maxOccurs="unbounded"/>
                     </xs:sequence>
                  </xs:complexType>
               </xs:element>
            </xs:sequence>
         </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name="Proprieta" maxOccurs="unbounded">
         <xs:annotation>
            <xs:appinfo source="http://www.giustizia.it/gl/sgr"/>
         </xs:annotation>
         <xs:complexType>
            <xs:complexContent>
               <xs:extension base="at:Parte">
                  <xs:sequence>
                     <xs:element name="DirittiReali" maxOccurs="unbounded">
                        <xs:complexType>
                           <xs:complexContent>
                              <xs:extension base="st:Diritto">
                                 <xs:attribute name="ref" use="required"/>
                              </xs:extension>
                           </xs:complexContent>
                        </xs:complexType>
                     </xs:element>
                  </xs:sequence>
                  <xs:attribute name="debitore" type="xs:boolean" use="required">
                     <xs:annotation>
                        <xs:documentation>Indica se la parte censita è un debitore, altrimenti
comproprietario (non esecutato)</xs:documentation>
                     </xs:annotation>
                  </xs:attribute>
               </xs:extension>
            </xs:complexContent>
         </xs:complexType>
      </xs:element>
   </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:key name="PK_DATICATASTALI">
   <xs:selector xpath="tns:Immobile/tns:CertificazioneAttuale/tns:DatiCatastali"/>
   <xs:field xpath="@ID"/>
</xs:key>
<xs:keyref name="FK_BENE_RELAZIONE" refer="PK_DATICATASTALI">
```

```
          <xs:selector xpath="tns:Proprieta/tns:DirittiReali"/>
          <xs:field xpath="@ref"/>
        </xs:keyref>
      </xs:element>
      <xs:element name="DepositoSemplice">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Deposito Atto semplice</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:complexType>
          <xs:complexContent>
            <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
              <xs:sequence>
                <xs:element name="deposito">
                  <xs:annotation>
                    <xs:appinfo source="http://www.giustizia.it/gl/sgr"/>
                    <xs:documentation>Specifica    la    tipologia    di    atto    oggetto    di
deposito</xs:documentation>
                  </xs:annotation>
                  <xs:complexType>
                    <xs:choice>
                      <xs:element ref="evt:depositoRelazioneCTU"/>
                      <xs:element ref="evt:depositoIntegrazioneCTU"/>
                    </xs:choice>
                  </xs:complexType>
                </xs:element>
              </xs:sequence>
            </xs:extension>
          </xs:complexContent>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name="PeriziaImmobiliare">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Deposito perizia del CTU "Perito Immobiliare"</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:complexType>
          <xs:complexContent>
            <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
              <xs:sequence>
                <xs:element name="Immobile" maxOccurs="unbounded">
                  <xs:complexType>
                    <xs:sequence>
                      <xs:element name="DatiCatastali" type="st:BeneImmobile">
                        <xs:annotation>
                          <xs:appinfo source="http://www.giustizia.it/gl/sgr"/>
                        </xs:annotation>
                      </xs:element>
                      <xs:element name="Descrizione" minOccurs="0">
                        <xs:complexType>
                          <xs:sequence>
                            <xs:element name="Caratteristiche" type="xs:string">
                              <xs:annotation>
                                <xs:documentation>Caratteristiche ritenute utili nella stima
in forma libera</xs:documentation>
                              </xs:annotation>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="EpocaCostruzione">
                              <xs:annotation>
                                <xs:documentation>Epoca    di    costruzione    dell'immobile
(decennio)</xs:documentation>
                              </xs:annotation>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="Destinazione" type="xs:string">
                              <xs:annotation>
                                <xs:documentation>Destinazione (esempio: abitazione singola
o inserita in condominio, porzione di fabbricato etc., ufficio, capannone, etc.)</xs:documentation>
                              </xs:annotation>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="nonCorrispondenza" minOccurs="0">
                              <xs:annotation>
                                <xs:documentation>Difformità    rispetto    alla    situazione
catastale; in caso di difformità indicarle sinteticamente.
(Se non presente l'elemento il sistema considererà la corrispondenza tra i dati del pignoramento ed i dati
catastali
</xs:documentation>
                              </xs:annotation>
                            </xs:element>
                            <xs:element    name="PartiComuni"    type="xs:string"    minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded">
                              <xs:annotation>
                                <xs:documentation>Elencazioni    Parti    comuni    e
servitù</xs:documentation>
                              </xs:annotation>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="Oneri" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
                              <xs:annotation>
                                <xs:documentation>Vincoli    ed    oneri    (esempio    spese
condominali)</xs:documentation>
                              </xs:annotation>
                            </xs:element>
                          </xs:sequence>
                        </xs:complexType>
                      </xs:element>
                      <xs:element name="PassaggiVentennio" minOccurs="0">
                        <xs:complexType>
                          <xs:sequence>
                            <xs:element name="Provenienza" maxOccurs="unbounded">
                              <xs:complexType>
                                <xs:sequence>
```

```
                                        <xs:element name="Atto" type="xs:string">
                                            <xs:annotation>
                                                <xs:documentation>Descrizione libera atto e
tipologia di passaggio</xs:documentation>
                                            </xs:annotation>
                                        </xs:element>
                                        <xs:element name="Data" type="xs:date"/>
                                        <xs:element name="Anagrafica" type="at:Parte"/>
                                    </xs:sequence>
                                </xs:complexType>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="StatoCivileEsecutato">
                                <xs:annotation>
                                    <xs:documentation>Al momento
dell'acquisto</xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                                <xs:simpleType>
                                    <xs:restriction base="xs:string">
                                        <xs:enumeration value="NonConiugato"/>
                                        <xs:enumeration value="ConiugatoSeparazioneBeni"/>
                                        <xs:enumeration value="ConiugatoComunioneBeni"/>
                                    </xs:restriction>
                                </xs:simpleType>
                            </xs:element>
                        </xs:sequence>
                    </xs:complexType>
                </xs:element>
                <xs:element name="AttoPregiudizievole" type="xs:string" nillable="true"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
                <xs:element name="RegimeFiscale" minOccurs="0">
                    <xs:simpleType>
                        <xs:restriction base="xs:string">
                            <xs:enumeration value="IVA"/>
                            <xs:enumeration value="Registro"/>
                        </xs:restriction>
                    </xs:simpleType>
                </xs:element>
                <xs:element name="Indagine" minOccurs="0">
                    <xs:annotation>
                        <xs:documentation>Indagine Amministrativa</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                    <xs:complexType>
                        <xs:all>
                            <xs:element name="AnalisiUrbanistica">
                                <xs:annotation>
                                    <xs:documentation>Analisi urbanistica e verifica di
regolarità.</xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="ConformitaEdilizia">
                                <xs:annotation>
                                    <xs:documentation>Conformità edilizia: segnalazione di
difformità e certificazione di condonabilità</xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                        </xs:all>
                    </xs:complexType>
                </xs:element>
                <xs:element name="SituazioneOccupazionale" minOccurs="0">
                    <xs:complexType>
                        <xs:sequence>
                            <xs:element name="Disponibile" type="xs:boolean"/>
                            <xs:element name="Descrizione" type="xs:string">
                                <xs:annotation>
                                    <xs:documentation>descrizione in forma
libera</xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                        </xs:sequence>
                    </xs:complexType>
                </xs:element>
                <xs:element name="ConsistenzaSuperficiale" type="xs:string" minOccurs="0">
                    <xs:annotation>
                        <xs:documentation>Superficie commerciale, al lordo delle murature, del
bene in argomento, puramente a titolo indicativo</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                </xs:element>
            </xs:sequence>
        </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Proprieta" maxOccurs="unbounded">
        <xs:annotation>
            <xs:appinfo source="http://www.giustizia.it/gl/sgr"/>
        </xs:annotation>
        <xs:complexType>
            <xs:complexContent>
                <xs:extension base="at:Parte">
                    <xs:sequence>
                        <xs:element name="DirittiReali" maxOccurs="unbounded">
                            <xs:complexType>
                                <xs:complexContent>
                                    <xs:extension base="st:Diritto">
                                        <xs:attribute name="ref" use="required"/>
                                        <xs:attribute name="lottoProposto" type="xs:int"
use="required"/>
                                    </xs:extension>
                                </xs:complexContent>
                            </xs:complexType>
```

```
                                </xs:element>
                            </xs:sequence>
                            <xs:attribute name="debitore" type="xs:boolean" use="required">
                                <xs:annotation>
                                    <xs:documentation>Indica se la parte censita è un debitore,
altrimenti comproprietario (non esecutato)</xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:attribute>
                        </xs:extension>
                    </xs:complexContent>
                </xs:complexType>
            </xs:element>
        </xs:sequence>
    </xs:extension>
    </xs:complexContent>
    </xs:complexType>
    <xs:key name="PK_BENE">
        <xs:selector xpath="Immobile/DatiCatastali/*"/>
        <xs:field xpath="@ID"/>
    </xs:key>
    <xs:keyref name="FK_BENE_PERIZIA" refer="PK_BENE">
        <xs:selector xpath="Proprieta/DirittiReali/*"/>
        <xs:field xpath="ref"/>
    </xs:keyref>
</xs:element>
<xs:element name="DepositoRelazioneNotarile">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Deposito Relazione Notarile ex. art. 569</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
        <xs:complexContent>
            <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
                <xs:sequence>
                    <xs:element ref="relazioneNotarile" minOccurs="0"/>
                </xs:sequence>
            </xs:extension>
        </xs:complexContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>
```

2.6.18 Prof-siecic-esecuzioni.xsd

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema         xmlns="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/esecuzioni/professionista/v1"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:pt="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/atti"
xmlns:at="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/anagrafiche"
xmlns:bt="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi"
xmlns:evt="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/eventi"
xmlns:st="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/tipibase"
xmlns:tns="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/esecuzioni/professionista/v1"
targetNamespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/esecuzioni/professionista/v1"
elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
    <xs:import  namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/atti"  schemaLocation="./tipi-
atti.xsd"/>
    <xs:import                    namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/anagrafiche"
schemaLocation="./tipi-anagrafiche.xsd"/>
    <xs:import                       namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/tipibase"
schemaLocation="./tipi-base-siecic.xsd"/>
    <xs:import                          namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/eventi"
schemaLocation="./eventi.xsd"/>
    <xs:import    namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi"     schemaLocation="./tipi-
base.xsd"/>
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>ATTI DI PROFESSIONISTI E COADIUTORI DEL GIUDICE DELEGATO</xs:documentation>
        <xs:documentation>Gli atti qui definiti si riferiscono a procedimenti in essere</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:element name="relazioneNotarile">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Dettagli relazione notarile  ex. art. 569</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:complexType>
            <xs:sequence>
                <xs:element name="Immobile" maxOccurs="unbounded">
                    <xs:complexType>
                        <xs:sequence>
                            <xs:element name="CertificazioneAttuale">
                                <xs:complexType>
                                    <xs:sequence>
                                        <xs:element name="DatiCatastali" type="st:BeneImmobile">
                                            <xs:annotation>
                                                <xs:appinfo source="http://www.giustizia.it/gl/sgr"/>
                                            </xs:annotation>
                                        </xs:element>
                                        <xs:element name="nonCorrispondenza" type="xs:string" nillable="true">
                                            <xs:annotation>
                                                <xs:documentation>Difformità rispetto alla situazione catastale; in
caso di difformità indicarle sinteticamente.
(Se elemento nillable il sistema considererà la corrispondenza tra i dati del pignoramento ed i dati
catastali)</xs:documentation>
                                            </xs:annotation>
                                        </xs:element>
                                    </xs:sequence>
                                </xs:complexType>
                            </xs:element>
```

```
                              <xs:element name="PassaggiVentennio" minOccurs="0">
                                 <xs:complexType>
                                    <xs:sequence>
                                       <xs:element name="Provenienza" maxOccurs="unbounded">
                                          <xs:complexType>
                                             <xs:sequence>
                                                <xs:element name="Atto" type="xs:string">
                                                   <xs:annotation>
                                                      <xs:documentation>Descrizione libera atto e tipologia di
passaggio</xs:documentation>
                                                   </xs:annotation>
                                                </xs:element>
                                                <xs:element name="Data" type="xs:date"/>
                                                <xs:element name="Anagrafica" type="at:Parte"/>
                                             </xs:sequence>
                                          </xs:complexType>
                                       </xs:element>
                                       <xs:element name="StatoCivileEsecutato" minOccurs="0">
                                          <xs:annotation>
                                             <xs:documentation>Al momento dell'acquisto</xs:documentation>
                                          </xs:annotation>
                                          <xs:simpleType>
                                             <xs:restriction base="xs:string">
                                                <xs:enumeration value="NonConiugato"/>
                                                <xs:enumeration value="ConiugatoSeparazioneBeni"/>
                                                <xs:enumeration value="ConiugatoComunioneBeni"/>
                                             </xs:restriction>
                                          </xs:simpleType>
      <xs:schema  xmlns="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/esecuzioni/professionista/v1"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:pt="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/atti"
xmlns:at="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/anagrafiche"
xmlns:bt="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi"
xmlns:evt="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/eventi"
xmlns:st="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/tipibase"
xmlns:tns="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/esecuzioni/professionista/v1"
targetNamespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/esecuzioni/professionista/v1"
elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
   <xs:import  namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/atti"  schemaLocation="./tipi-
atti.xsd"/>
   <xs:import                namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/anagrafiche"
schemaLocation="./tipi-anagrafiche.xsd"/>
   <xs:import                 namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/tipibase"
schemaLocation="./tipi-base-siecic.xsd"/>
   <xs:import                    namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/eventi"
schemaLocation="./eventi.xsd"/>
   <xs:import    namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi"    schemaLocation="./tipi-
base.xsd"/>
   <xs:annotation>
      <xs:documentation>ATTI DI PROFESSIONISTI E COADIUTORI DEL GIUDICE DELEGATO</xs:documentation>
      <xs:documentation>Gli atti qui definiti si riferiscono a procedimenti in essere</xs:documentation>
   </xs:annotation>
   <xs:element name="relazioneNotarile">
      <xs:annotation>
         <xs:documentation>Dettagli relazione notarile  ex. art. 569</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:complexType>
         <xs:sequence>
            <xs:element name="Immobile" maxOccurs="unbounded">
               <xs:complexType>
                  <xs:sequence>
                     <xs:element name="CertificazioneAttuale">
                        <xs:complexType>
                           <xs:sequence>
                              <xs:element name="DatiCatastali" type="st:BeneImmobile">
                                 <xs:annotation>
                                    <xs:appinfo source="http://www.giustizia.it/gl/sgr"/>
                                 </xs:annotation>
                              </xs:element>
                              <xs:element name="nonCorrispondenza" type="xs:string" nillable="true">
                                 <xs:annotation>
                                    <xs:documentation>Difformità rispetto alla situazione catastale; in
caso di difformità indicarle sinteticamente.
(Se elemento nillable il sistema considererà la corrispondenza tra i dati del pignoramento ed i dati
catastali)</xs:documentation>
                                 </xs:annotation>
                              </xs:element>
                           </xs:sequence>
                        </xs:complexType>
                     </xs:element>
                     <xs:element name="PassaggiVentennio" minOccurs="0">
                        <xs:complexType>
                           <xs:sequence>
                              <xs:element name="Provenienza" maxOccurs="unbounded">
                                 <xs:complexType>
                                    <xs:sequence>
                                       <xs:element name="Atto" type="xs:string">
                                          <xs:annotation>
                                             <xs:documentation>Descrizione libera atto e tipologia di
passaggio</xs:documentation>
                                          </xs:annotation>
                                       </xs:element>
                                       <xs:element name="Data" type="xs:date"/>
                                       <xs:element name="Anagrafica" type="at:Parte"/>
                                    </xs:sequence>
                                 </xs:complexType>
                              </xs:element>
                              <xs:element name="StatoCivileEsecutato" minOccurs="0">
```

```
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Al momento dell'acquisto</xs:documentation>
                </xs:annotation>
                <xs:simpleType>
                    <xs:restriction base="xs:string">
                        <xs:enumeration value="NonConiugato"/>
                        <xs:enumeration value="ConiugatoSeparazioneBeni"/>
                        <xs:enumeration value="ConiugatoComunioneBeni"/>
                    </xs:restriction>
                </xs:simpleType>
            </xs:element>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Iscrizioni" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Se    elemento    nillable    si    indica    l'assenza    di
iscrizioni</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element name="Specie">
                <xs:simpleType>
                    <xs:restriction base="xs:string">
                        <xs:enumeration value="Legale"/>
                        <xs:enumeration value="Volontaria"/>
                        <xs:enumeration value="Giudiziale"/>
                        <xs:enumeration value="ConcessioneAmministrativa"/>
                        <xs:enumeration value="SeparazioneDeiBeni"/>
                        <xs:enumeration value="Ripetizione"/>
                        <xs:enumeration value="Rinnovazione"/>
                        <xs:enumeration value="Rettifica"/>
                    </xs:restriction>
                </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element name="Rettifica" minOccurs="0">
                <xs:complexType>
                    <xs:attribute name="Data" type="xs:date" use="required"/>
                    <xs:attribute        name="Numero"        type="xs:positiveInteger"
use="required"/>
                </xs:complexType>
            </xs:element>
            <xs:element name="UfficioTerritorio" type="xs:string"/>
            <xs:element name="Data" type="xs:date"/>
            <xs:element name="nGen" type="xs:positiveInteger"/>
            <xs:element name="nPart" type="xs:positiveInteger"/>
            <xs:element name="Titolo">
                <xs:complexType>
                    <xs:simpleContent>
                        <xs:extension base="xs:string">
                            <xs:attribute   name="tipologia"   type="st:TipologiaTitolo"
use="required"/>
                        </xs:extension>
                    </xs:simpleContent>
                </xs:complexType>
            </xs:element>
            <xs:element name="SommaGarantita" type="xs:float"/>
            <xs:element name="SoggettoFavore" type="at:Parte" maxOccurs="unbounded"/>
            <xs:element name="SoggettoContro" type="at:Parte" maxOccurs="unbounded"/>
            <xs:element name="nonCorrispondenza" type="xs:string" nillable="true">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Difformità rispetto alla situazione catastale; in
caso di difformità indicarle sinteticamente.
(Se 'elemento è nillable il sistema considererà la corrispondenza tra i dati del pignoramento ed i dati
catastali)</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Trascrizioni" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Se    elemento    nillable    si    indica    l'assenza    di
trascrizioni</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element name="Pignoramento" type="xs:boolean"/>
            <xs:element name="Natura">
                <xs:simpleType>
                    <xs:restriction base="xs:string">
                        <xs:enumeration value="Pignoramento"/>
                        <xs:enumeration value="Sequestro"/>
                        <xs:enumeration value="DomandaGiudiziale"/>
                        <xs:enumeration value="SentenzaFallimento "/>
                        <xs:enumeration value="DecretoAmmConcPreventivo"/>
                        <xs:enumeration value="DecretoAmmProceduraAmmControllata"/>
                    </xs:restriction>
                </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element name="AnnotazioneAltriRegistri" type="xs:boolean"/>
            <xs:element name="UfficioTerritorio" type="xs:string"/>
            <xs:element name="Data" type="xs:date"/>
            <xs:element name="nGen" type="xs:positiveInteger"/>
            <xs:element name="nPart" type="xs:positiveInteger"/>
            <xs:element name="SoggettoFavore" type="at:Parte" maxOccurs="unbounded"/>
            <xs:element name="SoggettoContro" type="at:Parte" maxOccurs="unbounded"/>
        </xs:sequence>
```

```
                            </xs:complexType>
                        </xs:element>
                    </xs:sequence>
                </xs:complexType>
            </xs:element>
            <xs:element name="Proprieta" maxOccurs="unbounded">
                <xs:annotation>
                    <xs:appinfo source="http://www.giustizia.it/gl/sgr"/>
                </xs:annotation>
                <xs:complexType>
                    <xs:complexContent>
                        <xs:extension base="at:Parte">
                            <xs:sequence>
                                <xs:element name="DirittiReali" maxOccurs="unbounded">
                                    <xs:complexType>
                                        <xs:complexContent>
                                            <xs:extension base="st:Diritto">
                                                <xs:attribute name="ref" use="required"/>
                                            </xs:extension>
                                        </xs:complexContent>
                                    </xs:complexType>
                                </xs:element>
                            </xs:sequence>
                            <xs:attribute name="debitore" type="xs:boolean" use="required">
                                <xs:annotation>
                                    <xs:documentation>Indica se la parte censita è un debitore, altrimenti
comproprietario (non esecutato)</xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:attribute>
                        </xs:extension>
                    </xs:complexContent>
                </xs:complexType>
            </xs:element>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
    <xs:key name="PK_DATICATASTALI">
        <xs:selector xpath="tns:Immobile/tns:CertificazioneAttuale/tns:DatiCatastali"/>
        <xs:field xpath="@ID"/>
    </xs:key>
    <xs:keyref name="FK_BENE_RELAZIONE" refer="PK_DATICATASTALI">
        <xs:selector xpath="tns:Proprieta/tns:DirittiReali"/>
        <xs:field xpath="@ref"/>
    </xs:keyref>
</xs:element>
<xs:element name="DepositoSemplice">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Deposito Atto semplice</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
        <xs:complexContent>
            <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
                <xs:sequence>
                    <xs:element name="deposito">
                        <xs:annotation>
                            <xs:documentation>Specifica la tipologia di atto oggetto di
deposito</xs:documentation>
                            <xs:appinfo source="http://www.giustizia.it/gl/sgr"/>
                        </xs:annotation>
                        <xs:complexType>
                            <xs:choice>
                                <xs:element ref="evt:depositoRelazioneCTU"/>
                                <xs:element ref="evt:depositoIntegrazioneCTU"/>
                            </xs:choice>
                        </xs:complexType>
                    </xs:element>
                </xs:sequence>
            </xs:extension>
        </xs:complexContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="IstanzaProrogaCTU">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Istanza di proroga del CTU "Perito Immobiliare"</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
        <xs:complexContent>
            <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
                <xs:sequence>
                    <xs:element ref="st:quesito" minOccurs="0"/>
                </xs:sequence>
            </xs:extension>
        </xs:complexContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="PeriziaImmobiliare">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Deposito perizia del CTU "Perito Immobiliare"</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
        <xs:complexContent>
            <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
                <xs:sequence>
                    <xs:element name="Immobile" maxOccurs="unbounded">
                        <xs:complexType>
                            <xs:sequence>
                                <xs:element name="DatiCatastali" type="st:BeneImmobile">
                                    <xs:annotation>
                                        <xs:appinfo source="http://www.giustizia.it/gl/sgr"/>
```

```
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="Descrizione" minOccurs="0">
                                <xs:complexType>
                                    <xs:sequence>
                                        <xs:element name="Caratteristiche" type="xs:string">
                                            <xs:annotation>
                                                <xs:documentation>Caratteristiche ritenute utili nella stima
in forma libera</xs:documentation>
                                            </xs:annotation>
                                        </xs:element>
                                        <xs:element name="EpocaCostruzione">
                                            <xs:annotation>
                                                <xs:documentation>Epoca    di    costruzione    dell'immobile
(decennio)</xs:documentation>
                                            </xs:annotation>
                                        </xs:element>
                                        <xs:element name="Destinazione" type="xs:string">
                                            <xs:annotation>
                                                <xs:documentation>Destinazione (esempio: abitazione singola
o inserita in condominio, porzione di fabbricato etc., ufficio, capannone, etc.)</xs:documentation>
                                            </xs:annotation>
                                        </xs:element>
                                        <xs:element name="nonCorrispondenza" minOccurs="0">
                                            <xs:annotation>
                                                <xs:documentation>Difformità    rispetto    alla    situazione
catastale; in caso di difformità indicarle sinteticamente.
(Se non presente l'elemento il sistema considererà la corrispondenza tra i dati del pignoramento ed i dati
catastali
</xs:documentation>
                                            </xs:annotation>
                                        </xs:element>
                                        <xs:element   name="PartiComuni"   type="xs:string"   minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded">
                                            <xs:annotation>
                                                <xs:documentation>Elencazioni      Parti      comuni      e
servitù</xs:documentation>
                                            </xs:annotation>
                                        </xs:element>
                                        <xs:element name="Oneri" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
                                            <xs:annotation>
                                                <xs:documentation>Vincoli    ed    oneri    (esempio    spese
condominali)</xs:documentation>
                                            </xs:annotation>
                                        </xs:element>
                                    </xs:sequence>
                                </xs:complexType>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="PassaggiVentennio" minOccurs="0">
                                <xs:complexType>
                                    <xs:sequence>
                                        <xs:element name="Provenienza" maxOccurs="unbounded">
                                            <xs:complexType>
                                                <xs:sequence>
                                                    <xs:element name="Atto" type="xs:string">
                                                        <xs:annotation>
                                                            <xs:documentation>Descrizione   libera   atto   e
tipologia di passaggio</xs:documentation>
                                                        </xs:annotation>
                                                    </xs:element>
                                                    <xs:element name="Data" type="xs:date"/>
                                                    <xs:element name="Anagrafica" type="at:Parte"/>
                                                </xs:sequence>
                                            </xs:complexType>
                                        </xs:element>
                                        <xs:element name="StatoCivileEsecutato">
                                            <xs:annotation>
                                                <xs:documentation>Al                              momento
dell'acquisto</xs:documentation>
                                            </xs:annotation>
                                            <xs:simpleType>
                                                <xs:restriction base="xs:string">
                                                    <xs:enumeration value="NonConiugato"/>
                                                    <xs:enumeration value="ConiugatoSeparazioneBeni"/>
                                                    <xs:enumeration value="ConiugatoComunioneBeni"/>
                                                </xs:restriction>
                                            </xs:simpleType>
                                        </xs:element>
                                    </xs:sequence>
                                </xs:complexType>
                            </xs:element>
                            <xs:element   name="AttoPregiudizievole"   type="xs:string"   nillable="true"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
                            <xs:element name="RegimeFiscale" minOccurs="0">
                                <xs:simpleType>
                                    <xs:restriction base="xs:string">
                                        <xs:enumeration value="IVA"/>
                                        <xs:enumeration value="Registro"/>
                                    </xs:restriction>
                                </xs:simpleType>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="Indagine" minOccurs="0">
                                <xs:annotation>
                                    <xs:documentation>Indagine Amministrativa</xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                                <xs:complexType>
                                    <xs:all>
                                        <xs:element name="AnalisiUrbanistica">
```

```
                                            <xs:annotation>
                                                <xs:documentation>Analisi    urbanistica    e    verifica    di
regolarità.</xs:documentation>
                                            </xs:annotation>
                                        </xs:element>
                                        <xs:element name="ConformitaEdilizia">
                                            <xs:annotation>
                                                <xs:documentation>Conformità    edilizia:    segnalazione    di
difformità e certificazione di condonabilità</xs:documentation>
                                            </xs:annotation>
                                        </xs:element>
                                    </xs:all>
                                </xs:complexType>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="SituazioneOccupazionale" minOccurs="0">
                                <xs:complexType>
                                    <xs:sequence>
                                        <xs:element name="Disponibile" type="xs:boolean"/>
                                        <xs:element name="Descrizione" type="xs:string">
                                            <xs:annotation>
                                                <xs:documentation>descrizione            in            forma
libera</xs:documentation>
                                            </xs:annotation>
                                        </xs:element>
                                    </xs:sequence>
                                </xs:complexType>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="ConsistenzaSuperficiale" type="xs:string" minOccurs="0">
                                <xs:annotation>
                                    <xs:documentation>Superficie commerciale, al lordo delle murature, del
bene in argomento, puramente a titolo indicativo</xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                        </xs:sequence>
                    </xs:complexType>
                </xs:element>
                <xs:element name="Proprieta" maxOccurs="unbounded">
                    <xs:annotation>
                        <xs:appinfo source="http://www.giustizia.it/gl/sgr"/>
                    </xs:annotation>
                    <xs:complexType>
                        <xs:complexContent>
                            <xs:extension base="at:Parte">
                                <xs:sequence>
                                    <xs:element name="DirittiReali" maxOccurs="unbounded">
                                        <xs:complexType>
                                            <xs:complexContent>
                                                <xs:extension base="st:Diritto">
                                                    <xs:attribute name="ref" use="required"/>
                                                    <xs:attribute      name="lottoProposto"      type="xs:int"
use="required"/>
                                                </xs:extension>
                                            </xs:complexContent>
                                        </xs:complexType>
                                    </xs:element>
                                </xs:sequence>
                                <xs:attribute name="debitore" type="xs:boolean" use="required">
                                    <xs:annotation>
                                        <xs:documentation>Indica   se   la   parte   censita   è   un   debitore,
altrimenti comproprietario (non esecutato)</xs:documentation>
                                    </xs:annotation>
                                </xs:attribute>
                            </xs:extension>
                        </xs:complexContent>
                    </xs:complexType>
                </xs:element>
            </xs:sequence>
        </xs:extension>
    </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:key name="PK_BENE">
    <xs:selector xpath="Immobile/DatiCatastali/*"/>
    <xs:field xpath="@ID"/>
</xs:key>
<xs:keyref name="FK_BENE_PERIZIA" refer="PK_BENE">
    <xs:selector xpath="Proprieta/DirittiReali/*"/>
    <xs:field xpath="ref"/>
</xs:keyref>
</xs:element>
<xs:element name="DepositoRelazioneNotarile">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Deposito Relazione Notarile ex. art. 569</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
        <xs:complexContent>
            <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
                <xs:sequence>
                    <xs:element ref="relazioneNotarile" minOccurs="0"/>
                </xs:sequence>
            </xs:extension>
        </xs:complexContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="ProgettoDistribuzione">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Deposito    progetto    di    distribuzione    del    CTU    "Perito
Contabile"</xs:documentation>
    </xs:annotation>
```

```
        <xs:complexType>
            <xs:complexContent>
                <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
                    <xs:sequence>
                        <xs:element name="deposito">
                            <xs:complexType>
                                <xs:choice>
                                    <xs:element ref="evt:depositoPianoRiparto"/>
                                    <xs:element ref="evt:depositoPianoRipartoParziale"/>
                                </xs:choice>
                            </xs:complexType>
                        </xs:element>
                        <xs:element ref="st:DettagliRiparto" minOccurs="0"/>
                    </xs:sequence>
                </xs:extension>
            </xs:complexContent>
        </xs:complexType>
    </xs:element>
</xs:schema>
```

2.6.19 Sentenza.xsd

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema                  targetNamespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/atti/Sentenza"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:pt="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/atti"
xmlns:evt="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/eventi/magistrato"
xmlns="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/atti/Sentenza"          elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified">
  <xs:import   namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/atti"   schemaLocation="./tipi-
atti.xsd"/>
  <xs:import                  namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/eventi/magistrato"
schemaLocation="./eventi-magistrato.xsd"/>
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>ATTI DEL MAGISTRATO</xs:documentation>
    <xs:documentation>Atti di definizione del procedimento. Sentenze e dispositivi</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:element name="SentenzaDefinitiva">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Atto per il deposito della minuta della sentenza definitiva</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
      <xs:complexContent>
        <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
          <xs:sequence>
            <xs:element name="dispositivo">
              <xs:complexType>
                <xs:sequence minOccurs="0">
                  <xs:element ref="evt:DepositoMinutaSentenzaDefinitiva"/>
                </xs:sequence>
              </xs:complexType>
            </xs:element>
            <xs:element name="opzioni" minOccurs="0">
              <xs:complexType>
                <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
                  <xs:group ref="evt:tOrdinanzeComuni"/>
                </xs:sequence>
              </xs:complexType>
            </xs:element>
            <xs:element ref="pt:PQM" minOccurs="0"/>
          </xs:sequence>
        </xs:extension>
      </xs:complexContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="SentenzaNonDefinitiva">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Atto per il deposito della minuta della sentenza non definitiva</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
      <xs:complexContent>
        <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
          <xs:sequence>
            <xs:element name="dispositivo">
              <xs:complexType>
                <xs:sequence minOccurs="0">
                  <xs:element ref="evt:DepositoMinutaSentenzaNonDefinitiva"/>
                </xs:sequence>
              </xs:complexType>
            </xs:element>
            <xs:element name="opzioni" minOccurs="0">
              <xs:complexType>
                <xs:choice>
                  <xs:element ref="evt:OrdinanzaRimessioneCollegio"/>
                  <xs:group ref="evt:tOrdinanzeComuni"/>
                </xs:choice>
              </xs:complexType>
            </xs:element>
            <xs:element ref="pt:PQM" minOccurs="0"/>
          </xs:sequence>
        </xs:extension>
      </xs:complexContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:schema>
```

2.6.20 Sistema-siecic.xsd

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema                    xmlns="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/sistema/v1"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:st="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/tipibase"
xmlns:bt="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi"
xmlns:pt="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/atti"
targetNamespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/sistema/v1"
elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
   <xs:import     namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi"     schemaLocation="./tipi-
base.xsd"/>
   <xs:import  namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/atti"  schemaLocation="./tipi-
atti.xsd"/>
   <xs:import                 namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/tipibase"
schemaLocation="./tipi-base-siecic.xsd"/>
   <xs:annotation>
      <xs:documentation>Atti   generati   dal   sistema   o   dai   sistemi   utilizzati   dal   Gestore
locale</xs:documentation>
      <xs:documentation>Lo   schema   non   va   parte   della   specifiche   di   interoperabilita'   da
pubblicare</xs:documentation>
   </xs:annotation>
   <xs:simpleType name="OrigineRiparto">
      <xs:annotation>
         <xs:documentation>Origine del riparto calcolato/prodotto</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:restriction base="xs:string">
         <xs:enumeration value="simulazione">
            <xs:annotation>
               <xs:documentation>Simulazione   generalmente   prodotto   dal   sistema   di   calcolo
centralizzato</xs:documentation>
            </xs:annotation>
         </xs:enumeration>
         <xs:enumeration value="curatore">
            <xs:annotation>
               <xs:documentation>Piano   generato   a   seguito   di   un   deposito   da   parte   del
curatore</xs:documentation>
            </xs:annotation>
         </xs:enumeration>
         <xs:enumeration value="magistrato">
            <xs:annotation>
               <xs:documentation>Piano   generato   a   seguito   di   un   deposito   da   parte   del
magistrato</xs:documentation>
            </xs:annotation>
         </xs:enumeration>
      </xs:restriction>
   </xs:simpleType>
   <xs:element name="PianoRiparto">
      <xs:annotation>
         <xs:documentation>Piano di riparto prodotto interrogando il sistema</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:complexType>
         <xs:sequence>
            <xs:element ref="st:DettagliRiparto"/>
            <xs:element name="accantonamento" type="bt:Valuta" nillable="true">
               <xs:annotation>
                  <xs:documentation>Somma calcolata per l'accantonamento</xs:documentation>
               </xs:annotation>
            </xs:element>
         </xs:sequence>
         <xs:attribute name="origine" type="OrigineRiparto">
            <xs:annotation>
               <xs:documentation>Origine del piano</xs:documentation>
            </xs:annotation>
         </xs:attribute>
      </xs:complexType>
   </xs:element>
   <xs:element name="StatoPassivo">
      <xs:annotation>
         <xs:documentation>Elenco dello stato passivo richiesto e verificato</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:complexType>
         <xs:sequence>
            <xs:element name="Insinuazione" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
               <xs:complexType>
                  <xs:complexContent>
                     <xs:extension base="st:RiferimentoCronologico">
                        <xs:sequence>
                           <xs:element ref="pt:ModificheAnagrafica"/>
                           <xs:element name="Richiesto" minOccurs="0">
                              <xs:annotation>
                                 <xs:documentation>Lista dei crediti richiesti</xs:documentation>
                              </xs:annotation>
                              <xs:complexType>
                                 <xs:sequence>
                                    <xs:element ref="st:precisazioneCredito" maxOccurs="unbounded"/>
                                 </xs:sequence>
                              </xs:complexType>
                           </xs:element>
                           <xs:element name="Depositato" minOccurs="0">
                              <xs:annotation>
                                 <xs:documentation>Lista dei crediti depositati</xs:documentation>
                              </xs:annotation>
                              <xs:complexType>
                                 <xs:sequence>
                                    <xs:element ref="st:precisazioneCredito" maxOccurs="unbounded"/>
                                 </xs:sequence>
```

```
                                </xs:complexType>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="Ammesso" minOccurs="0">
                                <xs:annotation>
                                    <xs:documentation>Lista dei crediti ammessi</xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                                <xs:complexType>
                                    <xs:sequence>
                                        <xs:element ref="st:precisazioneCredito" maxOccurs="unbounded"/>
                                    </xs:sequence>
                                </xs:complexType>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="DataDeposito" type="xs:date" minOccurs="0"/>
                            <xs:element name="DataVerifica" type="xs:date" minOccurs="0">
                                <xs:annotation>
                                    <xs:documentation>Data della verifica da parte del
giudice</xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="DataEsecutivita" type="xs:date" minOccurs="0"/>
                            <xs:element name="Motivazioni" type="xs:string" minOccurs="0">
                                <xs:annotation>
                                    <xs:documentation>Motivazioni del curatore</xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                        </xs:sequence>
                    </xs:extension>
                </xs:complexContent>
            </xs:complexType>
        </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
 </xs:element>
</xs:schema>
```

2.6.21 tipi-anagrafiche.xsd

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/anagrafiche"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:bt="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi"
targetNamespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/anagrafiche"
elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified" version="1.1">
  <xs:import namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi" schemaLocation="./tipi-
base.xsd"/>
  <xs:complexType name="Soggetto">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Generico soggetto di anagrafica</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="cognome" type="xs:normalizedString"/>
      <xs:element name="nome" type="xs:normalizedString" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="codiceFiscale" type="bt:CodiceFiscale"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="Indirizzo">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Dati indirizzo</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="via" type="xs:string"/>
      <xs:element name="cap" type="xs:string"/>
      <xs:element name="localita" type="xs:string"/>
      <xs:element name="provincia" type="xs:string"/>
      <xs:element name="nazione" type="xs:string"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="Parte">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Parte del procedimento. Comprende le informazioni minimali necessarie per la
creazione del fascicolo all'interno dei sistemi di cancelleria.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="denominazione" type="xs:normalizedString">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Cognome o denominazione della parte. Il dato viene utilizzato per
l'identificazione all'interno del procedimento</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="nome" type="xs:normalizedString" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Nome della parte. Il dato viene utiizzato per l'identificazione all'interno del
procedimento.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="codiceFiscale" type="bt:CodiceFiscale" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Codice fiscale o partita iva della parte</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="indirizzo" type="Indirizzo" minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
    <xs:attribute name="naturaGiuridica" type="bt:NaturaGiuridica" use="required"/>
    <xs:attribute name="ID" type="xs:NMTOKEN" use="required"/>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="Avvocato">
    <xs:annotation>
```

```
        <xs:documentation>Definizione dell'avvocato coinvolto nei procedimenti, comprende le informazioni
minimali per l'aggiornamento delle anagrafiche dei sistemi di cancelleria.
Non sono incluse le informazioni relative ai domicili dell'avvocato, in quanto in questo contesto si
considera il solo indirizzo elettronico, come definito nel D.P.R. 13 febbraio
2001, n. 123.</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:complexContent>
        <xs:extension base="Soggetto">
          <xs:sequence>
            <xs:element name="domicilio" type="Indirizzo" minOccurs="0">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Domicilio del rappresentante legale nel contesto del
procedimento</xs:documentation>
              </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="indirizzo" type="Indirizzo" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Indirizzo del legale</xs:documentation>
                <xs:appinfo source="http://www.giustizia.it/gl/sgr"/>
              </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="parteRappresentata" type="RiferimentoPartecipante" maxOccurs="unbounded">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Riferimenti alle parti rappresentate nel procedimento</xs:documentation>
              </xs:annotation>
            </xs:element>
          </xs:sequence>
        </xs:extension>
      </xs:complexContent>
    </xs:complexType>
    <xs:complexType name="RiferimentoPartecipante">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Riferimento ad un partecipante al procedimento. Il riferimento e' da intendersi
locale all'atto che lo definisce, per la valutazione dei vincoli di integrita' ma non ha nessun significato
globale all'interno del sistema</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:attribute name="ref" type="xs:NMTOKEN" use="required"/>
    </xs:complexType>
    <xs:complexType name="RiferimentoParte">
      <xs:choice>
        <xs:element name="codiceFiscale" type="bt:CodiceFiscale"/>
        <xs:element name="dettagli">
          <xs:complexType>
            <xs:sequence>
              <xs:element name="nome" type="xs:normalizedString"/>
              <xs:element name="denominazione" type="xs:normalizedString"/>
            </xs:sequence>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
      </xs:choice>
    </xs:complexType>
    <xs:complexType name="CTU">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Definizione del consulente tecnico d'ufficio, comprende le informazioni minimali per
l'aggiornamento delle anagrafiche dei sistemi di cancelleria.
Per i CTU e' utile inserire opzionalmente delle informazioni su un recapito o indirizzo, visto che per ora
non sono inseriti nel contesto del PCT.</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:complexContent>
        <xs:extension base="Soggetto">
          <xs:sequence>
            <xs:element name="indirizzo" type="Indirizzo" minOccurs="0"/>
          </xs:sequence>
        </xs:extension>
      </xs:complexContent>
    </xs:complexType>
    <xs:complexType name="RiferimentoCTU">
      <xs:attribute name="codiceFiscale" type="bt:CodiceFiscale" use="required"/>
    </xs:complexType>
    <xs:complexType name="RiferimentoSoggetto">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Riferimento ad un partecipante al procedimento tramite codice fiscale o partita
iva.</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:attribute name="codiceFiscale" type="bt:CodiceFiscale" use="required"/>
    </xs:complexType>
</xs:schema>
```

2.6.22 tipi-atti.xsd

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xs:schema                    xmlns:at="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/anagrafiche"
xmlns:bt="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi"
xmlns:pt="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/atti"
xmlns="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/atti"  xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
targetNamespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/atti"     elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified" version="2.0">
  <xs:import      namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi"      schemaLocation="./tipi-
base.xsd"/>
  <xs:import                  namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/anagrafiche"
schemaLocation="./tipi-anagrafiche.xsd"/>
  <xs:attributeGroup name="RegistroTelematico">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Attributi necessari ad individuare un registro telematico</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:attribute name="ufficio" type="bt:UfficioTelematico" use="required"/>
```

```
    <xs:attribute name="ruolo" type="bt:Ruolo" use="required"/>
    <xs:attribute name="rito" type="bt:Rito" use="optional"/>
  </xs:attributeGroup>
  <xs:complexType name="NumeroProcedimento">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Numero di un procedimento</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base="xs:nonNegativeInteger">
        <xs:attribute name="sub" type="xs:nonNegativeInteger" use="optional"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="RiferimentoProcedimento">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Riferimento ad un procedimento all'interno del sistema di gestione dei
registri.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="numero" type="NumeroProcedimento"/>
      <xs:element name="anno" type="xs:nonNegativeInteger"/>
    </xs:sequence>
    <xs:attributeGroup ref="RegistroTelematico"/>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="RiferimentoFascicolo">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Riferimento ad un fascicolo all'interno del sistema di gestione dei registri. Ad un
fascicolo sono legati uno o piu' procedimenti.
Nel riferimento al fasciclo non e' indicato il ruolo di iscrizione in quanto e' sempre identico a quello
dell'atto che utilizza il riferimento.      </xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="numero" type="xs:nonNegativeInteger"/>
      <xs:element name="anno" type="xs:nonNegativeInteger"/>
    </xs:sequence>
    <xs:attribute name="ufficio" type="xs:string" use="optional"/>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="RiferimentoProvvedimento">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Riferimento ad un provvedimento del magistrato.
Non e' indicato il ruolo in quanto e' sempre identico a quello dell'atto che utilizza il
riferimento.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="numero" type="xs:nonNegativeInteger"/>
      <xs:element name="anno" type="xs:nonNegativeInteger"/>
    </xs:sequence>
    <xs:attribute name="ufficio" type="xs:string" use="optional"/>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="FascicoloCollegato">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Estremi per l'identificazione di un fascicolo collegato.
Possono essere indicati o il fascicolo o il provvedimento emesso collegato.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="fascicolo" type="RiferimentoFascicolo" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="provvedimento" type="RiferimentoProvvedimento" minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="IstanzaEvento">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Tipo astratto per l'evento scaricabile dall'atto</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="BollettinoPostale">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Estremi per l'identificazione di pagamento tramite bollettino
postale</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base="bt:Valuta">
        <xs:attribute name="agenzia" type="bt:CodiceUfficioPostale" use="required"/>
        <xs:attribute name="vcy" type="bt:CodiceVCY" use="required"/>
        <xs:attribute name="data" type="xs:date" use="required"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="MarcheLottoMatica">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Estremi per l'dentificazione di pagemento tramite marca da bollo
LottoMatica</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:sequence maxOccurs="unbounded">
      <xs:element name="Marca">
        <xs:complexType>
          <xs:simpleContent>
            <xs:extension base="bt:Valuta">
              <xs:attribute name="ID" type="xs:string" use="required"/>
              <xs:attribute name="data" type="xs:date" use="required"/>
            </xs:extension>
          </xs:simpleContent>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="ModelloF23">
    <xs:annotation>
```

```
      <xs:documentation>Estremi per l'identificazione/qualificazione del pagamento tramite modello
F23</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base="bt:Valuta">
        <xs:attribute name="data" type="xs:date" use="required"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="RiferimentoDocumentale" mixed="true">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Generico riferimento ad documentazione</xs:documentation>
      <xs:documentation>Il riferimento documentale e' un elemento che puo' essere fornito in forma testuale,
se istanza del tipo base, oppure strutturato se istanza dei tipi derivati</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="AttoProcedimento" abstract="true">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Generico atto in corso di causa.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="procedimento" type="RiferimentoProcedimento">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Riferimento alla causa</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="riferimento" type="RiferimentoDocumentale" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="Articolo">
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base="xs:nonNegativeInteger">
        <xs:attribute name="sottoNumerazione" type="xs:string" use="optional"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="RiferimentoNormativo" mixed="true">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Riferimento a documentazione normativa.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexContent mixed="true">
      <xs:extension base="RiferimentoDocumentale">
        <xs:choice>
          <xs:element name="RiferimentoLegge">
            <xs:complexType>
              <xs:sequence>
                <xs:element name="numero" type="xs:string"/>
                <xs:element name="anno" type="xs:nonNegativeInteger"/>
                <xs:element name="articolo" type="Articolo" minOccurs="0"/>
                <xs:element name="allegato" type="xs:string" minOccurs="0"/>
              </xs:sequence>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
          <xs:element name="RiferimentoCodici">
            <xs:complexType>
              <xs:sequence>
                <xs:element name="articolo" type="Articolo"/>
                <xs:element name="comma" type="xs:string" minOccurs="0"/>
              </xs:sequence>
              <xs:attribute name="codice" use="optional" default="civile">
                <xs:simpleType>
                  <xs:restriction base="xs:string">
                    <xs:enumeration value="civile"/>
                    <xs:enumeration value="penale"/>
                  </xs:restriction>
                </xs:simpleType>
              </xs:attribute>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
        </xs:choice>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="Rivista">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Definizione della rivista per i riferimenti alla documentazione</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base="xs:string">
        <xs:attribute name="posizione" type="xs:string" use="optional"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="RiferimentoGiurisprudenziale" mixed="true">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Riferimento a documentazione giurisprudenziale, provvedimenti (sentenze pubblicata)
o atti legati a procedimenti</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexContent mixed="true">
      <xs:extension base="RiferimentoDocumentale">
        <xs:choice>
          <xs:element name="RiferimentoDocumento">
            <xs:complexType>
              <xs:sequence>
                <xs:element name="sentenza" type="RiferimentoProvvedimento"/>
                <xs:element name="rivista" type="Rivista" minOccurs="0"/>
              </xs:sequence>
            </xs:complexType>
```

```
          </xs:element>
          <xs:element name="RiferimentoAtto">
            <xs:complexType>
              <xs:sequence>
                <xs:element name="fascicolo" type="RiferimentoFascicolo"/>
                <xs:element name="rivista" type="Rivista" minOccurs="0"/>
              </xs:sequence>
              <xs:attribute name="atto" type="bt:TipoAtto" use="required"/>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
        </xs:choice>
        <xs:attribute name="relazioneInterpretativa" type="bt:TipoRelazioneInterpretativa" use="optional"/>
        <xs:attribute name="ruolo" type="bt:Ruolo" use="optional"/>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="PQM">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>P.Q.M. presente negli atti del magistrato</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base="xs:string"/>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="Domanda">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Domanda presentata negli atti di parte</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base="xs:string"/>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="AttoIntroduttivo" abstract="true">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Generico atto per l'introduzione di una causa al ruolo.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="destinazione">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Ufficio Giudiziario di destinazione, tra quelli dove e' attivo il
PCT</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:complexType>
          <xs:attributeGroup ref="RegistroTelematico"/>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name="Oggetto" type="bt:CodiceOggetto">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Codice oggetto della causa. L'oggetto deve essere attinente all'atto
specifico.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="riferimento" type="RiferimentoDocumentale" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Riferimenti a documentazione inerente all'atto</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="ValoreCausa" type="bt:Valuta" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Valore della causa (ai sensi dell'art.14 del D.P.R. 30 Maggio
2002, n.115); 0 se indeterminabile o esente</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="ContributoUnificato" type="ContributoUnificato" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Valore del contributo unificato esteso comprensivo anche dei dati di pagamento.
L'assenza dell'elemento specifica l'esenzione del pagamento</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element ref="domanda" minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="AnagraficaProcedimento">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Dati anagrafici relativi al procedimento da iscrivere</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Partecipanti">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Parti in causa</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element name="Parte" type="at:Parte" maxOccurs="unbounded">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Soggetto che introduce il procedimento. Ad esempio
Attore/Ricorrente/Appellante nelle cause di contenzioso. Il primo elemento e' considerato il
principale.</xs:documentation>
              </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="ControParte" type="at:Parte" maxOccurs="unbounded">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Parte opposta nel procedimento. Ad esempio Convenuto/Resistente/Appellato
coinvolto nella causa di contenzioso. Il primo elemento e' considerato il principale</xs:documentation>
              </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="Altro" type="at:Parte" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
              <xs:annotation>
```

```
              <xs:documentation>Altri partecipanti alla causa. Ad esempio chiamato in causa</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
        </xs:sequence>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element ref="Soggetti"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="AnagraficaCostituzione">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Dati anagrafici delle parti coinvolte nella costituzione e nella modifica dell'anagrafica del fascicolo</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Partecipanti">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Parti che si costituiscono nel procedimento</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:complexType>
        <xs:sequence>
          <xs:element name="Parte" type="at:Parte" maxOccurs="unbounded"/>
          <xs:element name="Chiamato" type="at:Parte" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
        </xs:sequence>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element ref="Soggetti"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="DatiRiassunzioneProcedimento">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Indicazione dei dati identificativi procedimento da riassumere</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="numeroRicorso" type="RiferimentoFascicolo"/>
    <xs:element name="dataProvvedimento" type="xs:date"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ContributoUnificato">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Estremi versamento del contributo unificato</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:all>
    <xs:element name="Importo">
      <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
          <xs:extension base="bt:Valuta">
            <xs:attribute name="debito" type="xs:boolean"/>
          </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="EstremiPagamento" minOccurs="0">
      <xs:complexType>
        <xs:choice>
          <xs:element name="LottoMatica" type="MarcheLottoMatica">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Marche da bollo utilizzate per il pagamento dell'importo</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
          <xs:element name="BollettinoPostale" type="BollettinoPostale">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Identificazione del bollettino postale con l'importo pagato del contributo unificato.</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
          <xs:element name="ModelloF23" type="ModelloF23">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Identificazione del pagamento tramite modello F23</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
        </xs:choice>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
  </xs:all>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="GradoPrecedente">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Informazioni relative ad un procedimento iscritto al grado precedente. Utilizzato per l'iscrizione di cause in appello</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Fascicolo" type="RiferimentoFascicolo" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="Provvedimento" type="RiferimentoProvvedimento"/>
    <xs:element name="Giudice" type="xs:string" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
  <xs:attribute name="dataProvvedimento" type="xs:date" use="optional"/>
  <xs:attribute name="dataArrivo" type="xs:date" use="optional"/>
  <xs:attribute name="grado" type="bt:GradoGiudizio" use="optional"/>
</xs:complexType>
<xs:element name="AnagraficaProcedimento" type="AnagraficaProcedimento">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Anagrafica delle parti e loro difensori</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:key name="PK_PARTECIPANTI">
    <xs:selector xpath="pt:Partecipanti/*"/>
```

```
      <xs:field xpath="@ID"/>
    </xs:key>
    <xs:key name="PK_PARTE">
      <xs:selector xpath="pt:Partecipanti/pt:Parte"/>
      <xs:field xpath="@ID"/>
    </xs:key>
    <xs:key name="PK_CONTROPARTE">
      <xs:selector xpath="pt:Partecipanti/pt:ControParte"/>
      <xs:field xpath="@ID"/>
    </xs:key>
    <xs:key name="PK_ALTRO">
      <xs:selector xpath="pt:Partecipanti/pt:Altro"/>
      <xs:field xpath="@ID"/>
    </xs:key>
    <xs:key name="PK_AVVOCATO">
      <xs:selector xpath="pt:Soggetti/pt:Avvocato"/>
      <xs:field xpath="at:codiceFiscale"/>
    </xs:key>
    <xs:unique name="AK_PARTECIPANTI">
      <xs:selector xpath="pt:Partecipanti/*"/>
      <xs:field xpath="at:codiceFiscale"/>
    </xs:unique>
    <xs:keyref name="FK_PARTE_AVVOCATO" refer="PK_PARTECIPANTI">
      <xs:selector xpath="pt:Soggetti/pt:Avvocato/at:parteRappresentata"/>
      <xs:field xpath="@ref"/>
    </xs:keyref>
  </xs:element>
  <xs:element name="domanda" type="Domanda">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Testo della domanda o delle conclusioni, come riportate nell'atto di parte</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="PQM" type="PQM">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Testo riassuntivo del P.Q.M. presente nell'atto del magistrato</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="ModificheAnagrafica" type="AnagraficaCostituzione">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Parti che si costituiscono o per cui viene modificata l'anagrafica</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:key name="PK_PARTE_MODIFICHE">
      <xs:selector xpath="pt:Partecipanti/*"/>
      <xs:field xpath="@ID"/>
    </xs:key>
    <xs:unique name="AK_PARTE_MODIFICHE">
      <xs:selector xpath="pt:Partecipanti/*"/>
      <xs:field xpath="at:codiceFiscale"/>
    </xs:unique>
    <xs:key name="PK_AVVOCATO_MODIFICHE">
      <xs:selector xpath="pt:Soggetti/Avvocato"/>
      <xs:field xpath="at:codiceFiscale"/>
    </xs:key>
    <xs:keyref name="FK_PARTE_AVVOCATO_MODIFICHE" refer="PK_PARTE_MODIFICHE">
      <xs:selector xpath="pt:Soggetti/pt:Avvocato/at:parteRappresentata"/>
      <xs:field xpath="@ref"/>
    </xs:keyref>
  </xs:element>
  <xs:element name="Partecipanti">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Parti in causa</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="Attore" type="at:Parte" maxOccurs="unbounded">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Attore/Ricorrente/Appellante coinvolto nella causa. Il primo elemento e' considerato il principale.</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="Convenuto" type="at:Parte" maxOccurs="unbounded">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Convenuto/Resistente/Appellato coinvolto nella causa. Il primo elemento e' considerato il principale</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="Chiamato" type="at:Parte" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Chiamato in causa</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:element>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Soggetti">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Difensori delle parti.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="Avvocato" type="at:Avvocato" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Avvocato coinvolto nel procedimento. I gli avvocati qui definiti referenziano i partecipanti al procedimento.</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:element>
```

```
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Domicilio" type="at:Indirizzo">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Domicilio del legale depositante/rappresentante</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
</xs:schema>
```

2.6.23 tipi-base.xsd

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema                                xmlns="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
targetNamespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi"        elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified" version="1.2">
  <xs:include schemaLocation="./tipi-enum.xsd"/>
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Tipi primitivi utilizzati nella definizione degli schemi</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType name="Valuta">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Formato numerico accettato per l'indicazione di tutti gli importi</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:float">
      <xs:whiteSpace value="collapse"/>
      <xs:pattern value="\p{Nd}*(\.\p{Nd}{2,2})?"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="Percentuale">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Tipologia per il valore espresso in percentuale</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:float">
      <xs:minInclusive value="+0"/>
      <xs:maxInclusive value="100"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="CodiceFiscale">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Codice fiscale, utilizzato per definire ed all'occorrenza identificare univocamente
un soggetto coinvolto nel procedimento.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:whiteSpace value="collapse"/>
      <xs:pattern value="(\p{Nd}|\p{L}){16,16}"/>
      <xs:pattern value="[0-9]{11,11}"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="CodiceUfficioPostale">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Codice idenitificativo dell'ufficio postale, utilizzato per l'dentificazione di di
bollettini di pagamento</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:pattern value="\d{2,2}/\d{3,3}"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="CodiceVCY">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Codice identificativo del pagamento tramite bollettino postale</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:pattern value="\d{4,4}"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="CodiceOggetto">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Codice oggetto Ministeriale</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <!--   per   la   codifica   aggiornata   si   veda   il   file   tipi-base.xsd   all'indirizzo
http://www.processotelematico.giustizia.it/pdapublic/resources/file/XSD/
           Esempio:
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:enumeration value="010001">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Procedimento di ingiunzione ante causam</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:enumeration>
    -->

  <xs:simpleType name="Ruolo">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Ruoli di iscrizione della causa o dell'atto</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:enumeration value="Speciale"/>
      <xs:enumeration value="Contenzioso"/>
      <xs:enumeration value="Lavoro"/>
      <xs:enumeration value="Agraria"/>
      <xs:enumeration value="VolontariaGiurisdizione"/>
      <xs:enumeration value="EsecuzioniCivili"/>
      <xs:enumeration value="EspropriazioniImmobiliari"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
```

```
<xs:simpleType name="Rito">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Riti validi per l'indentificazione del registro telematico</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="PreFallimentare">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Rito prefallimentare nelle procedure concorsuali</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="Fallimentare">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Rito fallimentare nelle procedure concorsuali</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="NuovoFallimentare">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation/>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="ConcordatoPreventivo">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation/>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="NuovoConcordatoPreventivo">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Rito del Nuovo concordato preventivo</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="AmministrazioneControllata">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation/>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="LiquidazioneCoattaAmministrativa">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation/>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="AmministrazioneGrandiImprese">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Amministrazione Straordinaria delle Grandi Imprese</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="AmministrazioneMarzano">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Amministrazione Straordinaria Legge Marzano</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="Ristrutturazione">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Accordi di ristrutturazione</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="Cassazione">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Ricorsi in cassazione</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="GradoGiudizio">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="Primo"/>
    <xs:enumeration value="Secondo"/>
    <xs:enumeration value="SeguitoGiudizio"/>
    <xs:enumeration value="AttoStraniero"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="TipoAtto">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Tipologia dell'atto legato al riferimento documentale</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="Ordinanza"/>
    <xs:enumeration value="Decreto"/>
    <xs:enumeration value="Provvedimento"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="TipoRelazioneInterpretativa">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Relazione interpretativa legata al riferimento documentale</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="Conformita"/>
    <xs:enumeration value="Difformita"/>
    <xs:enumeration value="Distinzione"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="NaturaGiuridica">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Natura giuridica della parti di un procedimento</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="ISC">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Istituto di Credito</xs:documentation>
```

```
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="NA">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Non specificata</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="SOC">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Societa'</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="COM">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Comitato</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="PGI">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Persona giuridica</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="CON">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Consorzio</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="ASS">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Associazione</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="CND">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Condominio</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="COP">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Cooperativa</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="EIS">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Ente religioso</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="SOP">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Societa' di persone</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="PFI">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Persona fisica</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="ENP">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Ente pubblico</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="EDG">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Enti di gestione</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="PAS">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Partito o sindacato</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="OSE">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Organizzazione o stato estero</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="DIM">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Ditta individuale</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="PUM">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Pubblico Ministero</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="SOP">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Societa` di persone</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="PAM">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Pubblica amministrazione</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
  </xs:restriction>
```

```
  </xs:simpleType>
  <xs:complexType name="RiferimentoAllegato">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Rigerimento ad un allegato depositato contestualmente all'atto principale</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:attribute name="id" type="xs:NMTOKEN" use="required"/>
  </xs:complexType>
</xs:schema>
```

2.6.24 tipi-base-siecic.xsd

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/tipibase"
xmlns:bt="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi"
xmlns:at="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/anagrafiche"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
targetNamespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/tipibase"
elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified" version="1.0">
  <xs:import namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi" schemaLocation="./tipi-base.xsd"/>
  <xs:import namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/anagrafiche"
schemaLocation="./tipi-anagrafiche.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="./enum/tipi-enum-siecic.xsd"/>
  <xs:complexType name="TitoloEsecutivo">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Informazioni specifiche per un titolo esecutivo</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="descrizione" type="xs:string"/>
      <xs:element name="ipoteca" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Elemento nillable se non esiste ipoteca associata al titolo. L'assenza dell'elemento indica la non indicazione dei dati relativi un ipoteca esistente</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element name="numero" type="xs:positiveInteger"/>
            <xs:element name="anno" type="xs:positiveInteger"/>
            <xs:element name="dataIscrizione" type="xs:date"/>
            <xs:element name="importo" type="bt:Valuta"/>
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
    <xs:attribute name="tipologia" type="TipologiaTitolo" use="required"/>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="Titolo">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Informazioni per un titolo di credito vantato verso uno o più debitori</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:sequence>
      <xs:choice>
        <xs:element name="titoloEsecutivo" type="TitoloEsecutivo"/>
        <xs:element name="titoloNonEsecutivo">
          <xs:complexType>
            <xs:attribute name="tipologia" type="TipologiaTitoloNonEsecutivo" use="required"/>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
      </xs:choice>
      <xs:element ref="debitore" maxOccurs="unbounded">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Debitore verso il quale è vantato il titolo</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="Credito">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Associazione dei crediti con le anagrafiche dei creditori</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="CreditoBase">
        <xs:sequence>
          <xs:element name="creditore" type="at:RiferimentoSoggetto"/>
          <xs:element name="titolo" type="TitoloEsecutivo" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="debitore" type="at:RiferimentoSoggetto" maxOccurs="unbounded"/>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="Diritto">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Rappresentazione del diritto vantabile su un bene mobile o immobile</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base="TipologiaDiritto">
        <xs:attribute name="quota" type="xs:float" use="required"/>
        <xs:attribute name="stato" use="optional" default="Inventariato">
          <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
              <xs:enumeration value="Inventariato"/>
              <xs:enumeration value="NonRinvenuto"/>
              <xs:enumeration value="InventariatoTerzo"/>
```

```
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:attribute>
      <xs:attribute name="stima" type="bt:Valuta"/>
    </xs:extension>
  </xs:simpleContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="DatiCatastali">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Dati necessari per l'identificazione catastale di un bene
immobile</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:all>
    <xs:element name="sezione" type="xs:string"/>
    <xs:element name="foglio" type="xs:string"/>
    <xs:element name="particella" type="xs:string"/>
    <xs:element name="subparticella" type="xs:string" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="subalterno" type="xs:string" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="subalterno2" type="xs:string" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="graffato" type="xs:string" minOccurs="0"/>
  </xs:all>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="BeneImmobile">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Informazioni complete bene immobile</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="descrizione" type="xs:string">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Descrizione del bene</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="indirizzo" type="at:Indirizzo"/>
    <xs:element name="catasto">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Tipologia di catasto: urbano / terreni</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:enumeration value="NCEU">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Nuovo Catasto Edilizio Urbano</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:enumeration>
          <xs:enumeration value="NCT">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Nuovo Catasto Terreni</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:enumeration>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:choice>
      <xs:element name="datiCatastali" type="DatiCatastali" maxOccurs="unbounded"/>
      <xs:element name="datiDenuncia">
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element name="tipologia">
              <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:string">
                  <xs:enumeration value="P">
                    <xs:annotation>
                      <xs:documentation>Protocollo</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                  </xs:enumeration>
                  <xs:enumeration value="S">
                    <xs:annotation>
                      <xs:documentation>Scheda</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                  </xs:enumeration>
                  <xs:enumeration value="V">
                    <xs:annotation>
                      <xs:documentation>Variazione</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                  </xs:enumeration>
                </xs:restriction>
              </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element name="numero" type="xs:int"/>
            <xs:element name="anno" type="xs:int"/>
            <xs:element name="data" type="xs:date"/>
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:choice>
    <xs:element name="classe">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Classe / tipologia del bene</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
          <xs:extension base="TipologiaClasseImmobiliare">
            <xs:attribute name="classato" type="xs:boolean" use="required"/>
          </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:choice minOccurs="0">
```

```
        <xs:sequence>
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Informazioni specifiche per accatastamenti "urbani"</xs:documentation>
          </xs:annotation>
          <xs:element name="edificio" type="xs:string"/>
          <xs:element name="scala" type="xs:string"/>
          <xs:element name="interno" type="xs:string"/>
          <xs:element name="piano" type="xs:string"/>
          <xs:element name="vani" type="xs:int"/>
        </xs:sequence>
        <xs:sequence>
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Informazioni specifiche per accatastamenti "terreni"</xs:documentation>
          </xs:annotation>
          <xs:element name="superficie">
            <xs:complexType>
              <xs:simpleContent>
                <xs:extension base="xs:double">
                  <xs:attribute name="unitamisura" type="UnitaMisuraSuperficie" use="required"/>
                </xs:extension>
              </xs:simpleContent>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
        </xs:sequence>
      </xs:choice>
      <xs:element name="riferimento" type="xs:string" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Numero    di    riferimento    dell'immobile    nel    sistema    di    gestione
registroi</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
    <xs:attribute name="ID" type="xs:NMTOKEN" use="optional">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Chiave opzionale per l'identificazione del bene</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="BeneMobile">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Informazioni complete bene mobile</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="tipologia" type="xs:string">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>La  codifica  è  descritta  nell'allegato  1  della  Documentazione  Specifica  di
Interoperabilità</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="descrizione" type="xs:string"/>
      <xs:element name="ubicazione" type="at:Indirizzo" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="quantita" minOccurs="0">
        <xs:complexType>
          <xs:simpleContent>
            <xs:extension base="xs:double">
              <xs:attribute name="unitamisura" type="UnitaMisuraQuantita" default="UN"/>
            </xs:extension>
          </xs:simpleContent>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name="riferimentoInventario" type="xs:string" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="dataInventario" type="xs:date" minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
    <xs:attribute name="ID" type="xs:NMTOKEN" use="optional">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Chiave opzionale per l'identificazione del bene</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="CreditoBase">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Informazioni di base del credito</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="capitale" type="bt:Valuta">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Sorte del credito alla data di decorrenza</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="naturaPrivilegio" type="TipologiaPrivilegio" nillable="true">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Natura del credito, indica la tipologia del privilegio. Se non specificato il
credito e' di tipo chirografo</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="importo" type="bt:Valuta" nillable="true">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Importo attualizzato</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="dataAggiornamento" type="xs:date" nillable="true">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Data della eventuale attualizzazione</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="dataDecorrenza" type="xs:date">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Data di decorrenza del credito</xs:documentation>
```

```
          </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="rate" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Solo per mutui e finanziamenti</xs:documentation>
          </xs:annotation>
          <xs:complexType>
            <xs:sequence>
              <xs:element name="dataScadenza" type="xs:date"/>
              <xs:element name="quotaCapitale" type="xs:float"/>
              <xs:element name="quotaInteressi" type="xs:float"/>
            </xs:sequence>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
        <xs:element name="interessi" minOccurs="0">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Modalità di calcolo degli interessi sul debito</xs:documentation>
          </xs:annotation>
          <xs:complexType>
            <xs:sequence>
              <xs:element name="convenzionale" type="Rata" minOccurs="0"/>
              <xs:element name="mora" type="Rata"/>
            </xs:sequence>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
        <xs:element name="spese" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Elemento per indicare spese legali sostenute dal creditore che danno diritto
alla distribuzione in privilegio oppure in chirografo</xs:documentation>
          </xs:annotation>
          <xs:complexType>
            <xs:sequence>
              <xs:element name="importo" type="bt:Valuta"/>
              <xs:element name="descrizione" type="xs:string"/>
              <xs:element name="privilegio" type="TipologiaPrivilegio" minOccurs="0"/>
            </xs:sequence>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
        <xs:element name="accessori" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Elemento per indicare crediti accessori (in chirografo)</xs:documentation>
          </xs:annotation>
          <xs:complexType>
            <xs:sequence>
              <xs:element name="importo" type="bt:Valuta"/>
              <xs:element name="descrizione" type="xs:string"/>
            </xs:sequence>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
        <xs:element name="parametri" minOccurs="0">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Parametri del calcolo di attualizzazione</xs:documentation>
          </xs:annotation>
          <xs:complexType>
            <xs:sequence>
              <xs:element name="capitalizzazione" minOccurs="0">
                <xs:simpleType>
                  <xs:restriction base="xs:string">
                    <xs:enumeration value="Annuale"/>
                    <xs:enumeration value="Semestrale"/>
                    <xs:enumeration value="Trimestrale"/>
                  </xs:restriction>
                </xs:simpleType>
              </xs:element>
              <xs:element name="annoCommerciale" type="xs:boolean" default="false"/>
              <xs:element name="decorrenzaInizioAnno" type="xs:boolean" default="false"/>
            </xs:sequence>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
    <xs:complexType name="RiferimentoCronologico">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Riferimento numerico legato ad un evento o ad un fascicolo</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:attribute name="Cronologico" type="xs:positiveInteger" use="required"/>
    </xs:complexType>
    <xs:complexType name="RiferimentoCronologicoAnnuale">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Riferimento numerico annuale legato ad un evento o ad un
fascicolo</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:attribute name="Cronologico" type="xs:positiveInteger" use="required"/>
      <xs:attribute name="Anno" type="xs:nonNegativeInteger" use="required"/>
    </xs:complexType>
    <xs:complexType name="ListaBeni">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Insieme di beni</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:choice maxOccurs="unbounded">
        <xs:element ref="beneImmobile"/>
        <xs:element ref="beneMobile"/>
      </xs:choice>
    </xs:complexType>
    <xs:complexType name="Rata">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Rappresentazione di una rata di un prestito</xs:documentation>
      </xs:annotation>
```

```
<xs:choice>
  <xs:element name="fisso" type="bt:Percentuale"/>
  <xs:element name="variabile">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="nome">
          <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
              <xs:enumeration value="TRI">
                <xs:annotation>
                  <xs:documentation>Tasso Riferimento (ex TUS)</xs:documentation>
                </xs:annotation>
              </xs:enumeration>
              <xs:enumeration value="TLE">
                <xs:annotation>
                  <xs:documentation>Tasso legale</xs:documentation>
                </xs:annotation>
              </xs:enumeration>
              <xs:enumeration value="TPRI">
                <xs:annotation>
                  <xs:documentation>Tasso Prime-Rate Interbancario</xs:documentation>
                </xs:annotation>
              </xs:enumeration>
              <xs:enumeration value="EB360M1">
                <xs:annotation>
                  <xs:documentation>Euribor 360 a 1 mese</xs:documentation>
                </xs:annotation>
              </xs:enumeration>
              <xs:enumeration value="EB360M12">
                <xs:annotation>
                  <xs:documentation>Euribor 360 a 12 mesi</xs:documentation>
                </xs:annotation>
              </xs:enumeration>
              <xs:enumeration value="EB365M1">
                <xs:annotation>
                  <xs:documentation>Euribor 365 a 1 mese</xs:documentation>
                </xs:annotation>
              </xs:enumeration>
              <xs:enumeration value="EB365M12">
                <xs:annotation>
                  <xs:documentation>Euribor 365 a 12 mesi</xs:documentation>
                </xs:annotation>
              </xs:enumeration>
              <xs:enumeration value="TUC">
                <xs:annotation>
                  <xs:documentation>Tasso Usura Crediti</xs:documentation>
                </xs:annotation>
              </xs:enumeration>
              <xs:enumeration value="TUM">
                <xs:annotation>
                  <xs:documentation>Tasso Usura Mutui</xs:documentation>
                </xs:annotation>
              </xs:enumeration>
            </xs:restriction>
          </xs:simpleType>
        </xs:element>
        <xs:element name="spread" type="bt:Percentuale" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="minimo" type="bt:Percentuale" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="massimo" type="bt:Percentuale" minOccurs="0"/>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:choice>
</xs:complexType>
<xs:element name="titolo" type="Titolo">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Titolo vantato dal depositante verso debitori</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="creditore" type="at:RiferimentoSoggetto">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Riferimento ad un creditore già censito dal sistema</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="debitore" type="at:RiferimentoSoggetto">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Riferimento ad un debitore già censito dal sistema</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="precisazioneCredito" type="CreditoBase">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Precisazione     dei     credito     vantati     dal     creditore/depositante
procedente</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="importo" type="bt:Valuta">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Specifica di un Importo</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="beneImmobile" type="BeneImmobile">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Specifica di un bene immobile</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="beneMobile" type="BeneMobile">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Specifica di un bene mobile</xs:documentation>
```

```
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="lotto" type="xs:positiveInteger">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Riferimento ad un lotto già presente nel sistema</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="quesito" type="xs:string">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Quesito Identificativo dell'Incarico</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="DettagliRiparto">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Dettagli del piano di riparto</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:complexType>
        <xs:sequence minOccurs="0">
          <xs:element name="SommaDistribuita" type="bt:Valuta"/>
          <xs:element name="Prededuzione" nillable="true">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Somme ripartite in prededuzione</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:complexType>
              <xs:all>
                <xs:element name="CompensoEsperto" type="bt:Valuta" nillable="true">
                  <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Compenso per l'attività svolta quale esperto contabile;        onorari,
competenze, Iva e C.P. comprese (da attribuire a  tutti gli esecutati) </xs:documentation>
                    <xs:appinfo source="http://www.giustizia.it/gl/sgr"/>
                  </xs:annotation>
                </xs:element>
                <xs:element name="SpeseProcedura" type="bt:Valuta" nillable="true">
                  <xs:annotation>
                    <xs:documentation>spese della procedura esecutiva e relativo onorario</xs:documentation>
                    <xs:appinfo source="http://www.giustizia.it/gl/sgr"/>
                  </xs:annotation>
                </xs:element>
                <xs:element name="LegaleProcedura" type="bt:Valuta" nillable="true" minOccurs="0">
                  <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Compenso per l'attività svolta di legale incaricato per la presente
procedura esecutiva</xs:documentation>
                  </xs:annotation>
                </xs:element>
                <xs:element name="CompensoCustode" type="bt:Valuta" nillable="true" minOccurs="0">
                  <xs:annotation>
                    <xs:documentation>compenso per attività di custode, come da liquidazione del G.E.
</xs:documentation>
                  </xs:annotation>
                </xs:element>
              </xs:all>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
          <xs:element name="Privilegiato" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Distribuzione ai creditori dotati di privilegio con indicazione di quale somma
è riconosciuta in privilegio ed indicazione della somma decaduta in chirografo</xs:documentation>
              <xs:appinfo source="http://www.giustizia.it/gl/sgr"/>
            </xs:annotation>
            <xs:complexType>
              <xs:sequence>
                <xs:element ref="creditore"/>
                <xs:element ref="importo"/>
                <xs:element name="ImportoChirografo" type="bt:Valuta"/>
              </xs:sequence>
              <xs:attribute name="privilegio" type="TipologiaPrivilegio" use="required"/>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
          <xs:element name="Chirografo" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Distribuzione ricavata ai creditori chirografari con indicazione dello
specifico debitore</xs:documentation>
              <xs:appinfo source="http://www.giustizia.it/gl/sgr"/>
            </xs:annotation>
            <xs:complexType>
              <xs:sequence>
                <xs:element ref="creditore"/>
                <xs:element ref="debitore"/>
                <xs:element ref="importo"/>
              </xs:sequence>
              <xs:attribute name="tempestivo" type="xs:boolean" default="true"/>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
          <xs:element name="Comproprietari" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Eventuali somme restituite al comproprietario con relativa
anagrafica</xs:documentation>
              <xs:appinfo source="http://www.giustizia.it/gl/sgr"/>
            </xs:annotation>
            <xs:complexType>
              <xs:sequence>
                <xs:element name="Comproprietario" type="at:RiferimentoSoggetto"/>
                <xs:element ref="debitore"/>
                <xs:element ref="importo"/>
              </xs:sequence>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
          <xs:element name="Restituzione" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
```

```
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Eventuali somme restituite al debitore</xs:documentation>
          <xs:appinfo source="http://www.giustizia.it/gl/sgr"/>
        </xs:annotation>
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element ref="debitore"/>
            <xs:element ref="importo"/>
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
    <xs:attribute name="progetto">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Identificativo del progetto di distribuzione</xs:documentation>
        <xs:appinfo source="http://www.giustizia.it/gl/sgr"/>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
  </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:schema>
```

2.6.25 *tipi-enum.xsd*

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema                                   xmlns="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"                              elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Tipi enumerati soggetti a modifiche e aggiunte</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType name="UfficioTelematico">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Elenco uffici abilitati al processo telematico</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:string">
     <!--    per    l'elenco    aggiornato    si    veda    il    file    tipi-enum.xsd    all'indirizzo
http://www.processotelematico.giustizia.it/pdapublic/resources/file/XSD/
          Esempio:
       <xs:enumeration          value="0720060097"><xs:annotation><xs:documentation>Tribunale          di
Bari</xs:documentation></xs:annotation></xs:enumeration>
     -->
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:schema>
```

2.6.26 *tipi-enum-siecic.xsd*

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
    <xs:simpleType name="FormaSocietaria">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Ragione Sociale delle anagrafiche</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:enumeration value="DI">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>DITTA INDIVIDUALE</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:enumeration>
            <xs:enumeration value="SDF">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>SOCIETA' DI FATTO</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:enumeration>
            <xs:enumeration value="AA">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>SOCIETA' IN ACCOMANDITA PER AZIONI</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:enumeration>
            <xs:enumeration value="AE">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>SOCIETA' CONSORTILE IN ACCOMANDITA SEMPLICE</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:enumeration>
            <xs:enumeration value="AI">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>ASSOCIAZIONE IMPRESA</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:enumeration>
            <xs:enumeration value="AL">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>AZIENDA SPECIALE DI ENTE LOCALE</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:enumeration>
            <xs:enumeration value="AM">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>AZIENDA MUNICIPALE</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:enumeration>
            <xs:enumeration value="AN">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>SOCIETA' CONSORTILE IN NOME COLLETTIVO</xs:documentation>
```

```
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="AP">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>AZIENDA PROVINCIALE</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="AR">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>AZIENDA REGIONALE</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="AS">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="AT">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>AZIENDA AUTONOMA STATALE</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="CC">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>CONSORZIO CON ATTIVITA' ESTERNA</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="CI">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA ILLIMITATA</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="CL">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="CM">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>CONSORZIO MUNICIPALE</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="CN">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>SOCIETA' CONSORTILE</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="CO">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>CONSORZIO</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="CR">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>CONSORZIO INTERCOMUNALE</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="CZ">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>CONSORZIO AI SENSI DELLA L. 142/90</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="EC">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>ENTE PUBBLICO COMMERCIALE</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="ED">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>ENTE DIRITTO PUBBLICO</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="EI">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>ENTE IMPRESA</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="EP">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>ENTE PUBBLICO ECONOMICO</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="ES">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>ENTE DI CUI ALLA L.R. 21-12-93, N.88</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="FI">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>FONDAZIONE IMPRESA</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="GE">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>GRUPPO EUROPEO DI INTERESSE ECONOMICO</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="IC">
```

```
                    <xs:annotation>
                        <xs:documentation>ISTITUTO DI CREDITO</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                </xs:enumeration>
                <xs:enumeration value="ID">
                    <xs:annotation>
                        <xs:documentation>ISTITUTO DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                </xs:enumeration>
                <xs:enumeration value="LL">
                    <xs:annotation>
                        <xs:documentation>AZIENDA SPECIALE AI SENSI DELLA L. 142/9</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                </xs:enumeration>
                <xs:enumeration value="MA">
                    <xs:annotation>
                        <xs:documentation>MUTUA ASSICURAZIONE</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                </xs:enumeration>
                <xs:enumeration value="OC">
                    <xs:annotation>
                        <xs:documentation>SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                </xs:enumeration>
                <xs:enumeration value="OO">
                    <xs:annotation>
                        <xs:documentation>COOPERATIVA SOCIALE</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                </xs:enumeration>
                <xs:enumeration value="OS">
                    <xs:annotation>
                        <xs:documentation>SOCIETA'            CONSORTILE            COOPERATIVA            A
[illegible]</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                </xs:enumeration>
                <xs:enumeration value="PA">
                    <xs:annotation>
                        <xs:documentation>ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                </xs:enumeration>
                <xs:enumeration value="PC">
                    <xs:annotation>
                        <xs:documentation>PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                </xs:enumeration>
                <xs:enumeration value="PS">
                    <xs:annotation>
                        <xs:documentation>PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A [illegible]</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                </xs:enumeration>
                <xs:enumeration value="SC">
                    <xs:annotation>
                        <xs:documentation>SOCIETA' COOPERATIVA A [illegible]</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                </xs:enumeration>
                <xs:enumeration value="SE">
                    <xs:annotation>
                        <xs:documentation>SOCIETA' SEMPLICE</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                </xs:enumeration>
                <xs:enumeration value="SL">
                    <xs:annotation>
                        <xs:documentation>SOCIETA' CONSORTILE A [illegible]</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                </xs:enumeration>
                <xs:enumeration value="SM">
                    <xs:annotation>
                        <xs:documentation>SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                </xs:enumeration>
                <xs:enumeration value="SN">
                    <xs:annotation>
                        <xs:documentation>SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                </xs:enumeration>
                <xs:enumeration value="SO">
                    <xs:annotation>
                        <xs:documentation>SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                </xs:enumeration>
                <xs:enumeration value="SP">
                    <xs:annotation>
                        <xs:documentation>SOCIETA' PER AZIONI</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                </xs:enumeration>
                <xs:enumeration value="SR">
                    <xs:annotation>
                        <xs:documentation>SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                </xs:enumeration>
                <xs:enumeration value="SS">
                    <xs:annotation>
                        <xs:documentation>SOCIETA' COSTITUITA IN BASE A LEGGI DI ALTRO STATO</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                </xs:enumeration>
                <xs:enumeration value="SU">
```

```
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON UNICO SOCIO</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="SV">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>SOCIETA' TRA AVVOCATI</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="ASS">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Associazione</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="CND">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Condominio</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="COM">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Comitato</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="CON">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Consorzio</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="COP">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Cooperativa</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="EDG">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Ente di Gestione</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="EIS">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Ente religioso</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="ENP">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Ente Pubblico o P.A.</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="ISC">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Istituto di Credito</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="N/A">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Non specificata</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="OSE">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Stato Est. o org. interministeriale</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="PAS">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Partito o Sindacato</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="PUM">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Pubblico Ministero</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="SOC">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Societa` di capitali</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="SOP">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Societa` di persone</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="UnitaMisuraQuantita">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Unita di misura per specificare delle quantità</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:enumeration value="UN">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Unità</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="MT">
            <xs:annotation>
```

```
                <xs:documentation>Metri</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="KG">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Chilogrammi</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="LT">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Litri</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="UnitaMisuraSuperficie">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Unita di misura di superfice (Dati catastali)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:enumeration value="MQ">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>mq</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="HA">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Ettari</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="AR">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Are</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="CA">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Centiare</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="TipologiaTitolo">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Codifica delle tipologie di  titoli esecutivi</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:enumeration value="1">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Sentenza di condanna I grado</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="2">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Sentenza di condanna II grado</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="3">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Decreto ingiuntivo</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="4">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Cambiale</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="5">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Ordinanza</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="6">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Ordinanza in corso di causa (art.186 quater cpc)</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="7">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Ingiunzione in corso di causa (art. 183 ter cpc)</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="8">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Omologa Separazione Consensuale</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="9">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Verbale di Conciliazione</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="10">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Cartella Esattoriale</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="11">
```

```
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Assegno</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="12">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Contratto di Finanziamento</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="13">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Contratto di Vendita</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="14">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Contratto di Sovvenzione</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="15">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Polizza di Pegno</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="16">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Fattura</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="17">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Mutuo Fondiario</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="18">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Mutuo Ipotecario</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="19">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Atto notarile</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="20">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Lodo Arbritrale</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="21">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Scrittura contabile autenticata</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="99">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Atto da specificare</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="TipologiaTitoloNonEsecutivo">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Codifica delle tipologie di  titoli non esecutivi</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:string">

        <xs:enumeration value="22">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Sequestro</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="23">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Diritto di pegno</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="24">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Diritto di prelazione risultante da pubblici registri</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="25">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Somma di denaro risultante da scritture contabili</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="26">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Altro</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="TipologiaDiritto">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Codifica delle tipologie di diritto vantabili sui beni </xs:documentation>
    </xs:annotation>
```

```
<xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="1">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Proprieta`</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="1s">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Proprieta` superficiataria</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="2">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Nuda proprieta`</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="2a">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Nuda proprieta`superficiataria</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="3">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Abitazione</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="3s">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Abitazione su proprieta` superficiataria</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="4">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>del concedente</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="5">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>dell'enfiteuta</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="6">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Superficie</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="7">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Uso</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="7s">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Uso su proprieta` superficiataria</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="8">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Usufrutto</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="8s">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Usufrutto su proprieta` superficiataria</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="9">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Servitu`</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="TipologiaClasseImmobiliare">
  <xs:annotation>
      <xs:documentation>Classe Immobile (Dati Catasto)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:enumeration value="A1">
          <xs:annotation>
              <xs:documentation>Abitazione di tipo signorile</xs:documentation>
          </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="A2">
          <xs:annotation>
              <xs:documentation>Abitazione di tipo civile</xs:documentation>
          </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="A3">
          <xs:annotation>
              <xs:documentation>Abitazione di tipo economico</xs:documentation>
          </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="A4">
          <xs:annotation>
              <xs:documentation>Abitazione di tipo popolare</xs:documentation>
          </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
```

```xml
<xs:enumeration value="A5">
   <xs:annotation>
      <xs:documentation>Abitazione di tipo ultrapopolare</xs:documentation>
   </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="A6">
   <xs:annotation>
      <xs:documentation>Abitazione di tipo rurale</xs:documentation>
   </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="A7">
   <xs:annotation>
      <xs:documentation>Abitazione in villini</xs:documentation>
   </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="A8">
   <xs:annotation>
      <xs:documentation>Abitazione in ville</xs:documentation>
   </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="A9">
   <xs:annotation>
      <xs:documentation>Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici</xs:documentation>
   </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="A10">
   <xs:annotation>
      <xs:documentation>Uffici e studi privati</xs:documentation>
   </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="A11">
   <xs:annotation>
      <xs:documentation>Abitazioni e alloggi tipici dei luoghi</xs:documentation>
   </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="B1">
   <xs:annotation>
      <xs:documentation>Collegi, ospizi, conventi, caserme</xs:documentation>
   </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="B2">
   <xs:annotation>
      <xs:documentation>Case di cura e ospedali</xs:documentation>
   </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="B3">
   <xs:annotation>
      <xs:documentation>Prigioni o riformatori</xs:documentation>
   </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="B4">
   <xs:annotation>
      <xs:documentation>Uffici pubblici</xs:documentation>
   </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="B5">
   <xs:annotation>
      <xs:documentation>Scuole e laboratori scientifici</xs:documentation>
   </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="B6">
   <xs:annotation>
      <xs:documentation>Biblioteche, musei, gallerie, accademie</xs:documentation>
   </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="B7">
   <xs:annotation>
      <xs:documentation>Cappelle e oratori non destinati al pubblico</xs:documentation>
   </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="B8">
   <xs:annotation>
      <xs:documentation>Magazzini sotterranei, deposito di derrate</xs:documentation>
   </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="C1">
   <xs:annotation>
      <xs:documentation>Negozi, botteghe</xs:documentation>
   </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="C2">
   <xs:annotation>
      <xs:documentation>Magazzini e locali di deposito</xs:documentation>
   </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="C3">
   <xs:annotation>
      <xs:documentation>Laboratori per arti e mestieri</xs:documentation>
   </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="C4">
   <xs:annotation>
      <xs:documentation>Fabbricisti e locali per esercizi sportivi</xs:documentation>
   </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="C5">
   <xs:annotation>
      <xs:documentation>Stabilimenti balneari e di acque curative</xs:documentation>
```

```
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="C6">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="C7">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Tettoie chiuse o aperte</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="D1">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Opifici</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="D2">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Alberghi e pensioni</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="D3">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Teatri, cinematografi, sale per concerti</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="D4">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Case di cura e ospedali con fini di lucro</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="D5">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Istituto di credito, cambio e assicurazioni</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="D6">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Fabbricati, locali sportivi con fini di lucro</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="D7">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Fabbricati costruiti per esigenze industriali</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="D8">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Fabbricati costruiti per esigenze commerciali</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="D9">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Edifici galleggianti o sospesi fissati al suolo</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="D10">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Fabbricati per attivita` agricole</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="E1">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Stazioni per servizi di trasporto</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="E2">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Ponti comunali e provinciali a pedaggio</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="E3">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Costruzione fabbri per esigenze pubbliche</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="E4">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Recinti chiusi per speciali esigenze pubbliche</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="E5">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Fabbricati fortificati e loro dipendenze</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="E6">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Fari, semafori, torri di orologi comunali</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="E7">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Fabbricati pubblici destinati al culto</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="E8">
```

```
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Fabbricati e costruzioni nei cimiteri</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="E9">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Edifici a destinazione particolare</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="A">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Appartamento</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="AP">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Albergo e pensione</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="C">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Fabbricato in corso di costruzione</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="CA">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Castello, immobile di pregio artistico e storico</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="CC">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Casa di cura o ospedale</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="CL">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Convento, convitto o istituto similare</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="CN">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Cantina</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="CO">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Corte o resede</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="CP">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Cappella o oratorio</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="D">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Deposito</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="E">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Ente comune</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="EU">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Ente urbano</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="F">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Bene futuro</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="G">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Garage o autorimessa</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="I">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Opificio industriale</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="K">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Palco teatrale</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="L">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Lastrico solare</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="LA">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Laboratorio artigiano</xs:documentation>
    </xs:annotation>
```

```
            </xs:enumeration>
            <xs:enumeration value="LE">
               <xs:annotation>
                  <xs:documentation>Lotto edificabile</xs:documentation>
               </xs:annotation>
            </xs:enumeration>
            <xs:enumeration value="M">
               <xs:annotation>
                  <xs:documentation>Magazzino</xs:documentation>
               </xs:annotation>
            </xs:enumeration>
            <xs:enumeration value="N">
               <xs:annotation>
                  <xs:documentation>Negozio</xs:documentation>
               </xs:annotation>
            </xs:enumeration>
            <xs:enumeration value="P">
               <xs:annotation>
                  <xs:documentation>Porzione di immobile</xs:documentation>
               </xs:annotation>
            </xs:enumeration>
            <xs:enumeration value="PA">
               <xs:annotation>
                  <xs:documentation>Posto auto</xs:documentation>
               </xs:annotation>
            </xs:enumeration>
            <xs:enumeration value="PG">
               <xs:annotation>
                  <xs:documentation>Prigione o riformatorio</xs:documentation>
               </xs:annotation>
            </xs:enumeration>
            <xs:enumeration value="PO">
               <xs:annotation>
                  <xs:documentation>Pozzo</xs:documentation>
               </xs:annotation>
            </xs:enumeration>
            <xs:enumeration value="PS">
               <xs:annotation>
                  <xs:documentation>Palestra o altro immobile di uso sportivo</xs:documentation>
               </xs:annotation>
            </xs:enumeration>
            <xs:enumeration value="Q">
               <xs:annotation>
                  <xs:documentation>Porzione di fabbricato in corso di costruzione</xs:documentation>
               </xs:annotation>
            </xs:enumeration>
            <xs:enumeration value="R">
               <xs:annotation>
                  <xs:documentation>Fabbricato rurale</xs:documentation>
               </xs:annotation>
            </xs:enumeration>
            <xs:enumeration value="S">
               <xs:annotation>
                  <xs:documentation>Scuola, laboratorio scientifico o similari</xs:documentation>
               </xs:annotation>
            </xs:enumeration>
            <xs:enumeration value="SB">
               <xs:annotation>
                  <xs:documentation>Stabilimento balneare</xs:documentation>
               </xs:annotation>
            </xs:enumeration>
            <xs:enumeration value="T">
               <xs:annotation>
                  <xs:documentation>Terreno</xs:documentation>
               </xs:annotation>
            </xs:enumeration>
            <xs:enumeration value="U">
               <xs:annotation>
                  <xs:documentation>Ufficio</xs:documentation>
               </xs:annotation>
            </xs:enumeration>
            <xs:enumeration value="V">
               <xs:annotation>
                  <xs:documentation>Villa</xs:documentation>
               </xs:annotation>
            </xs:enumeration>
            <xs:enumeration value="X">
               <xs:annotation>
                  <xs:documentation>Fabbricato</xs:documentation>
               </xs:annotation>
            </xs:enumeration>
         </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
      <xs:simpleType name="TipologiaPrivilegio">
         <xs:annotation>
            <xs:documentation>Tipologia privilegi sul credito</xs:documentation>
         </xs:annotation>
         <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:enumeration value="00010">
               <xs:annotation>
                  <xs:documentation>Descrizione: spese di giustizia per atti conservativi o di espropriazione
nell'interesse comune dei creditori</xs:documentation>
                  <xs:documentation>Normativa: art. 2770 c.c.</xs:documentation>
                  <xs:documentation>Ordine: 1 Grado: 0</xs:documentation>
               </xs:annotation>
            </xs:enumeration>
            <xs:enumeration value="00020">
               <xs:annotation>
```

```
                <xs:documentation>Descrizione: credito dell'acquirente di un immobile per le spese fatte
per la dichiarazione di liberazione dell'immobile stesso dalle ipoteche</xs:documentation>
                <xs:documentation>Normativa: art. 2770 c.c.</xs:documentation>
                <xs:documentation>Ordine: 1 Grado: 0</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="00030">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Descrizione: privilegi dichiarati da leggi speciali preferiti ad ogni
altro credito</xs:documentation>
                <xs:documentation>Normativa: art. 2777 u.c. c.c.</xs:documentation>
                <xs:documentation>Ordine: 2 Grado: 0</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="00040">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Descrizione: imposte o quote proporzionali di imposte imputabili ai
redditi immobiliari</xs:documentation>
                <xs:documentation>Normativa: artt. 2771 e 2780, n.1 c.c.</xs:documentation>
                <xs:documentation>Ordine: 3 Grado: 1</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="00050">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Descrizione: crediti per contributi alle opere di bonifica o
miglioramento</xs:documentation>
                <xs:documentation>Normativa: artt. 2775 e 2780, n.2 c.c.</xs:documentation>
                <xs:documentation>Ordine: 4 Grado: 2</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="00060">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Descrizione: crediti dello Stato per canoni dovuti dai concessionari di
acque pubbliche o di acque derivate da canali demaniani o per lavori eseguiti d'ufficio</xs:documentation>
                <xs:documentation>Normativa: artt. 2774 e 2780, n.3 c.c.</xs:documentation>
                <xs:documentation>Ordine: 5 Grado: 3</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="00070">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Descrizione: crediti dello Stato per INVIM e ogni tributo indiretto
relativamente agli immobili ai quali il tributo si riferisce</xs:documentation>
                <xs:documentation>Normativa: artt. 2772 e 2780, n.4 c.c.</xs:documentation>
                <xs:documentation>Ordine: 6 Grado: 4</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="00080">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Descrizione: crediti dello Stato per IVA in caso di responsabilità
solidale del cessionario sugli immobili che hanno formato oggetto della cessione</xs:documentation>
                <xs:documentation>Normativa: artt. 2772 e 2780, n.4 c.c.</xs:documentation>
                <xs:documentation>Ordine: 6 Grado: 4</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="00090">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Descrizione: crediti dello Stato per IVA verso il cessionario o il
committente sugli immobili che hanno formato oggetto della cessione</xs:documentation>
                <xs:documentation>Normativa: artt. 2772 e 2780, n.4 c.c</xs:documentation>
                <xs:documentation>Ordine: 6 Grado: 4</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="00100">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Descrizione: crediti per INVIM</xs:documentation>
                <xs:documentation>Normativa: art. 28 d.p.r. n.643/72 e 2780, n.5 c.c</xs:documentation>
                <xs:documentation>Ordine: 7 Grado: 5</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="00110">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Descrizione: crediti del promissario acquirente per mancata esecuzione
dei contratti preliminari trascritti</xs:documentation>
                <xs:documentation>Normativa: artt. 2775 bis e 2780,n.5-bis c.c.</xs:documentation>
                <xs:documentation>Ordine: 8 Grado: 6</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="00120">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Descrizione: crediti assistiti da privilegi speciale per i quali non
risulta dalla legge il grado di preferenza</xs:documentation>
                <xs:documentation>Normativa: art. 2783 c.c.</xs:documentation>
                <xs:documentation>Ordine: 9 Grado: 7</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="00130">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Descrizione: crediti ipotecari secondo l'ordine di iscrizione nei
registri immobiliari</xs:documentation>
                <xs:documentation>Normativa: artt. 2808 e 2748, co. 2 c.c.</xs:documentation>
                <xs:documentation>Ordine: 10 Grado: 8</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="00140">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Descrizione: crediti con privilegio generale sui mobili e collocazione
sussidiaria sugli immobili secondo la graduazione fatta per i mobili</xs:documentation>
                <xs:documentation>Normativa: art. 2776 c.c.</xs:documentation>
```

```
                  <xs:documentation>Ordine: 11 Grado: 9</xs:documentation>
               </xs:annotation>
            </xs:enumeration>
            <xs:enumeration value="10010">
               <xs:annotation>
                  <xs:documentation>Descrizione: privilegi marittimi e aeronautici sulla nave e sul
molo</xs:documentation>
                  <xs:documentation>Normativa: artt. 552,561, 1023, 1024 cod. nav.</xs:documentation>
                  <xs:documentation>Ordine: 1 Grado: 0</xs:documentation>
               </xs:annotation>
            </xs:enumeration>
            <xs:enumeration value="10020">
               <xs:annotation>
                  <xs:documentation>Descrizione: spese giudiziali dovute allo Stato, spese nell'interesse
comune dei creditori per atti conservativi sulla nave o per il processo di esecuzione, diritti di
ancoraggio, faro o porto e altri diritti e tasse della stessa specie , spese di pilotaggio, spese di
custodia e conservazione della nave</xs:documentation>
                  <xs:documentation>Normativa: art. 552, n.1 cod. nav.</xs:documentation>
                  <xs:documentation>Ordine: 1 Grado: 0</xs:documentation>
               </xs:annotation>
            </xs:enumeration>
            <xs:enumeration value="10030">
               <xs:annotation>
                  <xs:documentation>Descrizione: crediti derivanti dal contratto di arruolamento o di lavoro
del comandante o degli altri membri dell'equipaggio</xs:documentation>
                  <xs:documentation>Normativa: art. 552, n.2 cod. nav.</xs:documentation>
                  <xs:documentation>Ordine: 1 Grado: 0</xs:documentation>
               </xs:annotation>
            </xs:enumeration>
            <xs:enumeration value="10040">
               <xs:annotation>
                  <xs:documentation>Descrizione: somme anticipate dall'amministrazione della marina
mercantile o della navigazione interna o dall'autorità consolare per il mantenimento o il rimpatrio
dell'equipaggio, contributi obbligatori ad istituti di assistenza e previdenza sociale per gente di mare il
personale di navigazione interna</xs:documentation>
                  <xs:documentation>Normativa: art. 552, n.3 cod. nav.</xs:documentation>
                  <xs:documentation>Ordine: 1 Grado: 0</xs:documentation>
               </xs:annotation>
            </xs:enumeration>
            <xs:enumeration value="10050">
               <xs:annotation>
                  <xs:documentation>Descrizione: indennità e compensi per assistenza e salvataggio, somme
dovute per contribuzione della nave alle avarie comuni</xs:documentation>
                  <xs:documentation>Normativa: art. 552, n.4 cod. nav.</xs:documentation>
                  <xs:documentation>Ordine: 1 Grado: 0</xs:documentation>
               </xs:annotation>
            </xs:enumeration>
            <xs:enumeration value="10060">
               <xs:annotation>
                  <xs:documentation>Descrizione: indennità per urto o sinistri della navigazione, per morte o
lesioni ai passeggeri e agli equipaggi, per danni alle opere dei porti, dei bacini, e delle vie navigabili,
per perdite o avarie del carico e del bagaglio</xs:documentation>
                  <xs:documentation>Normativa: art. 552, n.5 cod. nav.</xs:documentation>
                  <xs:documentation>Ordine: 1 Grado: 0</xs:documentation>
               </xs:annotation>
            </xs:enumeration>
            <xs:enumeration value="10070">
               <xs:annotation>
                  <xs:documentation>Descrizione: crediti derivati da contratti stipulati o operazioni
eseguite dal comandante in virtù dei suoi poteri legali per esigenze di conservazione della nave o per la
continuazione del viaggio</xs:documentation>
                  <xs:documentation>Normativa: art. 552, n.6 cod. nav.</xs:documentation>
                  <xs:documentation>Ordine: 1 Grado: 0</xs:documentation>
               </xs:annotation>
            </xs:enumeration>
            <xs:enumeration value="10080">
               <xs:annotation>
                  <xs:documentation>Descrizione: privilegi marittimi e aeronautici sulle cose
caricate</xs:documentation>
                  <xs:documentation>Normativa: artt. 552,561, 1023,1024 cod. nav.</xs:documentation>
                  <xs:documentation>Ordine: 1 Grado: 0</xs:documentation>
               </xs:annotation>
            </xs:enumeration>
            <xs:enumeration value="10090">
               <xs:annotation>
                  <xs:documentation>Descrizione: spese giudiziali dovute allo Stato, spese nell'interesse
comune dei creditori per atti conservativi sulle cose o per il processo di esecuzione</xs:documentation>
                  <xs:documentation>Normativa: art. 561, n.1 cod. nav.</xs:documentation>
                  <xs:documentation>Ordine: 1 Grado: 0</xs:documentation>
               </xs:annotation>
            </xs:enumeration>
            <xs:enumeration value="10100">
               <xs:annotation>
                  <xs:documentation>Descrizione: diritti doganali dovuti sulle cose nel luogo di
scarico</xs:documentation>
                  <xs:documentation>Normativa: art. 561, n.2 cod. nav.</xs:documentation>
                  <xs:documentation>Ordine: 1 Grado: 0</xs:documentation>
               </xs:annotation>
            </xs:enumeration>
            <xs:enumeration value="10110">
               <xs:annotation>
                  <xs:documentation>Descrizione: indennità e compensi per assistenza e salvataggio, somme
dovute per contribuzione della nave alle avarie comuni</xs:documentation>
                  <xs:documentation>Normativa: art. 561, n.3 cod. nav.</xs:documentation>
                  <xs:documentation>Ordine: 1 Grado: 0</xs:documentation>
               </xs:annotation>
            </xs:enumeration>
            <xs:enumeration value="10120">
```

```
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Descrizione: crediti derivanti dal contratto di trasporto, comprese le
spese di scarico e il fitto dei magazzini ove le cose scaricate sono depositate</xs:documentation>
                    <xs:documentation>Normativa: art. 561, n.4 cod. nav.</xs:documentation>
                    <xs:documentation>Ordine: 1 Grado: 0</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:enumeration>
            <xs:enumeration value="10130">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Descrizione: somme per capitale ed interessi dovute per le obbligazioni
contratte dal comandante sul carico nei casi previsti dall'art. 307 cod. nav.</xs:documentation>
                    <xs:documentation>Normativa: art. 561, n.5 cod. nav.</xs:documentation>
                    <xs:documentation>Ordine: 1 Grado: 0</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:enumeration>
            <xs:enumeration value="10140">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Descrizione: ipoteca sulle navi e sugli aeromobili (graduazione secondo
tabelle)</xs:documentation>
                    <xs:documentation>Normativa: artt. 565 e 1027 cod. nav.</xs:documentation>
                    <xs:documentation>Ordine: 2 Grado: 0</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:enumeration>
            <xs:enumeration value="10150">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Descrizione: spese di giustizia per atti conservativi o di espropriazione
di beni mobili nell'interesse comune dei creditori aventi privilegio sugli stessi</xs:documentation>
                    <xs:documentation>Normativa: art. 2755 c.c.</xs:documentation>
                    <xs:documentation>Ordine: 3 Grado: 0</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:enumeration>
            <xs:enumeration value="10160">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Descrizione: spese per la riparazione o miglioramento di un bene
pignorato in esecuzione di contratto d'appalto</xs:documentation>
                    <xs:documentation>Normativa: art. 2755 c.c.</xs:documentation>
                    <xs:documentation>Ordine: 3 Grado: 0</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:enumeration>
            <xs:enumeration value="10170">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Descrizione: spese sostenute da un creditore per impedire il deperimento
di un bene</xs:documentation>
                    <xs:documentation>Normativa: art. 2755 c.c.</xs:documentation>
                    <xs:documentation>Ordine: 3 Grado: 0</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:enumeration>
            <xs:enumeration value="10180">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Descrizione: spese sostenute per azioni surrogatorie (art. 2900
c.c.)</xs:documentation>
                    <xs:documentation>Normativa: art. 2755 c.c.</xs:documentation>
                    <xs:documentation>Ordine: 3 Grado: 0</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:enumeration>
            <xs:enumeration value="10190">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Descrizione: spese sostenute per azioni revocatorie (art. 2901
c.c.)</xs:documentation>
                    <xs:documentation>Normativa: art. 2755 c.c.</xs:documentation>
                    <xs:documentation>Ordine: 3 Grado: 0</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:enumeration>
            <xs:enumeration value="10200">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Descrizione: spese sostenute per sequestro conservativo (art. 671
c.p.c.)</xs:documentation>
                    <xs:documentation>Normativa: art. 2755 c.c.</xs:documentation>
                    <xs:documentation>Ordine: 3 Grado: 0</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:enumeration>
            <xs:enumeration value="10210">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Descrizione: spese per l'espropriazione</xs:documentation>
                    <xs:documentation>Normativa: art. 2755 c.c.</xs:documentation>
                    <xs:documentation>Ordine: 3 Grado: 0</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:enumeration>
            <xs:enumeration value="10220">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Descrizione: crediti assistiti da privilegio speciale da preferire per
legge speciale al pegno</xs:documentation>
                    <xs:documentation>Normativa: art. 2781 c.c.</xs:documentation>
                    <xs:documentation>Ordine: 4 Grado: 0</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:enumeration>
            <xs:enumeration value="10230">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Descrizione: imposte ipotecarie (art. 12 l. n. 540/43)</xs:documentation>
                    <xs:documentation>Normativa: art. 2781 c.c.</xs:documentation>
                    <xs:documentation>Ordine: 4 Grado: 0</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:enumeration>
            <xs:enumeration value="10240">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Descrizione: imposte ipotecarie (art. 8 d.lgs. n.
347/90)</xs:documentation>
                    <xs:documentation>Normativa: art. 2781 c.c.</xs:documentation>
```

```
                <xs:documentation>Ordine: 4 Grado: 0</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="10250">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Descrizione: crediti per finanziamenti alle industrie (art. 3 d.l. n.
1075/47 e art. 9 d.l. n. 367/44)</xs:documentation>
                <xs:documentation>Normativa: art. 2781 c.c.</xs:documentation>
                <xs:documentation>Ordine: 4 Grado: 0</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="10260">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Descrizione: crediti per concessioni di finanziamenti per acquisto di
macchinari, attrezzature e mezzi strumentali vari (art. 5 l. n. 258/50)</xs:documentation>
                <xs:documentation>Normativa: art. 2781 c.c.</xs:documentation>
                <xs:documentation>Ordine: 4 Grado: 0</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="10270">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Descrizione: imposta erariale di consumo sui prodotti audiovisivi e
fotoottici (art. 4 l. n. 53/83)</xs:documentation>
                <xs:documentation>Normativa: art. 2781 c.c.</xs:documentation>
                <xs:documentation>Ordine: 4 Grado: 0</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="10280">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Descrizione: credito peschereccio, per acquisto e costruzione battelli
(art. 50 r.d. n. 1604/31)</xs:documentation>
                <xs:documentation>Normativa: art. 2781 c.c.</xs:documentation>
                <xs:documentation>Ordine: 4 Grado: 0</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="10290">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Descrizione: privilegi marittimi ed aeronautici di cui al cod. nav. l. n.
1816/28</xs:documentation>
                <xs:documentation>Normativa: art. 2781 c.c.</xs:documentation>
                <xs:documentation>Ordine: 4 Grado: 0</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="10300">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Descrizione: finanziamenti I.M.I (l. n. 1473/61)</xs:documentation>
                <xs:documentation>Normativa: art. 2781 c.c.</xs:documentation>
                <xs:documentation>Ordine: 4 Grado: 0</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="10310">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Descrizione: crediti garantiti da pegno</xs:documentation>
                <xs:documentation>Normativa: art. 2781 e ss. c.c.</xs:documentation>
                <xs:documentation>Ordine: 5 Grado: 0</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="10320">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Descrizione: credito pignoratizio risultante da atto scritto avente data
certa</xs:documentation>
                <xs:documentation>Normativa: art. 2781 e ss. c.c.</xs:documentation>
                <xs:documentation>Ordine: 5 Grado: 0</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="10330">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Descrizione: interessi dell'anno in corso alla data della dichiarazione
di fallimento (art. 2788 c.c.)</xs:documentation>
                <xs:documentation>Normativa: art. 2781 e ss. c.c.</xs:documentation>
                <xs:documentation>Ordine: 5 Grado: 0</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="10340">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Descrizione: spese sostenute dal creditore per la domanda di insinuazione
al passivo</xs:documentation>
                <xs:documentation>Normativa: art. 2781 e ss. c.c.</xs:documentation>
                <xs:documentation>Ordine: 5 Grado: 0</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="10350">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Descrizione: crediti per retribuzioni dovute sotto qualsiasi forma ai
prestatori di lavoro subordinato</xs:documentation>
                <xs:documentation>Normativa: art. 2751 bis, n.1 c.c.</xs:documentation>
                <xs:documentation>Ordine: 6 Grado: 0</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="10360">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Descrizione: crediti per retribuzioni e indennità dovute ai lavoratori
subordinati</xs:documentation>
                <xs:documentation>Normativa: art. 2751 bis, n.1 c.c.</xs:documentation>
                <xs:documentation>Ordine: 6 Grado: 0</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="10370">
```

```
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Descrizione: crediti dei lavoratori per risarcimento del danno
conseguente al mancato versamento di contributi</xs:documentation>
                    <xs:documentation>Normativa: art. 2751 bis, n.1 c.c.</xs:documentation>
                    <xs:documentation>Ordine: 6 Grado: 0</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:enumeration>
            <xs:enumeration value="10380">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Descrizione: crediti dei lavoratori per il risarcimento del danno subito
per effetto di un licenziamento inefficace, nullo o annullabile</xs:documentation>
                    <xs:documentation>Normativa: art. 2751 bis, n.1 c.c.</xs:documentation>
                    <xs:documentation>Ordine: 6 Grado: 0</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:enumeration>
            <xs:enumeration value="10390">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Descrizione: retribuzioni ai dipendenti, compreso i lavoranti a domicilio
e gli atleti professionisti</xs:documentation>
                    <xs:documentation>Normativa: art. 2751 bis, n.1 c.c.</xs:documentation>
                    <xs:documentation>Ordine: 6 Grado: 0</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:enumeration>
            <xs:enumeration value="10400">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Descrizione: somministrazione di pasti o erogazione di corrispondente
indennità se continuative</xs:documentation>
                    <xs:documentation>Normativa: art. 2751 bis, n.1 c.c.</xs:documentation>
                    <xs:documentation>Ordine: 6 Grado: 0</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:enumeration>
            <xs:enumeration value="10410">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Descrizione: compenso per straordinari, lavoro notturno o
festivi</xs:documentation>
                    <xs:documentation>Normativa: art. 2751 bis, n.1 c.c.</xs:documentation>
                    <xs:documentation>Ordine: 6 Grado: 0</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:enumeration>
            <xs:enumeration value="10420">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Descrizione: indennità sostitutiva delle ferie</xs:documentation>
                    <xs:documentation>Normativa: art. 2751 bis, n.1 c.c.</xs:documentation>
                    <xs:documentation>Ordine: 6 Grado: 0</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:enumeration>
            <xs:enumeration value="10430">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Descrizione: rimborsi spese fisse o forfetarie</xs:documentation>
                    <xs:documentation>Normativa: art. 2751 bis, n.1 c.c.</xs:documentation>
                    <xs:documentation>Ordine: 6 Grado: 0</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:enumeration>
            <xs:enumeration value="10440">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Descrizione: mancato preavviso</xs:documentation>
                    <xs:documentation>Normativa: art. 2751 bis, n.1 c.c.</xs:documentation>
                    <xs:documentation>Ordine: 6 Grado: 0</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:enumeration>
            <xs:enumeration value="10450">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Descrizione: indennità di trasferimento</xs:documentation>
                    <xs:documentation>Normativa: art. 2751 bis, n.1 c.c.</xs:documentation>
                    <xs:documentation>Ordine: 6 Grado: 0</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:enumeration>
            <xs:enumeration value="10460">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Descrizione: indennità residenza</xs:documentation>
                    <xs:documentation>Normativa: art. 2751 bis, n.1 c.c.</xs:documentation>
                    <xs:documentation>Ordine: 6 Grado: 0</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:enumeration>
            <xs:enumeration value="10470">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Descrizione: indennità di cassa</xs:documentation>
                    <xs:documentation>Normativa: art. 2751 bis, n.1 c.c.</xs:documentation>
                    <xs:documentation>Ordine: 6 Grado: 0</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:enumeration>
            <xs:enumeration value="10480">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Descrizione: indennità di rappresentanza</xs:documentation>
                    <xs:documentation>Normativa: art. 2751 bis, n.1 c.c.</xs:documentation>
                    <xs:documentation>Ordine: 6 Grado: 0</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:enumeration>
            <xs:enumeration value="10490">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Descrizione: trattamento di fine rapporto</xs:documentation>
                    <xs:documentation>Normativa: art. 2751 bis, n.1 c.c.</xs:documentation>
                    <xs:documentation>Ordine: 6 Grado: 0</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:enumeration>
            <xs:enumeration value="10500">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Descrizione: assegni familiari</xs:documentation>
```

```
                <xs:documentation>Normativa: art. 2751 bis, n.1 c.c.</xs:documentation>
                <xs:documentation>Ordine: 6 Grado: 0</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="10510">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Descrizione: prestazioni in natura</xs:documentation>
                <xs:documentation>Normativa: art. 2751 bis, n.1 c.c.</xs:documentation>
                <xs:documentation>Ordine: 6 Grado: 0</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="10520">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Descrizione: cassa integrazione guadagni quando il fallito non l'abbia
pagata e l'abbia compensata con i contributi</xs:documentation>
                <xs:documentation>Normativa: art. 2751 bis, n.1 c.c.</xs:documentation>
                <xs:documentation>Ordine: 6 Grado: 0</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="10530">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Descrizione: credito per risarcimento danni conseguente ad infortuni sul
lavoro</xs:documentation>
                <xs:documentation>Normativa: art. 2751 bis, n.1 c.c.</xs:documentation>
                <xs:documentation>Ordine: 6 Grado: 0</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="10540">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Descrizione: crediti per le retribuzioni dei professionisti e degli altri
prestatori d'opera intellettuale per gli ultimi due anni di prestazione</xs:documentation>
                <xs:documentation>Normativa: art. 2751 bis, n.2 c.c.</xs:documentation>
                <xs:documentation>Ordine: 7 Grado: 0</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="10550">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Descrizione: provvigioni derivanti dal rapporto di agenzia dovute per
l'ultimo anno di prestazione</xs:documentation>
                <xs:documentation>Normativa: art. 2751 bis, n.3 c.c.</xs:documentation>
                <xs:documentation>Ordine: 7 Grado: 0</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="10560">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Descrizione: crediti del coltivatore diretto e i crediti del colono e del
mezzadro indicati dall'art. 2765 c.c.</xs:documentation>
                <xs:documentation>Normativa: art. 2751 bis, n.4 c.c.</xs:documentation>
                <xs:documentation>Ordine: 8 Grado: 0</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="10570">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Descrizione: crediti dell'impresa artigiana e delle cooperative di
produzione e lavoro per corrispettivi derivanti dalla vendita dei manufatti e dei servizi
prestati</xs:documentation>
                <xs:documentation>Normativa: art. 2751 bis, n.5 c.c.</xs:documentation>
                <xs:documentation>Ordine: 8 Grado: 0</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="10580">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Descrizione: crediti delle cooperative agricole e dei loro consorzi per
la vendita dei loro prodotti</xs:documentation>
                <xs:documentation>Normativa: art. 2751 bis, n.5-bis c.c.</xs:documentation>
                <xs:documentation>Ordine: 8 Grado: 0</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="10590">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Descrizione: crediti per oneri retributivi e previdenziali addebitati
alle imprese utilizzatrici da parte delle imprese fornitrici di lavoro temporaneo ex l. n.
96/97</xs:documentation>
                <xs:documentation>Normativa: art. 2751 bis, n.1-ter c.c.</xs:documentation>
                <xs:documentation>Ordine: 8 Grado: 0</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="10600">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Descrizione: privilegi dichiarati da leggi speciali preferiti ad ogni
altro credito</xs:documentation>
                <xs:documentation>Normativa: art. 2777, co. 3 c.c.</xs:documentation>
                <xs:documentation>Ordine: 9 Grado: 0</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="10610">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Descrizione: privilegi marittimi e aeronautici</xs:documentation>
                <xs:documentation>Normativa: artt. 548 e 1022 cod. nav.</xs:documentation>
                <xs:documentation>Ordine: 9 Grado: 0</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="10620">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Descrizione: operazioni di credito industriale per agevolare l'impresa
economica della nazione</xs:documentation>
                <xs:documentation>Normativa: art. 7 l. n. 36/94 e d.l. n. 1073/47</xs:documentation>
                <xs:documentation>Ordine: 9 Grado: 0</xs:documentation>
```

```
          </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="10630">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Descrizione: operazioni di credito per l'industrializzazione dell'Italia
meridionale e insulare</xs:documentation>
            <xs:documentation>Normativa: art. 2 l. n. 1482/48</xs:documentation>
            <xs:documentation>Ordine: 9 Grado: 0</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="10640">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Descrizione: operazioni di credito per le costruzioni navali e
dell'armamento</xs:documentation>
            <xs:documentation>Normativa: artt. 22 l. n. 75/49 e 12 l. n. 522/54</xs:documentation>
            <xs:documentation>Ordine: 9 Grado: 0</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="10650">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Descrizione: anticipazione a favore delle imprese industriali danneggiate
a seguito di calamità pubblica</xs:documentation>
            <xs:documentation>Normativa: art. 2 l. n. 638/49</xs:documentation>
            <xs:documentation>Ordine: 9 Grado: 0</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="10660">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Descrizione: finanziamenti per acquisti di macchinari, attrezzature e
mezzi strumentali</xs:documentation>
            <xs:documentation>Normativa: art. 5 l. n. 258/50</xs:documentation>
            <xs:documentation>Ordine: 9 Grado: 0</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="10670">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Descrizione: finanziamenti all'industria siderurgica</xs:documentation>
            <xs:documentation>Normativa: art. 4 l. n. 722/50</xs:documentation>
            <xs:documentation>Ordine: 9 Grado: 0</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="10680">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Descrizione: finanziamenti per l'industrializzazione di Trento, della
Venezia Giulia e della Dalmazia</xs:documentation>
            <xs:documentation>Normativa: art. 4 l. n. 910/50</xs:documentation>
            <xs:documentation>Ordine: 9 Grado: 0</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="10690">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Descrizione: credito a favore delle imprese artigiane</xs:documentation>
            <xs:documentation>Normativa: art. 10 l. n. 959/52</xs:documentation>
            <xs:documentation>Ordine: 9 Grado: 0</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="10700">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Descrizione: finanziamenti per lo sviluppo industriale dell'Italia
meridionale</xs:documentation>
            <xs:documentation>Normativa: art. 15 l. n. 298/53</xs:documentation>
            <xs:documentation>Ordine: 9 Grado: 0</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="10710">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Descrizione: imposta di fabbricazione di oli e grassi animali liquidi
destinati all'alimentazione</xs:documentation>
            <xs:documentation>Normativa: art. 17 l. n. 843/53</xs:documentation>
            <xs:documentation>Ordine: 9 Grado: 0</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="10720">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Descrizione: concessione di indennizzi e contributi per danni di
guerra</xs:documentation>
            <xs:documentation>Normativa: art. 64 l. n. 968/53</xs:documentation>
            <xs:documentation>Ordine: 9 Grado: 0</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="10730">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Descrizione: crediti a favore delle piccole e medie
imprese</xs:documentation>
            <xs:documentation>Normativa: art. 5 l. n. 135/54</xs:documentation>
            <xs:documentation>Ordine: 9 Grado: 0</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="10740">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Descrizione: finanziamenti sul fondo di dotazione per Trieste e
Gorizia</xs:documentation>
            <xs:documentation>Normativa: l. n. 221/57</xs:documentation>
            <xs:documentation>Ordine: 9 Grado: 0</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="10750">
          <xs:annotation>
```

```
                <xs:documentation>Descrizione: finanziamenti a medio termine a favore del
commercio</xs:documentation>
                <xs:documentation>Normativa: art. 2 l. n. 1016/60</xs:documentation>
                <xs:documentation>Ordine: 9 Grado: 0</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="10760">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Descrizione: finanziamenti a favore delle imprese industriali per
programmi di riconversione</xs:documentation>
                <xs:documentation>Normativa: l. n. 1470/60</xs:documentation>
                <xs:documentation>Ordine: 9 Grado: 0</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="10770">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Descrizione: imposte ipotecarie e catastali</xs:documentation>
                <xs:documentation>Normativa: art. 9 l. n. 635/72</xs:documentation>
                <xs:documentation>Ordine: 9 Grado: 0</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="10780">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Descrizione: finanziamenti agevolati a favore del
commercio</xs:documentation>
                <xs:documentation>Normativa: art. 4 l. n. 517/75</xs:documentation>
                <xs:documentation>Ordine: 9 Grado: 0</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="10790">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Descrizione: crediti per mancato versamento dei contributi di
assicurazione obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia ed i superstiti</xs:documentation>
                <xs:documentation>Normativa: artt. 2753 e 2778, n. 1 c.c.</xs:documentation>
                <xs:documentation>Ordine: 10 Grado: 1</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="10800">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Descrizione: crediti per imposte sui redditi immobiliari quando il
privilegio si esercita separatamente sui frutti, fitti e pigioni</xs:documentation>
                <xs:documentation>Normativa: artt. 2753 e 2778, n. 2 c.c.</xs:documentation>
                <xs:documentation>Ordine: 11 Grado: 2</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="10810">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Descrizione: crediti per le mercedi dovuti ai lavoratori impiegati nelle
opere di coltivazione e di raccolta dell'annata agricola</xs:documentation>
                <xs:documentation>Normativa: artt. 2782 e 2778, n. 4 c.c.</xs:documentation>
                <xs:documentation>Ordine: 12 Grado: 4</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="10820">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Descrizione: crediti per le mercedi dovute ai lavoratori delle opere di
coltivazione e raccolta</xs:documentation>
                <xs:documentation>Normativa: artt. 2782 e 2778, n. 5 c.c.</xs:documentation>
                <xs:documentation>Ordine: 13 Grado: 5</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="10830">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Descrizione: crediti per lavori di coltivazione e raccolta, per sementi,
materie fertilizzanti e antiparassitarie, per somministrazione di acqua per irrigazione</xs:documentation>
                <xs:documentation>Normativa: artt. 2782 e 2778, n. 6 c.c.</xs:documentation>
                <xs:documentation>Ordine: 14 Grado: 6</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="10840">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Descrizione: tributi indiretti e imposte sul reddito dovute per i due
anni anteriori a quello in cui si procede</xs:documentation>
                <xs:documentation>Normativa: artt. 2758, 2759 e 2778, n. 7 c.c.</xs:documentation>
                <xs:documentation>Ordine: 15 Grado: 7</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="10850">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Descrizione: crediti per rivalsa IVA verso il cessionario ed il
committente</xs:documentation>
                <xs:documentation>Normativa: artt. 2758, 2759 e 2778, n. 7 c.c.</xs:documentation>
                <xs:documentation>Ordine: 15 Grado: 7</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="10860">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Descrizione: crediti dello Stato per le imposte sul reddito (IRPEG,
IRPEF, IRAP) dovute per i due anni anteriori a quello in cui si procede limitatamente all'imposta o alla
quota d'imposta imputabile al reddito d'impresa</xs:documentation>
                <xs:documentation>Normativa: artt. 2758, 2759 e 2778, n. 7 c.c.</xs:documentation>
                <xs:documentation>Ordine: 15 Grado: 7</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="10870">
            <xs:annotation>
```

```
                <xs:documentation>Descrizione: crediti per contributi previdenziali ed assistenziali nonché
gli accessori, limitatamente al 50% del loro ammontare, relativi ai contributi stessi ed a quelli indicati
all'art. 2778 c.c.</xs:documentation>
                <xs:documentation>Normativa: artt. 2754 e 2778, n. 8 c.c.</xs:documentation>
                <xs:documentation>Ordine: 16 Grado: 8</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="10880">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Descrizione: crediti dipendenti da reato</xs:documentation>
                <xs:documentation>Normativa: artt. 2768 e 2778, n. 10 c.c.</xs:documentation>
                <xs:documentation>Ordine: 17 Grado: 10</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="10890">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Descrizione: crediti per spese sostenute da un pubblico istituto
sanitario, a titolo di cura e di alimenti per la persona offesa da reato, durante
l'infermità</xs:documentation>
                <xs:documentation>Normativa: artt. 2768 e 2778, n. 10 c.c.</xs:documentation>
                <xs:documentation>Ordine: 17 Grado: 10</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="10900">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Descrizione: somme dovute a titolo di risarcimento danni e di spese
processuali al danneggiato dal reato</xs:documentation>
                <xs:documentation>Normativa: artt. 2768 e 2778, n. 10 c.c.</xs:documentation>
                <xs:documentation>Ordine: 17 Grado: 10</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="10910">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Descrizione: spese anticipate dal difensore del condannato e somma a lui
dovuta a titolo di onorario</xs:documentation>
                <xs:documentation>Normativa: artt. 2768 e 2778, n. 10 c.c.</xs:documentation>
                <xs:documentation>Ordine: 17 Grado: 10</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="10920">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Descrizione: spese del procedimento penale</xs:documentation>
                <xs:documentation>Normativa: artt. 2768 e 2778, n. 10 c.c.</xs:documentation>
                <xs:documentation>Ordine: 17 Grado: 10</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="10930">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Descrizione: spese per il mantenimento del condannato negli stabilimenti
di pena</xs:documentation>
                <xs:documentation>Normativa: artt. 2768 e 2778, n. 10 c.c.</xs:documentation>
                <xs:documentation>Ordine: 17 Grado: 10</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="10940">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Descrizione: pene pecuniarie ed ogni altra somma dovuta all'Erario dello
Stato dipendente dal reato</xs:documentation>
                <xs:documentation>Normativa: artt. 2768 e 2778, n. 10 c.c.</xs:documentation>
                <xs:documentation>Ordine: 17 Grado: 10</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="10950">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Descrizione: crediti del venditore di autoveicoli per il prezzo non
corrisposto dal compratore o dell'eventuale terzo che abbia versato il prezzo al venditore nell'interesse
del compratore garantiti con la concessione del privilegio convenzionale (qualificato ex lege come ipoteca)
di cui all'art. 2 r.d.l. n. 436/27</xs:documentation>
                <xs:documentation>Normativa: artt. 2768 e 2778, n. 10 c.c.</xs:documentation>
                <xs:documentation>Ordine: 17 Grado: 10</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="10960">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Descrizione: ipoteche su autoveicoli</xs:documentation>
                <xs:documentation>Normativa: art. 2810 c.c.</xs:documentation>
                <xs:documentation>Ordine: 18 Grado: 10</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="10970">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Descrizione: privilegio sull'indennità dovuta dall'assicuratore per il
credito del danneggiato per il risarcimento nel caso di assicurazione per RC</xs:documentation>
                <xs:documentation>Normativa: artt. 2767 e 2778, n. 11 c.c.</xs:documentation>
                <xs:documentation>Ordine: 19 Grado: 11</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="10980">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Descrizione: crediti a cui le leggi speciali attribuiscono il privilegio
del creditore pignoratizio se in concorso con altri crediti privilegiati ex art. 2778
c.c.</xs:documentation>
                <xs:documentation>Normativa: artt. 236 disp. att. e trans. c.c.</xs:documentation>
                <xs:documentation>Ordine: 20 Grado: 11</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="10990">
            <xs:annotation>
```

```
                <xs:documentation>Descrizione: crediti dell'albergatore per mercedi e somministrazioni
verso le persone albergate</xs:documentation>
                <xs:documentation>Normativa: artt. 2760 e 2778, n. 12 c.c.</xs:documentation>
                <xs:documentation>Ordine: 21 Grado: 12</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="11000">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Descrizione: crediti del vettore, del mandatario, del depositario e del
sequestratario</xs:documentation>
                <xs:documentation>Normativa: artt. 2760 e 2778, n. 13 c.c.</xs:documentation>
                <xs:documentation>Ordine: 22 Grado: 13</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="11010">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Descrizione: crediti del venditore di macchine o della banca per
l'anticipazione del prezzo</xs:documentation>
                <xs:documentation>Normativa: artt. 2760 e 2778, n. 14 c.c.</xs:documentation>
                <xs:documentation>Ordine: 23 Grado: 14</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="11020">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Descrizione: crediti per canoni enfiteutici</xs:documentation>
                <xs:documentation>Normativa: artt. 2760 e 2778, n. 15 c.c.</xs:documentation>
                <xs:documentation>Ordine: 24 Grado: 15</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="11030">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Descrizione: crediti del locatore di immobili e del concedente dipendenti
dal contratto di mezzadria e colonia</xs:documentation>
                <xs:documentation>Normativa: artt. 2764, 2765 e 2778, n. 16 c.c.</xs:documentation>
                <xs:documentation>Ordine: 25 Grado: 16</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="11040">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Descrizione: crediti delle cooperative edilizie e della Cassa Depositi e
Prestiti dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato nei confronti degli assegnatari degli alloggi delle
mutuatarie cooperative edilizie per la riscossione delle rate di ammortamento dei relativi
mutui</xs:documentation>
                <xs:documentation>Normativa: art. 66 r.d. n. 1165/38</xs:documentation>
                <xs:documentation>Ordine: 25 Grado: 16</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="11050">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Descrizione: crediti per cauzioni sull'emissione di assegni
circolari</xs:documentation>
                <xs:documentation>Normativa: art. 82 r.d. n. 1736/33</xs:documentation>
                <xs:documentation>Ordine: 25 Grado: 16</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="11060">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Descrizione: crediti del locatore di immobili per pigioni e fitti, per
mancate riparazioni a carico del conduttore, per danni arrecati all'immobile locato, per la mancata
restituzione delle scorte e per ogni altro credito dipendente da inadempimento del contraente, comprese le
spese giudiziarie per lo sfratto od il pagamento del canone</xs:documentation>
                <xs:documentation>Normativa: artt. 2764, 2782 e 2778, n. 16 c.c.</xs:documentation>
                <xs:documentation>Ordine: 25 Grado: 16</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="11070">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Descrizione: privilegi per i quali la legge speciale non individua il
grado</xs:documentation>
                <xs:documentation>Normativa: art. 2783 c.c.</xs:documentation>
                <xs:documentation>Ordine: 26 Grado: 16</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="11080">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Descrizione: spese funebri necessarie secondo gli usi</xs:documentation>
                <xs:documentation>Normativa: artt. 2751 e 2778, n. 17 c.c.</xs:documentation>
                <xs:documentation>Ordine: 27 Grado: 17</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="11090">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Descrizione: spese d'infermità sostenute negli ultimi sei mesi di vita
del debitore</xs:documentation>
                <xs:documentation>Normativa: artt. 2751 e 2778, n. 17 c.c.</xs:documentation>
                <xs:documentation>Ordine: 27 Grado: 17</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="11100">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Descrizione: somministrazione di vesti, vitto e alloggio effettuate dal
debitore ed alla sua famiglia negli ultimi sei mesi</xs:documentation>
                <xs:documentation>Normativa: artt. 2751 e 2778, n. 17 c.c.</xs:documentation>
                <xs:documentation>Ordine: 27 Grado: 17</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="11110">
            <xs:annotation>
```

```
                <xs:documentation>Descrizione: crediti di alimenti per gli ultimi tre mesi a favore delle
persone alle quali gli alimenti sono dovuti per legge</xs:documentation>
                <xs:documentation>Normativa: artt. 2751 e 2778, n. 17 c.c.</xs:documentation>
                <xs:documentation>Ordine: 27 Grado: 17</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="11120">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Descrizione: crediti delle amministrazioni ospedaliere o dei comuni per
spese di spedalità o manicomiali in confronto di ricoverati abbienti</xs:documentation>
                <xs:documentation>Normativa: artt. 2751 e 2778, n. 17 c.c.</xs:documentation>
                <xs:documentation>Ordine: 27 Grado: 17</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="11130">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Descrizione: crediti dello Stato per tributi diretti, esclusi quelli
relativi ai redditi immobiliari, iscritti nei ruoli dell'anno in cui si procede o si interviene e nell'anno
precedente</xs:documentation>
                <xs:documentation>Normativa: artt. 2752, co. 1 e 2778, n. 18 c.c</xs:documentation>
                <xs:documentation>Ordine: 28 Grado: 18</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="11140">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Descrizione: canone RAI</xs:documentation>
                <xs:documentation>Normativa: l. n. 246/38</xs:documentation>
                <xs:documentation>Ordine: 28 Grado: 18</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="11150">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Descrizione: crediti dello Stato per le imposte, per le pene pecuniarie e
per le soprattasse dovute secondo le norme relative all'IVA</xs:documentation>
                <xs:documentation>Normativa: artt. 2752, co. 3 e 2778, n. 19 c.c.</xs:documentation>
                <xs:documentation>Ordine: 29 Grado: 19</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="11160">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Descrizione: crediti degli enti locali e per imposte, tasse e tributi
previsti dalla legge per la finanza locale e dalle norme relative all'imposta comunale sulla pubblicità ed
ai diritti sulle pubbliche affissioni</xs:documentation>
                <xs:documentation>Normativa: artt. 2752, co. 4 e 2778, n. 20 c.c.</xs:documentation>
                <xs:documentation>Ordine: 30 Grado: 20</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="VociPDC">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Piano dei Conti per rendiconto del curatore</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:enumeration value="1.01">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Cassa: versamenti</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="1.02">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Cassa: prelevamentii</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="2.01">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Banca: versamenti</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="2.02">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Banca: prelevamenti</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="3.01">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>IVA: versamenti IVA</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="3.02">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>IVA: arrotondamenti IVA</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="3.03">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>IVA: incasso IVA immobiliare</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="3.04">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>IVA: incasso IVA mobiliare</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="4.01">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Titoli: acquisto titoli</xs:documentation>
            </xs:annotation>
```

```
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="4.02">
   <xs:annotation>
      <xs:documentation>Titoli: vendita titoli</xs:documentation>
   </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="11.01">
   <xs:annotation>
      <xs:documentation>Incasso Crediti: realizzo crediti</xs:documentation>
   </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="12.01">
   <xs:annotation>
      <xs:documentation>Entrate Magazzino: vendita merce</xs:documentation>
   </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="13.01">
   <xs:annotation>
      <xs:documentation>Entrate Beni Mobili: vendita macchinari ed impianti</xs:documentation>
   </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="13.02">
   <xs:annotation>
      <xs:documentation>Entrate Beni Mobili: vendita automobili e automezzii</xs:documentation>
   </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="13.03">
   <xs:annotation>
      <xs:documentation>Entrate Beni Mobili: vendita mobili</xs:documentation>
   </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="13.04">
   <xs:annotation>
      <xs:documentation>Entrate Beni Mobili: vendita macchine elettroniche</xs:documentation>
   </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="13.05">
   <xs:annotation>
      <xs:documentation>Entrate Beni Mobili: vendita altri beni</xs:documentation>
   </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="13.06">
   <xs:annotation>
      <xs:documentation>Entrate Beni Mobili: vendita marchi e brevetti</xs:documentation>
   </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="13.07">
   <xs:annotation>
      <xs:documentation>Entrate Beni Mobili: vendita ramo d'azienda</xs:documentation>
   </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="14.01">
   <xs:annotation>
      <xs:documentation>Entrate Beni Immobili: vendita terreni</xs:documentation>
   </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="14.02">
   <xs:annotation>
      <xs:documentation>Entrate Beni Immobili: vendita immobili industriali</xs:documentation>
   </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="14.03">
   <xs:annotation>
      <xs:documentation>Entrate Beni Immobili: vendita immobili civili</xs:documentation>
   </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="15.01">
   <xs:annotation>
      <xs:documentation>Entrate da Cessione Attività Finanziarie: vendita
partecipazioni</xs:documentation>
   </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="15.02">
   <xs:annotation>
      <xs:documentation>Entrate da Cessione Attività Finanziarie: realizzo altri
titoli</xs:documentation>
   </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="16.01">
   <xs:annotation>
      <xs:documentation>Entrate Esercizio Provvisorio: utile o perdita da esercizio
provvisorio</xs:documentation>
   </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="16.02">
   <xs:annotation>
      <xs:documentation>Entrate Esercizio Provvisorio: affitti attivi immobili</xs:documentation>
   </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="16.03">
   <xs:annotation>
      <xs:documentation>Entrate Esercizio Provvisorio: affitti attivi mobili</xs:documentation>
   </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="16.04">
   <xs:annotation>
      <xs:documentation>Entrate Esercizio Provvisorio: affitti attivi azienda</xs:documentation>
   </xs:annotation>
```

```
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="16.05">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Entrate Esercizio Provvisorio: risarcimenti o incassi da azioni di
responsabilità</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="16.06">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Entrate Esercizio Provvisorio: rimborsi daterzi</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="16.07">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Entrate Esercizio Provvisorio: incasso interessi
maturati</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="21.01">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Ripartizione Crediti: riparto parziale 1 </xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="21.02">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Ripartizione Crediti: riparto parziale 2 </xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="22.01">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Gestione Procedura: acconto compenso curatore </xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="22.02">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Gestione Procedura: compenso finale curatore </xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="22.03">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Gestione Procedura: rimborso o fondo spese</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="23.01">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Spese Generali: compenso coadiutori</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="23.02">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Spese Generali: compenso periti</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="23.03">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Spese Generali: compenso consulenti</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="23.04">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Spese Generali: compenso legali</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="23.05">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Spese Generali: dipendenti o collaboratori</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="23.06">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Spese Generali: bolli e marche</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="23.07">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Spese Generali: postali</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="23.08">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Spese Generali: ritenute di accounto</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="23.09">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Spese Generali: imposte e tasse</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="23.10">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Spese Generali: affitti passivi</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="23.11">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Spese Generali: servizi amministrativi di terzi</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
```

```
<xs:enumeration value="23.12">
   <xs:annotation>
      <xs:documentation>Spese Generali: assicurazioni</xs:documentation>
   </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="23.13">
   <xs:annotation>
      <xs:documentation>Spese Generali: cancelleria</xs:documentation>
   </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="23.14">
   <xs:annotation>
      <xs:documentation>Spese Generali: telefoniche</xs:documentation>
   </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="23.15">
   <xs:annotation>
      <xs:documentation>Spese Generali: viaggi e trasferte</xs:documentation>
   </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="23.16">
   <xs:annotation>
      <xs:documentation>Spese Generali: spese di pubblicità</xs:documentation>
   </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="23.17">
   <xs:annotation>
      <xs:documentation>Spese Generali: manutenzioni</xs:documentation>
   </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="23.18">
   <xs:annotation>
      <xs:documentation>Spese Generali: vigilianza</xs:documentation>
   </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="23.19">
   <xs:annotation>
      <xs:documentation>Spese Generali: spese bancarie</xs:documentation>
   </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="23.20">
   <xs:annotation>
      <xs:documentation>Spese Generali: canone software</xs:documentation>
   </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="23.21">
   <xs:annotation>
      <xs:documentation>Spese Generali: varie</xs:documentation>
   </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="23.22">
   <xs:annotation>
      <xs:documentation>Spese Generali: arrotondamenti</xs:documentation>
   </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="23.23">
   <xs:annotation>
      <xs:documentation>Spese Generali: accantonamento ex. art. 113 L.F.</xs:documentation>
   </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="23.24">
   <xs:annotation>
      <xs:documentation>Spese Generali: rimborso spese prenotate a debito</xs:documentation>
   </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="23.25">
   <xs:annotation>
      <xs:documentation>Spese Generali: compione fallimentare</xs:documentation>
   </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="23.26">
   <xs:annotation>
      <xs:documentation>Spese Generali: spese chiusura procedura</xs:documentation>
   </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="24.01">
   <xs:annotation>
      <xs:documentation>Conti Speciali Immobili: compenso coadiutori</xs:documentation>
   </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="24.02">
   <xs:annotation>
      <xs:documentation>Conti Speciali Immobili: compenso periti</xs:documentation>
   </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="24.03">
   <xs:annotation>
      <xs:documentation>Conti Speciali Immobili: compenso legali</xs:documentation>
   </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="24.04">
   <xs:annotation>
      <xs:documentation>Conti Speciali Immobili: bolli e marche</xs:documentation>
   </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="24.05">
   <xs:annotation>
      <xs:documentation>Conti Speciali Immobili: postali</xs:documentation>
```

```
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="24.06">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Conti Speciali Immobili: spese fiscali</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="24.07">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Conti Speciali Immobili: spese registro</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="24.08">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Conti Speciali Immobili: assicurazioni</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="24.09">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Conti Speciali Immobili: spese pubblicità</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="24.10">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Conti Speciali Immobili: manutenzioni</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="24.11">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Conti Speciali Immobili: spese tracrizione</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="24.12">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Conti Speciali Immobili: varie</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="25.01">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Conti Speciali Mobili: compenso coadiutori</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="25.02">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Conti Speciali Mobili: compenso periti</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="25.03">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Conti Speciali Mobili: compenso legali</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="25.04">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Conti Speciali Mobili: bolli e marche</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="25.05">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Conti Speciali Mobili: postali</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="25.06">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Conti Speciali Mobili: spese fiscali</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="25.07">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Conti Speciali Mobili: spese registro</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="25.08">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Conti Speciali Mobili: assicurazioni</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="25.09">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Conti Speciali Mobili: spese pubblicità</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="25.10">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Conti Speciali Mobili: manutenzioni</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="25.11">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Conti Speciali Mobili: spese tracrizione</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="25.12">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Conti Speciali Mobili: varie</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
    </xs:restriction>
```

```
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="TipologiaCreditore">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Codifica delle tipologie di creditori</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:enumeration value="11">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Fornitore di beni - Artigiano</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="12">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Fornitore di beni - Cooperativa</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="13">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Fornitore di beni - Coltivatore diretto</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="14">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Fornitore di beni - Fornitore comune</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="15">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Fornitore di beni - Altri</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="21">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Fornitore di servizi - Artigiano</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="22">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Fornitore di servizi - Cooperativa</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="23">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Fornitore di servizi - Società fornitrice utenze varie</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="24">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Fornitore di servizi - Fornitore comune</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="25">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Fornitore di servizi - Agente</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="26">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Fornitore di servizi - Procacciatore d'affari</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="27">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Fornitore di servizi - Mediatore</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="28">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Fornitore di servizi - Altri</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="31">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Lavoratore dipendente - Operaio</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="32">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Lavoratore dipendente - Impiegato</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="33">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Lavoratore dipendente - Dirigente</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="41">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Lavoro Autonomo - Libero professionista</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="51">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Capitale di Credito - Istituto di Credito</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="52">
            <xs:annotation>
```

```
                <xs:documentation>Capitale di Credito - Leasing</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="53">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Capitale di Credito - Società finanziaria</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="54">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Capitale di Credito - Factoring</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="55">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Capitale di Credito - Stato (contributi in
c/capitale/esercizio)</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="56">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Capitale di Credito - Altri</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="61">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Ente Previdenziale - Inps</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="62">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Ente Previdenziale - Inail</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="63">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Ente Previdenziale - Enasarco</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="64">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Ente Previdenziale - Altri</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="71">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Stato ed ente locale - Ufficio IVA</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="72">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Stato ed ente locale - Camera di Commercio</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="73">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Stato ed ente locale - Concessionario riscossione
tributi</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="74">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Stato ed ente locale - Ente locale</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="75">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Stato ed ente locale - Altri</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="98">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Altro</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="99">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Non specificato</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="StatoInsinuazione">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Stato della domanda di insinuazione</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:enumeration value="richiesto">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Domanda richiesta</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="depositato">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Domanda depositata, si attende il provvedimento del
magistrato</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
```

```
            <xs:enumeration value="rigettato">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Domanda rigettata, provvedimento di rigetto emesso</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:enumeration>
            <xs:enumeration value="ammesso">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Domanda ammessa, provvedimento di ammissione emesso</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:enumeration>
            <xs:enumeration value="esecutivo">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Domanda esecutiva, provvedimento di esecutività emesso</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:enumeration>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:schema>
```

3 MESSAGGI E BUSTE DI SISTEMA

Nel presente capitolo sono riportati i DTD e la rappresentazione dei messaggi e delle buste scambiate dal Dominio Giustizia (Gestore Centrale) con i Punti di Accesso.

La terna *<CodPdA>-aaaa-nnnnnnnnn* indicata nei subject delle buste è l'identificativo univoco assegnato dal PdA a tutti i messaggi in uscita. La terna corrisponde a quella indicata nei file xml trasportati (*CodicePdA – Anno – IdMsg)*. Nello specifico:

CodPdA	=	Corrispondente a *CodicePdA*, è il codice identificativo del Punto di Accesso
aaaa	=	Corrispondente a *Anno*, è indicato con quattro cifre, ad esempio 2005
nnnnnnnnn	=	Corrispondente ad *IdMsg*, è un progressivo numerico all'interno dell'anno. Il progressivo è indipendente dalla tipologia di flusso, su tutti i messaggi in uscita dal PdA

Nel caso di invio integrale Albo elettronico da CdO, La terna *<CodPdA>-aaaa-nnnnnnnnn* indicata nel subject della buste è seguita dall'indicazione *p di tp* dove:

p	=	Numero progressivo dell'invio integrale Albo elettronico
Tp	=	Numero totale degli invii previsti per l'invio integrale dell'Albo elettronico

3.1 NOTAZIONI GRAFICHE

I DTD sono stati rappresentati graficamente secondo la notazione "W3C Schema", come riportato, a titolo di esempio, nella figura seguente.

Ogni "elemento" è rappresentato all'interno di un rettangolo. Rettangoli delimitati da linee continue indicano elementi obbligatori, mentre rettangoli delimitati da linee tratteggiate, indicano elementi opzionali (vedi figura seguente).

Un elemento può essere costituito da un elemento a scelta tra quelli indicati a destra del simbolo , come rappresentato dalla seguente figura.

Un elemento è composto da tutti (se obbligatori) gli elementi presenti a destra del simbolo , come rappresentato dalla seguente figura.

Il simbolo "1..∞" indica una cardinalità del corrispondente elemento compresa fra 1 ed n (vale a dire che l'elemento è presente una o più volte).

Il simbolo "0..∞" indica una cardinalità del corrispondente elemento compresa fra 0 ed n (vale a dire che l'elemento non è obbligatorio, ma che, se presente, può esserlo anche più di una volta).

Gli elementi possono essere dotati di diversi attributi, che, in tale rappresentazione grafica, non vengono però evidenziati. Per una loro dettagliata descrizione si rimanda alla lettura dei DTD relativi riportati successivamente.

Anche altre strutture dati, non direttamente riconducibili a file XML, quali, ad esempio, buste MIME, S/MIME, *file* firmati, ecc., sono state riportate secondo la notazione "W3C Schema". Tale rappresentazione non deve, quindi, essere considerata come rigorosa, ma è stata semplicemente adottata per uniformare lo stile grafico di schematizzazione.

3.2 XML

Attestazione.xml

- IdMsgSMTP: Non è valorizzato nei flussi tra PdA e GC.
- IdMsgMitt: Identificativo del messaggio a cui si riferisce l'attestazione temporale, assegnato dall'Avvocato.
- IdMsgPdA: Identificativo del messaggio di inoltro notifica generato dal PdA

CodicePdA	=	codice identificativo del PdA
Anno	=	anno di generazione del messaggio
IdMsg	=	progressivo numerico univoco nell'ambito dell'anno

- DatiAttestazione: Contiene l'impronta della busta ricevuta (nel formato S/MIME) e la data e ora dell'evento di attestazione temporale

Impronta	=	Impronta del file S/MIME inviato dal PdA al GC
Tempo	=	Data e ora di produzione dell'attestazione temporale, ora locale di 2 cifre (formato H24); minuti di 2 cifre; secondi di 2 cifre; carattere di separazione ":". Es.: 13:08:09

Certificazione.xml

- CodiceFiscale: codice fiscale dell'Avvocato che si certifica (deve coincidere con InfoInoltro/Mittente/CodiceFiscale).
- DatiCertificazione: Dati risultanti nell'albo elettronico all'atto della certificazione

CodiceOrdine	=	Organizzazione (CdO) che ha fornito i dati per la certificazione dello status dell'Avvocato
CodiceStatus	=	Codice dello status professionale dell'Avvocato risultante all'atto della certificazione (attivo: "A", sospeso: "S", radiato: "R")
Tempo	=	Data e ora in cui è eseguita la certificazione

- EntitaCertificante: codice dell'entità che ha eseguito la certificazione (PdA o GC).

Eccezione.xml

- IdMsgSMTP: l'identificativo SMTP del messaggio ricevuto (parametro Message-ID). Tale identificativo potrebbe costituire l'unico modo di identificare il messaggio, qualora non fosse possibile eseguirne lo sbustamento.
- IdMsgPdA: identificativo del messaggio generato dal PdA.

  CodicePdA = codice identificativo del PdA

  Anno = anno di generazione del messaggio

  IdMsg = progressivo numerico univoco nell'ambito dell'anno
- DatiEccezione

  CodiceEccezione = codice identificativo dell'errore riscontrato

  DescrizioneEccezione = descrizione dell'errore riscontrato

EsitoAtto.xml

- IdMsgMitt: Identificativo assegnato dall'Avvocato all'atto informatico.
- IdMsgPdA: Identificativo del messaggio di inoltro atto generato dal PdA

  CodicePdA = Codice identificativo del PdA

  Anno = Anno di generazione del messaggio

  IdMsg = Progressivo numerico univoco nell'ambito dell'anno
- DatiEsito:

  Impronta = Impronta del file Atto.enc

  MsgEsito = *NumeroRuolo* = Contiene il numero di ruolo assegnato al fascicolo. (Presente solamente se l'atto depositato è una iscrizione a ruolo)

CodiceEsito = Contiene il codice dell'esito dell'atto depositato. I possibili codici di esito sono:

1 Esito positivo generato in automatico dal sistema

2 Esito positivo generato manualmente dal Cancelliere

-1 Esito negativo (sia per esito automatico, sia per esito generato dal Cancelliere)

DescrizioneEsito = Contiene la descrizione dell'esito dell'atto depositato

Tempo = Data e ora in cui è stato generato l'esito

InfoInoltro.xml

- IdMsgPdA: Identificativo univoco del messaggio generato dal PdA
  - *CodicePdA* = Codice identificativo del PdA
  - *Anno* = Anno di generazione del messaggio
  - *IdMsg* = Progressivo numerico univoco nell'ambito dell'anno
- Mittente
  - *CodiceFiscale* = Codice fiscale dell'Avvocato che ha originato il messaggio
- Destinatario
  - *CodiceUG* = Codice identificativo dell'UG destinatario
- IdMsgMitt: Identificativo assegnato dall'Avvocato all'atto informatico.

Comunicazione.xml

- Numero Ruolo: Numero di iscrizione a ruolo del fascicolo cui si riferisce il biglietto di cancelleria.
- Contenuto: Testo della comunicazione.
- CodiceUG: Codice dell'Ufficio Giudiziario mittente.
- CodiceFiscaleDestinatario: Codice Fiscale dell'Avvocato destinatario.

InfoIndirizzamento.xml

- TipoFlusso: Tipologia del flusso a cui si riferisce InfoIndirizzamento.
- Versione: Versione del chiamante nella forma M.m.r (ad esempio: 2.5.1).
- IdSorgente: Terna identificativa assegnata dal sistema mittente

Codice	=	Codice identificativo. Nel caso di persone fisiche è il Codice Fiscale
Anno	=	L'anno deve essere di quattro cifre "aaaa" , ad esempio 2005
Progressivo	=	Il progressivo deve essere numerico, ad esempio 12345

- Mittente

Codice	=	Codice Identificativo del mittente del messaggio

- Destinatario

Codice	=	Codice Identificativo del destinatario del messaggio

- NumeroRuolo: Numero di iscrizione a ruolo.
- Oggetto: Oggetto del messaggio.
- Tempo: Data e ora di invio del messaggio

Data	=	Anno di 4 cifre; mese di 2 cifre; giorno di 2 cifre; carattere di separazione "-" (ISO 8601 esteso). Es.: 2003-09-16
Ora	=	Ora di 2 cifre (formato H24); minuti di 2 cifre; secondi di 2 cifre; carattere di separazione ":". Es.: 13:08:09

InfoNotifica.xml

- IdMsgPdA: Identificativo univoco del messaggio generato dal PdA

  CodicePdA = Codice identificativo del PdA

  Anno = Anno di generazione del messaggio

  IdMsg = Progressivo numerico univoco nell'ambito dell'anno

- Mittente

  CodiceFiscale = Codice fiscale dell'Avvocato che ha originato il messaggio

- Destinatario

  CodiceFiscale = Codice fiscale dell'Avvocato destinatario

- IdMsgMitt.

  IdMsgMitt = Identificativo assegnato dall'Avvocato al documento informatico

ComunicazioneIndirizzi.xml

- TipoOperazione: Tipologia di operazione richiesta, può assumere i valori:

  "I": operazione di iscrizione di una nuova utenza inviata dal PdA

  "M": operazione di variazione dei dati generata dall'utente stesso, da PdA

  "C": richiesta di cancellazione, inviata da PdA

  "A": operazione di iscrizione all'Albo di un nuovo soggetto inviata dal CdO

  "V": richiesta di variazione dello status professionale o di iscrizione di un nuovo avvocato, generata dal CdO

  "E": richiesta di cancellazione, inviata da CdO

- DatiSoggetto: dati dell'utente iscritto su PdA

CodiceFiscale	=	Codice fiscale dell'utente
CertificatiCifratura	=	Chiave pubblica del certificato di cifratura
IndirizzoTelematico	=	Indirizzo di CPECPT dell'utente su PdA
CodicePdA	=	Codice identificativo del PdA

- Anagrafica: struttura contenente i dati del soggetto.
- Eccezione: l'elemento è valorizzato se il GC riscontra una anomalia nel formato della richiesta ricevuta

CodiceEccezione	=	Codice dell'eccezione
DescrizioneEccezione	=	Descrizione dell'eccezione riscontrata

3.3 POSTA ELETTRONICA ORDINARIA

Nei flussi che si basano su posta elettronica ordinaria i messagi SMIME in uscita dal PdA sono firmati con il certificato di firma del server del PdA (*CertificatoFirmaSrvPdA*).

3.3.1 Buste spedite dal PdA

Struttura InoltroAtto

Busta	Deposito Atto
Struttura SMIME	InoltroAtto
Allegati	InfoInoltro.xml Atto.enc Certificazione.xml.p7m (solo per PdA dei Consigli dell'Ordine o CNF)
Subject	Deposito Atto: <CodPdA>-aaaa-nnnnnnnnn
Utilizzo	Invio dell'atto da depositare

3.3.2 Buste spedite al PdA

Struttura AttestazioneTemporale

Busta	Attestazione Deposito Atto
Struttura MIME	AttestazioneTemporale
Allegato	Attestazione.xml.p7m
Subject	Attestazione – biz::=<DominioGC>\private$\pt_attendi_dsn_generico{<codice>}
Utilizzo	Attestazione Temporale di ricezione da parte del GC della busta inviata dal PdA

Struttura NotificaEccezione

Busta	Eccezione Deposito Atto
Struttura MIME	NotificaEccezione
Allegato	Eccezione.xml
Subject	Notifica Eccezione – biz::=<DominioGC>\private$\pt_attendi_dsn_generico{<codice>}
Utilizzo	Notifica Eccezione rilevata nella ricezione da parte del GC della busta inviata dal PdA (alternativa a Attestazione Deposito Atto)

Struttura ComunicazioneEsito

Busta	Esito Atto Automatico Depositato
Struttura MIME	ComunicazioneEsito
Allegato	EsitoAtto.xml.p7m
Subject	**EsitoAttoAuto** – biz::=<DominioGC>\private$\pt_attendi_dsn_generico{<codice>}
Utilizzo	Comunicazione dell'esito dei controlli automatici

Busta	Esito Atto Depositato
Struttura MIME	Comunicazione Esito
Allegato	EsitoAtto.xml.p7m
Subject	**EsitoAtto** – biz::=<DominioGC>\private$\pt_attendi_dsn_generico{<codice>}
Utilizzo	Comunicazione dell'esito di Cancelleria

3.4 POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

Nei flussi che si basano su posta elettronica certificata i messagi SMIME in uscita dal PdA sono firmati dal gestore di posta elettronica certificata (*CertificatoFirmaSrvPdA*).

3.4.1 Buste spedite dal PdA

Struttura InoltroNotificaAvvocato

Busta	Notifica
Struttura SMIME	InoltroNotificaAvvocato
Allegato	InfoNotifica.xml Notifica.enc
Subject	POSTA CERTIFICATA: Notifica: <CodPdA>-aaaa-nnnnnnnnn
Utilizzo	Invio del messaggio da Notificare

Struttura InvioAlbo

Busta	Comunicazione Invio Albo
Schema SMIME	InvioAlbo
Allegato	ComunicazioneIndirizzi.xml.p7m
Subject	POSTA CERTIFICATA: Invio Albo Elettronico CdO: <CodPdA>-aaaa-nnnnnnnnn: (p di tp)
Utilizzo	Invio integrale dell'Albo elettronico degli iscritti dal CdO con l'indicazione della parte "p" rispetto al totale degli invii previsti "tp"

Struttura AggiornamentoAlbo

Busta	Comunicazione Aggiornamento Albo
Schema SMIME	AggiornamentoAlbo
Allegato	ComunicazioneIndirizzi.xml.p7m
Subject	POSTA CERTIFICATA: Comunicazione Indirizzi CdO: <CodPdA>-aaaa-nnnnnnnnn
Utilizzo	Invio comunicazioni di iscrizione nuovi Avvocati, variazione di status professionale e cancellazioni dal CdO.

Struttura RichiestaAggiornamentoUtenze

Busta	Richiesta Aggiornamento Utenze
Schema SMIME	RichiestaAggiornamentoUtenze
Allegato	ComunicazioneIndirizzi.xml
Subject	POSTA CERTIFICATA: Comunicazione Indirizzi PdA: <CodPdA>-aaaa-nnnnnnnnn
Utilizzo	Invio comunicazioni di registrazione, cancellazione o modifica dei dati richiesta dell'utente stesso, da Pda

3.4.2 Buste spedite al PdA

Struttura BigliettoCancelleria

Busta	Biglietto di Cancelleria
Struttura SMIME	BigliettoCancelleria
Allegato	AttoUG.enc InfoIndirizzamento.xml
Subject	POSTA CERTIFICATA: Biglietto di Cancelleria: <GCMsgId>
Utilizzo	Invio di Biglietto di Cancelleria dalla CPECPT dell'UG (<CodGL>@giustiziacertpt.it) alla CPECPT dell'avvocato destinatario

Struttura AttestazioneCertificata

Busta	Attestazione Richiesta Aggiornamento Utenze
Schema SMIME	AttestazioneCertificata
Allegato	Attestazione.xml.p7m
Subject	POSTA CERTIFICATA: Attestazione: <CodPdA>-aaaa-nnnnnnnnn: GCMsgId-nn
Utilizzo	Attestazione Temporale inviata da GC in caso di richiesta formalmente corretta proveniente da Pda

Busta	Attestazione Comunicazione Aggiornamento Utenze
Schema SMIME	AttestazioneCertificata
Allegato	Attestazione.xml.p7m
Subject	POSTA CERTIFICATA: Attestazione: <CodPdA>-aaaa-nnnnnnnnn: GCMsgId-nn
Utilizzo	Attestazione Temporale inviata da GC in caso di richiesta formalmente corretta proveniente da CdO

Struttura Eccezione Certificata

Busta	Eccezione Richiesta Aggiornamento Utenze
Schema SMIME	EccezioneCertificata
Allegato	Eccezione.xml
Subject	POSTA CERTIFICATA: Eccezione: <CodPdA>-aaaa-nnnnnnnnn: GCMsgId-nn
Utilizzo	Notifica di Eccezione (alternativa all'attestazione temporale) inviata a PdA

Busta	Eccezione Comunicazione Aggiornamento Utenze
Schema SMIME	Eccezione Certificata
Allegato	Eccezione.xml
Subject	POSTA CERTIFICATA: Eccezione: <CodPdA>-aaaa-nnnnnnnnn: GCMsgId-nn
Utilizzo	Notifica Eccezione (alternativa all'attestazione temporale) inviata a CdO

Busta	Eccezione Ricezione Notifica
Struttura MIME	EccezioneCertificata
Allegato	Eccezione.xml

Subject	POSTA CERTIFICATA: Eccezione: <CodPdA>-aaaa-nnnnnnnnn: GCMsgld-nn
Utilizzo	Notifica Eccezione rilevata nella ricezione da parte del GC della busta di Notifica inviata dal PdA (alternativa all'attestazione temporale)

Struttura AttestazioneNotifica

Busta	Attestazione Ricezione Notifica
Struttura MIME	AttestazioneNotifica
Allegato	Attestazione.xml.p7m
Subject	POSTA CERTIFICATA: Attestazione: <CodPdA>-aaaa-nnnnnnnnn: GCMsgld-nn
Utilizzo	Attestazione Temporale di ricezione da parte del GC della busta di Notifica che è stata inviata dal PdA mittente

Busta	Attestazione Ricezione Notifica
Struttura SMIME	AttestazioneNotifica
Allegato	Attestazione.xml.p7m
Subject	POSTA CERTIFICATA: Attestazione Ricezione Notifica: <CodPdA>-aaaa-nnnnnnnnn: GCMsgld-nn
Utilizzo	Attestazione Temporale di ricezione da parte del GC della ricevuta di avvenuta consegna che è stata inviata al GC dal PdA dell'avvocato destinatario

Struttura ConsegnaNotifica

Busta	Consegna Notifica
Struttura SMIME	ConsegnaNotifica
Allegato	Attestazione.xml.p7m InfoNotifica.xml Notifica.enc
Subject	POSTA CERTIFICATA: Consegna Notifica: <CodPdA>-aaaa-nnnnnnnnn: GCMsgld-nn

Utilizzo	Busta per l'invio della notifica all'avvocato destinatario e dell' Attestazione Temporale di ricezione da parte del GC della busta di Notifica inviata dal PdA mittente

Struttura AttestazioneConsegnaNotifica

Busta	Attestazione Consegna Notifica
Struttura SMIME	AttestazioneConsegnaNotifica
Allegato	Attestazione.xml.p7m RicevutaAvvenutaConsegna.eml
Subject	POSTA CERTIFICATA: Attestazione Consegna Notifica: <CodPdA>-aaaa-nnnnnnnnn: GCMsgId-nn
Utilizzo	Invio all'avvocato mittente della ricevuta di avvenuta consegna inviata al GC dal PdA dell'avvocato destinatario e Attestazione Temporale di ricezione della stessa da parte del GC

Struttura ComunicazioneIndirizzi

Busta	Conferma Richiesta Aggiornamento Utenze
Schema SMIME	ComunicazioneIndirizzi
Allegato	ComunicazioneIndirizzi.xml
Subject	POSTA CERTIFICATA: Comunicazione Indirizzi PdA: <CodPdA>-aaaa-nnnnnnnnn: GCMsgId-nn
Utilizzo	Contiene nell'allegato le comunicazioni di iscrizione, cancellazione, variazione dati inviate dal PdA, che sono state accettate dal Gestore Centrale.

Busta	Inoltro Richiesta Aggiornamento Utenze
Schema SMIME	ComunicazioneIndirizzi
Allegato	ComunicazioneIndirizzi.xml
Subject	POSTA CERTIFICATA: Comunicazione Indirizzi CdO: <CodPdA>-aaaa-nnnnnnnnn: GCMsgId-nn
Utilizzo	Inoltro al CdO di competenza di comunicazioni di iscrizione, cancellazione, variazione dati che sono state inviate dal PdA e accettate dal GC.

Busta	Conferma Comunicazione Aggiornamento Utenze
Schema SMIME	ComunicazioneIndirizzi

Allegato	ComunicazioneIndirizzi.xml
Subject	POSTA CERTIFICATA: Comunicazione Indirizzi CdO: <CodPdA>-aaaa-nnnnnnnnn: GCMsgId-nn
Utilizzo	Contiene nell'allegato le comunicazioni di iscrizione all'albo, cancellazione, variazione status inviate dal CdO, che sono state accettate dal Gestore Centrale.

Busta	Inoltro Comunicazione Aggiornamento Utenze
Schema SMIME	ComunicazioneIndirizzi
Allegato	ComunicazioneIndirizzi.xml
Subject	POSTA CERTIFICATA: Comunicazione Indirizzi PdA: <CodPdA>-aaaa-nnnnnnnnn: GCMsgId-nn
Utilizzo	Inoltro al PdA delle comunicazioni di iscrizione all'albo, cancellazione e di variazione status che sono state inviate dal CdO e accettate dal GC. La busta è inoltrata al PdA su cui l'avvocato, a cui si riferisce la comunicazione, è iscritto.

Struttura AnomaliaIndirizzi

Busta	Anomalia Richiesta Aggiornamento Utenze
Schema SMIME	AnomaliaIndirizzi
Allegato	ComunicazioneIndirizzi.xml
Subject	POSTA CERTIFICATA: Anomalia PdA: <CodPdA>-aaaa-nnnnnnnnn: GCMsgId-nn
Utilizzo	Contiene nell'allegato gli elementi (comunicazioni di iscrizione, cancellazione, modifica dati) che sono stati rifiutati dal Gestore Centrale. L'anomalia è descritta nel campo "Eccezione" dell'allegato "Comunicazione Indirizzi" Non è alternativa alla busta "Inoltro Richiesta Aggiornamento Utenze"

Busta	Anomalia Comunicazione Aggiornamento Utenze
Schema SMIME	AnomaliaIndirizzi
Allegato	ComunicazioneIndirizzi.xml
Subject	POSTA CERTIFICATA: Anomalia CdO: <CodPdA>-aaaa-nnnnnnnnn: GCMsgId-nn
Utilizzo	Contiene nell'allegato gli elementi (comunicazioni di variazione status) che sono stati rifiutati dal Gestore Centrale. L'anomalia è descritta nel campo "Eccezione" dell'allegato "Comunicazione Indirizzi" Non è alternativa alla busta "Inoltro Comunicazione Aggiornamento Utenze"

Struttura ConsegnaCopia

Busta	Consegna Copia
Struttura SMIME	ConsegnaCopia
Allegato	AttoUG.enc InfoIndirizzamento.xml
Subject	POSTA CERTIFICATA: Consegna Copia Conforme: <GCMsgId>
Utilizzo	Consegna Copia dalla CPECPT del GC (gestorecentrale@giustiziacertpt.it) alla CPECPT dell'avvocato destinatario

3.5 DTD

I DTD di seguito riportati sono disponibili anche sul sito del Ministero della Giustizia relativo al Processo Telematico, al seguente indirizzo:

http://www.processotelematico.giustizia.it/pdapublic/resources/file/DTD/

3.5.1 InfoInoltro.dtd

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!ENTITY % dataPubblicazione "2009-02-17">
<!ELEMENT InfoInoltro (IdMsgPdA, Mittente, Destinatario, IdMsgMitt)>
<!ELEMENT IdMsgPdA (CodicePdA, Anno, IdMsg)>
<!ELEMENT CodicePdA (#PCDATA)>
<!ELEMENT Anno (#PCDATA)>
<!ELEMENT IdMsg (#PCDATA)>
<!ELEMENT Mittente (CodiceFiscale)>
<!ATTLIST Mittente
   ruolo (Avvocato | CTU | AdS | AvvocatoAdS | FunzionarioAdS | INPS | AvvocatoINPS |
FunzionarioINPS | CNN | Notaio) "Avvocato"
>
<!ELEMENT CodiceFiscale (#PCDATA)>
<!ELEMENT Destinatario (CodiceUG)>
<!ELEMENT CodiceUG (#PCDATA)>
<!ELEMENT IdMsgMitt (#PCDATA)>
```

3.5.2 IndiceBusta.dtd

```
<!— Il valore degli attributi Id deve coincidere con il valore della header "Content-ID" che identifica l'atto o l'allegato all'interno
del MIME denominato "Atto.msg" -->

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!ENTITY % dataPubblicazione "2009-02-17>
<!ELEMENT IndiceBusta (Atto, Allegato*)>
<!ELEMENT Atto EMPTY>
<!ELEMENT Allegato EMPTY>
<!ATTLIST Atto
   Nome CDATA #REQUIRED
   ID   ID #REQUIRED
>
<!ATTLIST Allegato
   Nome CDATA #REQUIRED
   ID   ID #REQUIRED
   Tipo (SM | IR | PL | DA) #REQUIRED
>
<!-- Definizione dei valori dell'attributo Tipo per l'elemento Allegato
   SM = semplice
   IR= Nota Iscrizione a Ruolo
   PL= Procura alle liti  // aggiunto da noi il 3-11-03
   DA= Dati Atto
-->
```

3.5.3 Certificazione.dtd

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!ENTITY % dataPubblicazione "2009-02-17">
<!--Creata dal Punto di Accesso o dal Gestore Centrale.-->
<!ELEMENT Certificazione (CodiceFiscale, DatiCertificazione, EntitaCertificante)>
<!ELEMENT CodiceFiscale (#PCDATA)>
<!ELEMENT DatiCertificazione (CodiceOrdine, CodiceStatus, Tempo)>
<!--Codice dell'Albo Professionale di appartenenza.-->
<!ELEMENT CodiceOrdine (#PCDATA)>
<!ELEMENT CodiceStatus (#PCDATA)>
<!ELEMENT Tempo (Data, Ora)>
<!--L'attributo è opzionale per compatibilità con il pregresso. Gli XML devono avere
valorizzato l'attributo "zoneDesignator" dell'elemento "Ora".-->
<!ATTLIST Tempo
   zona CDATA #IMPLIED
>
<!--Anno di 4 cifre; mese di 2 cifre; giorno di 2 cifre; carattere di separazione "-" (ISO
8601 esteso). Es.: 2003-09-16-->
<!ELEMENT Data (#PCDATA)>
<!--Ora locale di 2 cifre (formato H24); minuti di 2 cifre; secondi di 2 cifre; carattere di
separazione ":". Es.: 13:08:09-->
<!ELEMENT Ora (#PCDATA)>
```

```
<!--Le zone sono espresse indicando la differenza rispetto a UTC nella forma ±hhmm (ISO 8601).
Ad esempio l'ora solare (invernale) italiana è indicata come "+0100", mentre quella legale con
"+0200".-->
<!ATTLIST Ora
   zoneDesignator CDATA #IMPLIED
>
<!--Gestore Centrale o PdA.-->
<!ELEMENT EntitaCertificante (CodicePdA | CodiceGC)>
<!ELEMENT CodicePdA (#PCDATA)>
<!ELEMENT CodiceGC (#PCDATA)>
```

3.5.4 Attestazione.dtd

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!ENTITY % dataPubblicazione "2009-02-17">
<!--Attestazione Temporale apposta dal Gestore Centrale.-->
<!ELEMENT Attestazione ((IdMsgSMTP | (IdMsgMitt, IdMsgPdA)), DatiAttestazione)>
<!--IdMsgSMTP verra' utilizzato nei casi di "RicevutaAvvenutaConsegna" (Biglietto di
Cancelleria, Consegna Copie).-->
<!ELEMENT IdMsgSMTP (#PCDATA)>
<!--IdMsgMitt, IdMsgPdA verranno utilizzati in caso di "Deposito Atto".-->
<!ELEMENT IdMsgMitt (#PCDATA)>
<!ELEMENT IdMsgPdA (CodicePdA, Anno, IdMsg)>
<!ELEMENT CodicePdA (#PCDATA)>
<!--Anno di 4 cifre. -->
<!ELEMENT Anno (#PCDATA)>
<!ELEMENT IdMsg (#PCDATA)>
<!--Dati "in chiaro" dell'attestazione temporale.-->
<!ELEMENT DatiAttestazione (Impronta, Tempo)>
<!--L'attestazione temporale viene effettuata sulla busta SMIME.-->
<!ELEMENT Impronta (#PCDATA)>
<!ATTLIST Impronta
   xmlns:dt CDATA #REQUIRED
   dt:dt CDATA #REQUIRED
   algoritmo CDATA #FIXED "SHA-1"
   codifica CDATA #FIXED "base64"
   tipoImpronta (File | MIME | SMIME) "SMIME"
>
<!ELEMENT Tempo (Data, Ora)>
<!--L'attributo è opzionale per compatibilità con il pregresso. Gli XML devono avere
valorizzato l'attributo "zoneDesignator" dell'elemento "Ora".-->
<!ATTLIST Tempo
   zona CDATA #IMPLIED
>
<!--Anno di 4 cifre; mese di 2 cifre; giorno di 2 cifre; carattere di separazione "-" (ISO
8601 esteso). Es.: 2003-09-16-->
<!ELEMENT Data (#PCDATA)>
<!--Ora locale di 2 cifre (formato H24); minuti di 2 cifre; secondi di 2 cifre; carattere di
separazione ":". Es.: 13:08:09-->
<!ELEMENT Ora (#PCDATA)>
<!--Le zone sono espresse indicando la differenza rispetto a UTC nella forma ±hhmm (ISO 8601).
Ad esempio l'ora solare (invernale) italiana è indicata come "+0100", mentre quella legale con
"+0200".-->
<!ATTLIST Ora
   zoneDesignator CDATA #IMPLIED
>
```

3.5.5 Eccezione.dtd

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!ENTITY % dataPubblicazione "2009-02-17">
<!ELEMENT Eccezione (IdMsgSMTP, IdMsgPdA, DatiEccezione)>
<!ELEMENT IdMsgSMTP (#PCDATA)>
<!ELEMENT IdMsgPdA (CodicePdA, Anno, IdMsg)>
<!ELEMENT CodicePdA (#PCDATA)>
<!--Anno di 4 cifre. -->
<!ELEMENT Anno (#PCDATA)>
<!ELEMENT IdMsg (#PCDATA)>
<!ELEMENT DatiEccezione (CodiceEccezione, DescrizioneEccezione)>
<!ELEMENT CodiceEccezione (#PCDATA)>
<!ELEMENT DescrizioneEccezione (#PCDATA)>
```

3.5.6 EsitoAtto.dtd

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!ENTITY % dataPubblicazione "2009-02-17">
<!--Esito dell'Atto fornito dall'Ufficio Giudiziario.-->
<!ELEMENT EsitoAtto (IdMsgMitt, IdMsgPdA, DatiEsito)>
<!ELEMENT IdMsgMitt (#PCDATA)>
<!ELEMENT IdMsgPdA (CodicePdA, Anno, IdMsg)>
```

```
<!ELEMENT CodicePdA (#PCDATA)>
<!--Anno di 4 cifre. -->
<!ELEMENT Anno (#PCDATA)>
<!ELEMENT IdMsg (#PCDATA)>
<!ELEMENT DatiEsito (Impronta, MsgEsito, Tempo)>
<!--Impronta dell'Atto informatico.-->
<!ELEMENT Impronta (#PCDATA)>
<!ATTLIST Impronta
   algoritmo CDATA #FIXED "SHA-1"
   codifica CDATA #FIXED "base64"
   tipoImpronta (File | MIME | SMIME) "File"
>
<!ELEMENT MsgEsito (NumeroRuolo?, CodiceEsito, DescrizioneEsito)>
<!ELEMENT NumeroRuolo (#PCDATA)>
<!ELEMENT CodiceEsito (#PCDATA)>
<!ELEMENT DescrizioneEsito (#PCDATA)>
<!ELEMENT Tempo (Data, Ora)>
<!--L'attributo è opzionale per compatibilità con il pregresso. Gli XML devono avere
valorizzato l'attributo "zoneDesignator" dell'elemento "Ora".-->
<!ATTLIST Tempo
   zona CDATA #IMPLIED
>
<!--Anno di 4 cifre; mese di 2 cifre; giorno di 2 cifre; carattere di separazione "-" (ISO
8601 esteso). Es.: 2003-09-16-->
<!ELEMENT Data (#PCDATA)>
<!--Ora locale di 2 cifre (formato H24); minuti di 2 cifre; secondi di 2 cifre; carattere di
separazione ":". Es.: 13:08:09-->
<!ELEMENT Ora (#PCDATA)>
<!--Le zone sono espresse indicando la differenza rispetto a UTC nella forma ±hhmm (ISO 8601).
Ad esempio l'ora solare (invernale) italiana è indicata come "+0100", mentre quella legale con
"+0200".-->
<!ATTLIST Ora
   zoneDesignator CDATA #IMPLIED
>
```

3.5.7 Comunicazione.dtd

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!ENTITY % dataPubblicazione "2009-02-17">
<!ELEMENT Comunicazione (NumeroRuolo, Oggetto, Contenuto, CodiceUG,
CodiceFiscaleDestinatario)>
<!ELEMENT NumeroRuolo (#PCDATA)>
<!ELEMENT Oggetto (#PCDATA)>
<!ELEMENT Contenuto (#PCDATA)>
<!ELEMENT CodiceUG (#PCDATA)>
<!ELEMENT CodiceFiscaleDestinatario (#PCDATA)>
```

3.5.8 InfoIndirizzamento.dtd

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!ENTITY % dataPubblicazione "2009-02-17">
<!--
**************************** InfoIndirizzamento ******************************
* Il file XML contiene tutte le informazioni necessarie al routing.
******************************************************************************
-->
<!ELEMENT InfoIndirizzamento (TipoFlusso, Versione, IdSorgente, Mittente, Destinatario,
NumeroRuolo, Oggetto, Tempo)>
<!--
*********************************** TipoFlusso *******************************
* Il tipo flusso può assumere i seguenti valori:
* DAT, per il "Deposito Atto" (quindi per l'esito)
* BDC, per il "Biglietto di Cancelleria"
* CCC, per la "Consegna Copia"
* CRL, per "Integrazione CDP"
******************************************************************************
-->
<!ELEMENT TipoFlusso (#PCDATA)>
<!--
******************************** Versione ************************************
* Versione del chiamante nella forma M.m.r (ad esempio: 2.5.1)
******************************************************************************
-->
<!ELEMENT Versione (#PCDATA)>
<!--
******************************** IdSorgente *********************************
* Terna identificativa assegnata dal sistema mittente.
******************************************************************************
-->
<!ELEMENT IdSorgente (Codice, Anno, Progressivo)>
<!ATTLIST IdSorgente
```

```
   tipo (PdA | CdO | GL | GC) "PdA"
>
<!--
********************************* Codice **************************************
* Codice identificativo.
* Nel caso di persone fisiche e' il Codice Fiscale.
*******************************************************************************
-->
<!ELEMENT Codice (#PCDATA)>
<!--
************************************ Anno *************************************
* L'anno deve essere di quattro cifre "aaaa" , ad esempio 2005.
*******************************************************************************
-->
<!ELEMENT Anno (#PCDATA)>
<!--
********************************* Progressivo *********************************
* Il progressivo deve essere numerico , ad esempio 12345.
*******************************************************************************
-->
<!ELEMENT Progressivo (#PCDATA)>
<!--
*********************************** Mittente **********************************
* Mittente del messaggio.
*******************************************************************************
-->
<!ELEMENT Mittente (Codice)>
<!ATTLIST Mittente
   tipo (Avvocato | CTU | PdA | CdO | GL | GC | AdS | AvvocatoAdS | FunzionarioAdS | INPS |
AvvocatoINPS | FunzionarioINPS | CNN | Notaio) "Avvocato"
>
<!--
********************************* Destinatario ********************************
* Destinatario del messaggio.
*******************************************************************************
-->
<!ELEMENT Destinatario (Codice)>
<!ATTLIST Destinatario
   tipo (Avvocato | CTU | PdA | CdO | GL | GC | AdS | AvvocatoAdS | FunzionarioAdS | INPS |
AvvocatoINPS | FunzionarioINPS | CNN | Notaio) "Avvocato"
>
<!--
********************************* NumeroRuolo *********************************
* Numero di iscrizione a ruolo.
*******************************************************************************
-->
<!ELEMENT NumeroRuolo (#PCDATA)>
<!--
*********************************** Oggetto ***********************************
* Oggetto del messaggio.
*******************************************************************************
-->
<!ELEMENT Oggetto (#PCDATA)>
<!--
*********************************** Tempo *************************************
* Data di invio del messaggio.
*******************************************************************************
-->
<!ELEMENT Tempo (Data, Ora)>
<!--L'attributo è opzionale per compatibilità con il pregresso. Gli XML devono avere
valorizzato l'attributo "zoneDesignator" dell'elemento "Ora".-->
<!ATTLIST Tempo
   zona CDATA #IMPLIED
>
<!-- Anno di 4 cifre; mese di 2 cifre; giorno di 2 cifre; carattere di separazione "-" (ISO
8601 esteso). Es.: 2003-09-16 -->
<!ELEMENT Data (#PCDATA)>
<!--Ora locale di 2 cifre (formato H24); minuti di 2 cifre; secondi di 2 cifre; carattere di
separazione ":". Es.: 13:08:09-->
<!ELEMENT Ora (#PCDATA)>
<!--Le zone sono espresse indicando la differenza rispetto a UTC nella forma ±hhmm (ISO 8601).
Ad esempio l'ora solare (invernale) italiana è indicata come "+0100", mentre quella legale con
"+0200".-->
<!ATTLIST Ora
   zoneDesignator CDATA #IMPLIED
>
```

3.5.9 InfoNotifica.dtd

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!ENTITY % dataPubblicazione "2009-02-17">
<!ELEMENT InfoNotifica (IdMsgPdA, Mittente, Destinatario, IdMsgMitt)>
<!ELEMENT IdMsgPdA (CodicePdA, Anno, IdMsg)>
<!ELEMENT CodicePdA (#PCDATA)>
```

```
<!ELEMENT Anno (#PCDATA)>
<!ELEMENT IdMsg (#PCDATA)>
<!ELEMENT Mittente (CodiceFiscale)>
<!ATTLIST Mittente
   ruolo (Avvocato | CTU | AdS | AvvocatoAdS | FunzionarioAdS | INPS | AvvocatoINPS |
FunzionarioINPS | CNN | Notaio) "Avvocato"
>
<!ELEMENT CodiceFiscale (#PCDATA)>
<!ELEMENT Destinatario (CodiceFiscale)>
<!ATTLIST Destinatario
   ruolo (Avvocato | CTU | AdS | AvvocatoAdS | FunzionarioAdS | INPS | AvvocatoINPS |
FunzionarioINPS | CNN | Notaio) "Avvocato"
>
<!ELEMENT IdMsgMitt (#PCDATA)>
```

3.5.10 ComunicazioneIndirizzi.dtd

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!ENTITY % dataPubblicazione "2009-02-17">
<!ELEMENT ComunicazioneIndirizzi (SoggettoEsterno+)>
<!--
******************** SoggettoEsterno ******************************************
Flusso di richiesta abilitazione di un soggetto esterno.
*******************************************************************************
-->
<!ELEMENT SoggettoEsterno (TipoOperazione, DatiSoggetto, Anagrafica, Eccezione)>
<!--
******************** TipoOperazione *******************************************
Indica il tipo di operazione richiesta.
Valori ammessi: I=Inserimento da PdA, M=Modifica da PdA, C=Cancellazione da PdA, A=Inserimento da CdO,
V=Variazione Stato da CdO, E=Eliminazione da CdO
*******************************************************************************
-->
<!ELEMENT TipoOperazione (#PCDATA)>
<!--
******************** DatiSoggetto *********************************************
Parte comune dell'XML.
*******************************************************************************
-->
<!ELEMENT DatiSoggetto (CodiceFiscale, CertificatoCifratura, IndirizzoTelematico, CodPdA)>
<!--
******************** CodiceFiscale ********************************************
Identificativo univoco. Codice Fiscale dell'Avvocato, del CTU, dell'Avvocato dell'Avvocatura dello Stato o
del Funzionario dell'Avvocatura dello Stato, dell'Avvocato INPS, del Funzionario INPS o del Funzionario INPS
abilitato alla difesa o del Notaio.
*******************************************************************************
-->
<!ELEMENT CodiceFiscale (#PCDATA)>
<!--
******************** CertificatoCifratura *************************************
Chiave pubblica del certificato di cifratura del soggetto in formato X509.
*******************************************************************************
-->
<!ELEMENT CertificatoCifratura (#PCDATA)>
<!ATTLIST CertificatoCifratura
   codifica CDATA #FIXED "base64"
>
<!--
******************************** IndirizzoTelematico**************************
E' l'indirizzo della Casella di Posta Elettronica Certificata del Processo Telematico per la ricezione delle
Comunicazioni di Cancelleria e Notifiche dell'Avvocato.
L'indirizzo CPECPT deve essere sintatticamente conforme a quanto previsto dalla specifica pubblica RFC 822.
*******************************************************************************
-->
<!ELEMENT IndirizzoTelematico (#PCDATA)>
<!--
******************************** CodPdA ***************************************
Punto di Accesso di appartenenza.
*******************************************************************************
-->
<!ELEMENT CodPdA (#PCDATA)>
<!ELEMENT Anagrafica (PersonaFisica | PersonaGiuridica)>
<!ELEMENT PersonaFisica (Cognome, Nome, Residenza, Nascita, Ruolo)>
<!ELEMENT Cognome (#PCDATA)>
<!ELEMENT Nome (#PCDATA)>
<!ELEMENT Residenza (Luogo)>
<!--
******************************** Nascita **************************************
In caso di nascita all'estero l'element Comune contiene il nome dello Stato estero e l'element Provincia non
e' valorizzato.
*******************************************************************************
-->
<!ELEMENT Nascita (Data, Comune, Provincia)>
<!ELEMENT Ruolo (Difensore | CTU | AvvocatoAdS | FunzionarioAdS | AvvocatoINPS | FunzionarioINPS | Notaio)>
<!ELEMENT Difensore (CodiceOrdine, StatoDifensore, DomicilioLegale)>
<!--
******************************** CodiceOrdine *********************************
Codice del Consiglio dell'Ordine di appartenenza del difensore.
*******************************************************************************
-->
<!ELEMENT CodiceOrdine (#PCDATA)>
<!--
******************************** StatoDifensore *******************************
Rappresenta lo status professionale del difensore.
```

```
Viene riportato in caso di modifica per verificare l'allineamento del Registro Locale con quello Generale.
*******************************************************************************
-->
<!ELEMENT StatoDifensore (#PCDATA)>
<!ELEMENT DomicilioLegale (Luogo)>
<!--
******************************* CTU *******************************************
Rappresenta la qualifica professionale del CTU.
*******************************************************************************
-->
<!ELEMENT CTU (#PCDATA)>
<!--
******************************* Notaio ****************************************
Notaio.
*******************************************************************************
-->
<!ELEMENT Notaio (CodiceAvvocatura, StatoDifensore)>
<!--
******************************* ADS *******************************************
Ruoli ADS.
*******************************************************************************
-->
<!ELEMENT AvvocatoAdS (CodiceAvvocatura)>
<!ELEMENT FunzionarioAdS (CodiceAvvocatura)>
<!--
******************************* INPS ******************************************
Ruoli INPS.
*******************************************************************************
-->
<!ELEMENT AvvocatoINPS (CodiceAvvocatura, StatoDifensore)>
<!ELEMENT FunzionarioINPS (CodiceAvvocatura, StatoDifensore)>
<!--
******************* CodiceAvvocatura ******************************************
Codice dell'Avvocatura dello Stato.
Ad es.: "ads0370060094" Avvocatura Distrettuale di Bologna.
*******************************************************************************
-->
<!ELEMENT CodiceAvvocatura (#PCDATA)>
<!ELEMENT PersonaGiuridica (Denominazione, Sede)>
<!ELEMENT Denominazione (#PCDATA)>
<!ELEMENT Sede (Luogo)>
<!ELEMENT Eccezione (CodiceEccezione, DescrizioneEccezione)>
<!ELEMENT CodiceEccezione (#PCDATA)>
<!ELEMENT DescrizioneEccezione (#PCDATA)>
<!ELEMENT Luogo (Indirizzo, CAP, Comune, Provincia)>
<!ELEMENT Indirizzo (#PCDATA)>
<!ELEMENT CAP (#PCDATA)>
<!--
******************************* Data ******************************************
Anno di 4 cifre; mese di 2 cifre; giorno di 2 cifre;
carattere di separazione "-" (ISO 8601 esteso, aaaa-mm-gg). Es.: 2003-09-16
*******************************************************************************
-->
<!ELEMENT Data (#PCDATA)>
<!--
******************************* Comune ****************************************
Comune o nome Stato Estero.
*******************************************************************************
-->
<!ELEMENT Comune (#PCDATA)>
<!--
******************************* Provincia *************************************
Solo per Comuni dell'Italia. Sigla della provincia Italiana o element non valorizzato. Se valorizzato, il
valore testuale dell'elemento Provincia deve essere formato da due lettere maiuscole (e.g. "RM" per Roma,
"PA" per Palermo, etc.).
*******************************************************************************
-->
<!ELEMENT Provincia (#PCDATA)>
```

3.6 FORMATO DEI DATI

Nome campo	**Tipo dato**	**Lunghezza**	**Esempio / Valori ammessi**
Anno	Char	4	"2005"
CAP	Char	5	
CodiceEccezione	Char	5	"E0032"
CodiceEsito	Varchar	5	Valori ammessi: "1", "2" o "-1"
CodiceFiscale	Char	16	"MRORSS70E06H501P"
CodiceFiscaleDestinatario	Char	16	"MRORSS70E06H501P"
CodiceGC	Varchar	15	Valore ammesso: "GESTORECENTRALE"
CodicePdA	Varchar	15	"PDABO"
CodiceOrdine	Varchar	15	"CDO037006"
CodiceGL	Varchar	15	"GLBO"
CodiceStatus	Char	1	Valori ammessi: "A"=attivo, "R"=Radiato, "S"=Sospeso
CodiceUG	Varchar	15	"00108201904"
Cognome	Varchar	100	
Comune	Varchar	100	
Contenuto	Varchar	illimitata	Testo del biglietto di cancelleria
CTU	Varchar	255	
Data	Char	10	"2003-09-16"
Denominazione	Varchar	100	
DescrizioneEccezione	Varchar	255	"La ComunicazioneIndirizzi allegata non corrisponde al relativo DTD."
DescrizioneEsito	Varchar	255	"Accettazione Avvenuta Con Successo"
IdMsg	Char	9	"000001765"
IdMsgMitt	Varchar	255	
IdMsgSMTP	Varchar	255	
Impronta	Bit	160	
Indirizzo	Varchar	100	
IndirizzoTelematico	Varchar	100	
Nome (*ComunicazioneIndirizzi.dtd*)	Varchar	100	
Nome (*IndiceBusta.dtd*)	Varchar	255	
NumeroRuolo	Varchar	18	"12345678/2004/XXXX" Dove "XXXX" corrisponde al registro specifico, secondo la seguente codifica: CC=Contenzioso Civile LAV=Diritto del Lavoro VG=Volontaria Giurisdizione PREF=Procedure Concorsuali (Prefallimentare)

			FALL=Procedure Concorsuali (Fallimentare) NFAL=Procedure Concorsuali (Nuovo rito fallimentare) COPR=Procedure Concorsuali (Concordato preventivo) NUCP=Procedure Concorsuali (Nuovo concordato preventivo) AMCO=Procedure Concorsuali (Amministrazione controllata) LCAM=Procedure Concorsuali (Liquidazione coatta) ASGI=Procedure Concorsuali (Amministrazione controllata grandi imprese) ASMA=Procedure Concorsuali (Amministrazione controllata - Legge Marzano) ACCO=Procedure Concorsuali (Accordi di ristrutturazione) EC=Esecuzioni Civili Mobiliari EI=Espropriazioni Immobiliri
Oggetto	Varchar	255	“”
Ora	Char	8	“13:08:09”
Provincia	Char	2	
StatoDifensore	Char	1	Valori ammessi: “A”=attivo, “R”=Radiato, “S”=Sospeso
TipoOperazione	Char	1	Valori ammessi: “I”, “M”, “C”, “A”, “V”, “E”
Zona (attributo elemento Tempo)	Char	5	“+0100”
zoneDesignator (attributo elemento Ora)	Char	5	Espresso indicando la differenza rispetto a UTC nella forma ±hhmm (ISO 8601). Ad esempio l'ora solare (invernale) italiana è indicata come "+0100", mentre quella legale con "+0200".

Nota: informazioni specifiche per i singoli elementi sono inserite come commenti in *§3.5 DTD.*

La tipologia di encoding da utilizzare nei file XML deve essere UTF-8 e risultare coerente alla codifica indicata negli header MIME delle relative buste di trasporto.

4 CONSULTAZIONE WEB

4.1 CONSULTAZIONI POLISWEB DEI SISTEMI GESTIONE REGISTRI (SGR)

I file .wsdl sono disponibili all'indirizzo I file .xsd sono disponibili all'indirizzo

http://www.processotelematico.giustizia.it/pdapublic/resources/file/WSDL/.

4.1.1 WSDL per SGR

Di seguito si riporta il WSDL relativo ai servizi di consultazione dei Sistemi Gestione Registri (SGR).

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Description: WSDL Web Service di consultazione. -->
<definitions xmlns="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/" xmlns:mime="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/mime/"
xmlns:qbt="http://www.netserv.it/QBuilder/types" xmlns:tns="urn:NAMESPACE" targetNamespace="urn:NAMESPACE">
     <import namespace="http://www.netserv.it/QBuilder/types" location="qbuilder-types-distr.xsd"/>
     <message name="executeRequest">
          <part name="name" type="xsd:string"/>
          <part name="valueSet" type="qbt:valueSetType"/>
          <part name="orderBy" type="qbt:orderByType"/>
     </message>
     <message name="executeResponse">
          <part name="rowList" type="qbt:rowListType"/>
     </message>
     <message name="getRowClassDescriptorRequest">
          <part name="name" type="xsd:string"/>
     </message>
     <message name="getRowClassDescriptorResponse">
          <part name="return" type="qbt:rowClassDescriptorType"/>
     </message>
     <message name="getServiceDescriptorRequest">
          <part name="name" type="xsd:string"/>
     </message>
     <message name="getServiceDescriptorResponse">
          <part name="return" type="qbt:serviceDescriptorType"/>
     </message>
     <message name="getServiceNamesRequest"/>
     <message name="getServiceNamesResponse">
          <part name="return" type="qbt:stringArrayType"/>
     </message>
     <portType name="ServiziConsultazione">
          <operation name="execute">
               <input message="tns:executeRequest"/>
               <output message="tns:executeResponse"/>
          </operation>
          <operation name="getRowClassDescriptor">
               <input message="tns:getRowClassDescriptorRequest"/>
               <output message="tns:getRowClassDescriptorResponse"/>
          </operation>
          <operation name="getServiceDescriptor">
               <input message="tns:getServiceDescriptorRequest"/>
               <output message="tns:getServiceDescriptorResponse"/>
          </operation>
          <operation name="getServiceNames">
               <input message="tns:getServiceNamesRequest"/>
               <output message="tns:getServiceNamesResponse"/>
          </operation>
     </portType>
     <binding name="ServiziConsultazioneBinding" type="tns:ServiziConsultazione">
          <soap:binding style="rpc" transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http"/>
          <operation name="execute">
               <soap:operation soapAction="execute"/>
               <input>
                    <soap:body use="literal"/>
               </input>
               <output>
                    <soap:body use="literal"/>
               </output>
          </operation>
          <operation name="getRowClassDescriptor">
               <soap:operation soapAction="getRowClassDescriptor"/>
               <input>
                    <soap:body use="literal"/>
               </input>
               <output>
                    <soap:body use="literal"/>
               </output>
          </operation>
          <operation name="getServiceDescriptor">
               <soap:operation soapAction="getServiceDescriptor"/>
               <input>
                    <soap:body use="literal"/>
```

```
                </input>
                <output>
                    <soap:body use="literal"/>
                </output>
            </operation>
            <operation name="getServiceNames">
                <soap:operation soapAction="getServiceNames"/>
                <input>
                    <soap:body use="literal"/>
                </input>
                <output>
                    <soap:body use="literal"/>
                </output>
            </operation>
        </binding>
        <service name="wsConsultazione">
            <port name="ServiziConsultazionePort" binding="tns:ServiziConsultazioneBinding">
                <soap:address location="INDIRIZZO_ACCESS_POINT_SERVIZIO"/>
            </port>
        </service>
</definitions>
```

Il file WSDL prevede l'importazione di un file XSD (**qbuilder-types-distr.xsd**) di definizione dei dipi di dato in esso definiti. Il contenuto del file XSD viene di seguito riportato:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<schema xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap-enc="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/"
xmlns:tns="http://www.netserv.it/QBuilder/types" targetNamespace="http://www.netserv.it/QBuilder/types">
    <import namespace="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" schemaLocation="./soap-encoding.xsd"/>
    <!-- xsd:simpleType name="typeEnum">
        <xsd:restriction base="xsd:NMTOKEN">
            <xsd:enumeration id="string"  value="string"/>
            <xsd:enumeration id="integer" value="integer"/>
            <xsd:enumeration id="date"    value="date"/>
            <xsd:enumeration id="binary"  value="binary"/>
            <xsd:enumeration id="float"   value="float"/>
            <xsd:enumeration id="double"  value="double"/>
            <xsd:enumeration id="boolean" value="boolean"/>
            <xsd:enumeration id="long"    value="long"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType -->
    <complexType name="stringArrayType">
        <complexContent>
            <restriction base="soap-enc:Array">
                <attribute ref="soap-enc:arrayType" wsdl:arrayType="xsd:string[]"/>
            </restriction>
        </complexContent>
    </complexType>
    <complexType name="namedValueType">
        <simpleContent>
            <extension base="xsd:string">
                <attribute name="name" type="xsd:string" use="required"/>
                <attribute name="type" type="xsd:string" default="string"/>
            </extension>
        </simpleContent>
    </complexType>
    <complexType name="srowType">
        <sequence>
            <element name="property" type="tns:namedValueType" maxOccurs="unbounded"/>
            <element name="subRows" type="tns:subRowsType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
            <!-- per sub sub query -->
        </sequence>
    </complexType>
    <complexType name="subRowsType">
        <sequence>
            <element name="row" type="tns:srowType" maxOccurs="unbounded"/>
        </sequence>
        <attribute name="class" type="xsd:string" use="required"/>
    </complexType>
    <complexType name="rowType">
        <sequence>
            <element name="property" type="tns:namedValueType" maxOccurs="unbounded"/>
            <element name="subRows" type="tns:subRowsType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
        </sequence>
        <attribute name="class" type="xsd:string" use="required"/>
    </complexType>
    <complexType name="rowListType">
        <sequence>
            <element name="row" type="tns:rowType" maxOccurs="unbounded"/>
        </sequence>
        <attribute name="available" type="xsd:string" use="required"/>
        <attribute name="time" type="xsd:string" use="required"/>
    </complexType>
    <complexType name="valueSetType">
        <sequence>
            <element name="value" type="tns:namedValueType" maxOccurs="unbounded"/>
        </sequence>
    </complexType>
    <complexType name="propertyDescType">
        <attribute name="name" type="xsd:string" use="required"/>
        <attribute name="type" type="xsd:string" default="string"/>
        <!-- xsd:attribute name="type" type="tns:typeEnum" default="string"/ -->
    </complexType>
    <complexType name="classRefType">
        <attribute name="name" type="xsd:string" use="required"/>
    </complexType>
```

```
    <complexType name="rowClassDescriptorType">
        <sequence>
            <element name="property" type="tns:propertyDescType" maxOccurs="unbounded"/>
            <element name="classRef" type="tns:classRefType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
        </sequence>
    </complexType>
    <complexType name="serviceDescriptorType">
        <sequence>
            <element name="params" type="tns:propertyDescType" maxOccurs="unbounded"/>
            <element name="rowClass" type="tns:classRefType" maxOccurs="unbounded"/>
        </sequence>
    </complexType>
    <complexType name="orderByEntryType">
        <attribute name="property" type="xsd:string" use="required"/>
        <attribute name="mode" type="xsd:string" use="required"/>
    </complexType>
    <complexType name="orderByType">
        <sequence>
            <element name="entry" type="tns:orderByEntryType" maxOccurs="unbounded"/>
        </sequence>
    </complexType>
</schema>
 </xsd:schema>
```

Nel WSDL sono stati evidenziati i valori che è necessario modificare:

1. Il NAMESPACE (*CONS-SICC-BE-DISTR* per consultare il Contenzioso Civile, *CONS-SIL-BE-DISTR* per consultare il Diritto del Lavoro e *RichiestaCopie-consultazioni-distr* per consultare le copie richieste).
2. L'URI dello Access Point per il servizio di consultazione.

4.1.2 Esempio Messaggio Richiesta Soap

Il messaggio di seguito riportato rappresenta un esempio di Messaggio SOAP di richiesta di un servizio di consultazioni back-end, preparato da PolisWeb e inviato al Gestore Locale.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<soap-env:Envelope xmlns:soap-env="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
    <soap-env:Header>
        <ws:invocationDomain xmlns:ws="http://www.netserv.it/anag/security" name="JPW" role="AVV"
group="9876543210" soap-env:mustUnderstand="true"/>
    </soap-env:Header>
        <soap-env:Body>
                <m:execute xmlns:m="urn:NAMESPACE">
                        <m:name>RicercaInformazioniFascicoloPerTipo</m:name>
                        <m:valueSet>
                                <m:value name="idUfficio" type="string">0580910098</m:value>
                                <m:value name="idSezione" type="string">02</m:value>
                                <m:value name="numero" type="string"/>
                                <m:value name="tipo" type="string">RGN</m:value>
                                <m:value name="anno" type="string">2002</m:value>
                                <m:value name="pageSize" type="integer">15</m:value>
                                <m:value name="pageNo" type="integer">1</m:value>
                        </m:valueSet>
                <m:orderBy>
                    < m:entry property="annoruolo" mode="asc"/>
                    < m:entry property="numeroruolo" mode="asc"/>
                </ m:orderBy>
                 </m:execute>
        </soap-env:Body>
</soap-env:Envelope>
```

Nella struttura del messaggio di esempio si evidenziano gli elementi previsti per l'impostazione:

1. Del dominio applicativo per il quale è richiesto il servizio.
2. Del ruolo utente[1] nel dominio applicativo specificato.
3. Del NAMESPACE (*CONS-SICC-BE-DISTR* per consultare il Contenzioso Civile, *CONS-SIL-BE-DISTR* per consultare il Diritto del Lavoro e *RichiestaCopie-consultazioni-distr* per consultare le copie richieste).
4. Del servizio richiesto.
5. Dei parametri di ricerca.
6. Dei parametri di ordinamento.

---

[1]Si evidenzia in questa sede che l'identificativo dell'utente per il quale è richiesto il servizio non è un parametro del messaggio SOAP ma il valore dell'header HTTP denominato *W-WASP-User* impostato al momento della richiesta.

4.1.3 Esempio Messaggio Risposta Soap

Il messaggio di seguito riportato rappresenta un esempio di Messaggio SOAP di risposta di un servizio di back-end, ricevuto da PolisWeb e generato dal Gestore Locale.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/1999/XMLSchema-instance" SOAP-
ENV:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" xmlns:SOAP-
ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xsd="http://www.w3.org/1999/XMLSchema">
    <SOAP-ENV:Body>
        <ns1:executeResponse xmlns:ns1="urn:NAMESPACE">
            <return available="5" time="2003-10-21 16:00:00" xsi:type="ns2:rowListType"
xmlns:ns2="urn:qbuilder-types-distr">
                <ns2:row class="InfoFascicolo">
                    <ns2:property name="idUfficio" type="string"><![CDATA[00153]]></ns2:property>
                    <ns2:property name="annoRuolo" type="integer"><![CDATA[2002]]></ns2:property>
                    <ns2:property name="numeroRuolo" type="string"><![CDATA[00000165]]></ns2:property>
                    <ns2:property name="subProcedimento" type="string"/>
                    <ns2:property name="dataUdienza" type="date"><![CDATA[09/04/2002
                         00:00:00.000]]></ns2:property>
                    <ns2:property name="giudice" type="string"><![CDATA[Bruno Bianchi]]></ns2:property>
                    <ns2:property name="sezione" type="string"><![CDATA[Prima]]></ns2:property>
                    <ns2:property name="attorePrincipale" type="string"><![CDATA[Giuseppe
Verdi]]></ns2:property>
                    <ns2:property name="convenutoPrincipale" type="string"><![CDATA[Mario
Rossi]]></ns2:property>
                    <ns2:property name="numeroAttori" type="integer"><![CDATA[2]]></ns2:property>
                    <ns2:property name="numeroConvenuti" type="integer"><![CDATA[3]]></ns2:property>
                </ns2:row>
                <ns2:row class="InfoFascicolo">
                    <ns2:property name="idUfficio" type="string"><![CDATA[459]]></ns2:property>
                    <ns2:property name="annoRuolo" type="integer"><![CDATA[2002]]></ns2:property>
                    <ns2:property name="numeroRuolo" type="string"><![CDATA[00000165]]></ns2:property>
                    <ns2:property name="subProcedimento" type="string"/>
                    <ns2:property name="dataUdienza" type="date"><![CDATA[09/04/2002
                                00:00:00.000]]></ns2:property>
                    <ns2:property name="giudice" type="string"><![CDATA[Bruno Bianchi]]></ns2:property>
                    <ns2:property name="sezione" type="string"><![CDATA[Prima]]></ns2:property>
                    <ns2:property name="attorePrincipale" type="string"><![CDATA[Giuseppe
Verdi]]></ns2:property>
                    <ns2:property name="convenutoPrincipale" type="string"><![CDATA[Mario
Rossi]]></ns2:property>
                    <ns2:property name="numeroAttori" type="integer"><![CDATA[2]]></ns2:property>
                    <ns2:property name="numeroConvenuti" type="integer"><![CDATA[3]]></ns2:property>
                </ns2:row>
                <ns2:row class="InfoFascicolo">
                    <ns2:property name="idUfficio" type="string"><![CDATA[459]]></ns2:property>
                    <ns2:property name="annoRuolo" type="integer"><![CDATA[2002]]></ns2:property>
                    <ns2:property name="numeroRuolo" type="string"><![CDATA[00000165]]></ns2:property>
                    <ns2:property name="subProcedimento" type="string"/>
                    <ns2:property name="dataUdienza" type="date"><![CDATA[09/04/2002
                                00:00:00.000]]></ns2:property>
                    <ns2:property name="giudice" type="string"><![CDATA[Bruno Bianchi]]></ns2:property>
                    <ns2:property name="sezione" type="string"><![CDATA[Prima]]></ns2:property>
                    <ns2:property name="attorePrincipale" type="string"><![CDATA[Giuseppe
Verdi]]></ns2:property>
                    <ns2:property name="convenutoPrincipale" type="string"><![CDATA[Mario
Rossi]]></ns2:property>
                    <ns2:property name="numeroAttori" type="integer"><![CDATA[2]]></ns2:property>
                    <ns2:property name="numeroConvenuti" type="integer"><![CDATA[3]]></ns2:property>
                </ns2:row>
                <ns2:row class="InfoFascicolo">
                    <ns2:property name="idUfficio" type="string"><![CDATA[459]]></ns2:property>
                    <ns2:property name="annoRuolo" type="integer"><![CDATA[2002]]></ns2:property>
                    <ns2:property name="numeroRuolo" type="string"><![CDATA[00000165]]></ns2:property>
                    <ns2:property name="subProcedimento" type="string"/>
                    <ns2:property name="dataUdienza" type="date"><![CDATA[09/04/2002
                                00:00:00.000]]></ns2:property>
                    <ns2:property name="giudice" type="string"><![CDATA[Bruno Bianchi]]></ns2:property>
                    <ns2:property name="sezione" type="string"><![CDATA[Prima]]></ns2:property>
                    <ns2:property name="attorePrincipale" type="string"><![CDATA[Giuseppe
Verdi]]></ns2:property>
                    <ns2:property name="convenutoPrincipale" type="string"><![CDATA[Mario
Rossi]]></ns2:property>
                    <ns2:property name="numeroAttori" type="integer"><![CDATA[2]]></ns2:property>
                    <ns2:property name="numeroConvenuti" type="integer"><![CDATA[3]]></ns2:property>
                </ns2:row>
                <ns2:row class="InfoFascicolo">
                    <ns2:property name="idUfficio" type="string"><![CDATA[459]]></ns2:property>
                    <ns2:property name="annoRuolo" type="integer"><![CDATA[2002]]></ns2:property>
                    <ns2:property name="numeRoruolo" type="string"><![CDATA[00000165]]></ns2:property>
                    <ns2:property name="subProcedimento" type="string"/>
                    <ns2:property name="dataUdienza" type="date"><![CDATA[09/04/2002
                                00:00:00.000]]></ns2:property>
                    <ns2:property name="giudice" type="string"><![CDATA[Bruno Bianchi]]></ns2:property>
                    <ns2:property name="sezione" type="string"><![CDATA[Prima]]></ns2:property>
                    <ns2:property name="attorePrincipale" type="string"><![CDATA[Giuseppe
Verdi]]></ns2:property>
                    <ns2:property name="convenutoPrincipale" type="string"><![CDATA[Mario
Rossi]]></ns2:property>
                    <ns2:property name="numeroAttori" type="integer"><![CDATA[2]]></ns2:property>
                    <ns2:property name="numeroConvenuti" type="integer"><![CDATA[3]]></ns2:property>
                </ns2:row>
            </return>
        </ns1:executeResponse >
```

```
    </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>
```

Nella struttura del messaggio di esempio sono in evidenza le informazioni di dettaglio determinate per ogni risultato elementare individuato dalla ricerca (Riga e Attributi).

4.2 CONSULTAZIONI POLISWEB DEL REPOSITORY DOCUMENTALE (RD)

4.2.1 WSDL (1) per RD

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<wsdl:definitions xmlns:apachesoap="http://xml.apache.org/xml-soap" xmlns:impl="urn:BEAConsultazioni-distr"
xmlns:soapenc="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/"
xmlns:wsdlsoap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
targetNamespace="urn:BEAConsultazioni-distr">
    <wsdl:types>
        <schema targetNamespace="urn:BEAConsultazioni-distr" xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
            <complexType name="BEAInfoDominioVO">
                <sequence>
                    <element name="codice" nillable="true" type="xsd:string"/>
                    <element name="descrizione" nillable="true" type="xsd:string"/>
                </sequence>
            </complexType>
            <complexType name="BEASoggettoVO">
                <sequence>
                    <element name="cap" nillable="true" type="xsd:string"/>
                    <element name="citta" nillable="true" type="xsd:string"/>
                    <element name="codiceFiscale" nillable="true" type="xsd:string"/>
                    <element name="cognome" nillable="true" type="xsd:string"/>
                    <element name="dataNascita" nillable="true" type="xsd:dateTime"/>
                    <element name="idSoggetto" nillable="true" type="xsd:string"/>
                    <element name="indirizzo" nillable="true" type="xsd:string"/>
                    <element name="nome" nillable="true" type="xsd:string"/>
                    <element name="provincia" nillable="true" type="xsd:string"/>
                </sequence>
            </complexType>
            <complexType name="BEATipoOggettoVO">
                <all>
                    <element name="codice" nillable="true" type="xsd:string"/>
                    <element name="descrizione" nillable="true" type="xsd:string"/>
                    <element name="documento" type="xsd:boolean"/>
                </all>
            </complexType>
            <complexType name="BEAOggettoDocumentaleVO">
                <sequence>
                    <element name="codiceUfficio" nillable="true" type="xsd:string"/>
                    <element name="dataCreazione" nillable="true" type="xsd:dateTime"/>
                    <element name="dataFine" nillable="true" type="xsd:dateTime"/>
                    <element name="idCat" nillable="true" type="xsd:string"/>
                    <element name="idCatRepository" nillable="true" type="xsd:string"/>
                    <element name="idUtenteProprietario" nillable="true" type="xsd:string"/>
                    <element name="infoAmbiente" nillable="true" type="impl:BEAInfoDominioVO"/>
                    <element name="tipoOggetto" nillable="true" type="impl:BEATipoOggettoVO"/>
                </sequence>
            </complexType>
            <complexType name="BEADocumentoVO">
                <all>
                    <element name="codiceUfficio" nillable="true" type="xsd:string"/>
                    <element name="dataCreazione" nillable="true" type="xsd:dateTime"/>
                    <element name="dataFine" nillable="true" type="xsd:dateTime"/>
                    <element name="idCat" nillable="true" type="xsd:string"/>
                    <element name="idCatRepository" nillable="true" type="xsd:string"/>
                    <element name="idUtenteProprietario" nillable="true" type="xsd:string"/>
                    <element name="infoAmbiente" nillable="true" type="impl:BEAInfoDominioVO"/>
                    <element name="tipoOggetto" nillable="true" type="impl:BEATipoOggettoVO"/>
                    <element name="autoreVersione" nillable="true" type="xsd:string"/>
                    <element name="commentoVersione" nillable="true" type="xsd:string"/>
                    <element name="dataCreazioneVersione" nillable="true" type="xsd:dateTime"/>
                    <element name="dataFineVersione" nillable="true" type="xsd:dateTime"/>
                    <element name="dataUltimaModifica" nillable="true" type="xsd:dateTime"/>
                    <element name="dimensioneFile" type="xsd:long"/>
                    <element name="fileBloccato" type="xsd:boolean"/>
                    <element name="fileInfetto" type="xsd:boolean"/>
                    <element name="idDocSuperiore" nillable="true" type="xsd:string"/>
                    <element name="idRaccoglitore" nillable="true" type="xsd:string"/>
                    <element name="idVersione" nillable="true" type="xsd:string"/>
                    <element name="majorRelease" nillable="true" type="xsd:string"/>
                    <element name="minorRelease" nillable="true" type="xsd:string"/>
                    <element name="nomeFileOriginale" nillable="true" type="xsd:string"/>
                    <element name="numeroVersione" nillable="true" type="xsd:string"/>
                    <element name="tipoMIME" nillable="true" type="xsd:string"/>
                    <element name="tipoVirus" nillable="true" type="xsd:string"/>
                </all>
            </complexType>
            <complexType name="ArrayOf_impl_BEAInfoDominioVO">
                <complexContent>
                    <restriction base="soapenc:Array">
                        <attribute ref="soapenc:arrayType" wsdl:arrayType="impl:BEAInfoDominioVO[]"/>
                    </restriction>
                </complexContent>
            </complexType>
```

```
<complexType name="ArrayOf_xsd_string">
   <complexContent>
      <restriction base="soapenc:Array">
         <attribute ref="soapenc:arrayType" wsdl:arrayType="xsd:string[]"/>
      </restriction>
   </complexContent>
</complexType>
<complexType name="BEAOrdinamentoVO">
   <sequence>
      <element name="nomeCampo" nillable="true" type="xsd:string"/>
      <element name="tipoOrdinamento" nillable="true" type="xsd:string"/>
   </sequence>
</complexType>
<complexType name="ArrayOfBEAOrdinamentoVO">
   <complexContent>
      <restriction base="soapenc:Array">
         <attribute ref="soapenc:arrayType" wsdl:arrayType="impl:BEAOrdinamentoVO[]"/>
      </restriction>
   </complexContent>
</complexType>
<complexType name="BEAInputRicercaConcettuale">
   <sequence>
      <element name="argomenti" nillable="true" type="impl:ArrayOf_xsd_string"/>
      <element name="flagDocumentiAnalogici" type="xsd:boolean"/>
      <element name="riferimentiNormativi" nillable="true" type="impl:ArrayOf_xsd_string"/>
   </sequence>
</complexType>
<complexType name="BEAInputRicercaStrutturata">
   <sequence>
      <element name="annoCampioneCivile" nillable="true" type="xsd:string"/>
      <element name="annoCronologico" nillable="true" type="xsd:string"/>
      <element name="annoDecretoIngiuntivo" nillable="true" type="xsd:string"/>
      <element name="annoRuoloGenerale" nillable="true" type="xsd:string"/>
      <element name="annoRuoloGeneraleGiudizioProvenienza" nillable="true" type="xsd:string"/>
      <element name="annoRuoloSezionale" nillable="true" type="xsd:string"/>
      <element name="annoSentenza" nillable="true" type="xsd:string"/>
      <element name="annoSentenzaGiudizioProvenienza" nillable="true" type="xsd:string"/>
      <element name="dataAssegnazioneCausaSentenzaA" nillable="true" type="xsd:dateTime"/>
      <element name="dataAssegnazioneCausaSentenzaDa" nillable="true" type="xsd:dateTime"/>
      <element name="dataDepositoA" nillable="true" type="xsd:dateTime"/>
      <element name="dataDepositoDa" nillable="true" type="xsd:dateTime"/>
      <element name="dataDepositoMinutaA" nillable="true" type="xsd:dateTime"/>
      <element name="dataDepositoMinutaDa" nillable="true" type="xsd:dateTime"/>
      <element name="dataEmissioneDecretoIngiuntivoA" nillable="true" type="xsd:dateTime"/>
      <element name="dataEmissioneDecretoIngiuntivoDa" nillable="true" type="xsd:dateTime"/>
      <element name="dataIscrizioneRuoloA" nillable="true" type="xsd:dateTime"/>
      <element name="dataIscrizioneRuoloDa" nillable="true" type="xsd:dateTime"/>
      <element name="dataProssimaUdienzaA" nillable="true" type="xsd:dateTime"/>
      <element name="dataProssimaUdienzaDa" nillable="true" type="xsd:dateTime"/>
      <element name="dataProvvedimentoA" nillable="true" type="xsd:dateTime"/>
      <element name="dataProvvedimentoDa" nillable="true" type="xsd:dateTime"/>
      <element name="dataPubblicazioneA" nillable="true" type="xsd:dateTime"/>
      <element name="dataPubblicazioneDa" nillable="true" type="xsd:dateTime"/>
      <element name="dataSentenzaGiudizioProvenienzaA" nillable="true" type="xsd:dateTime"/>
      <element name="dataSentenzaGiudizioProvenienzaDa" nillable="true" type="xsd:dateTime"/>
      <element name="dataUltimaUdienzaA" nillable="true" type="xsd:dateTime"/>
      <element name="dataUltimaUdienzaDa" nillable="true" type="xsd:dateTime"/>
      <element name="depositante" nillable="true" type="impl:BEASoggettoVO"/>
      <element name="giudice" nillable="true" type="impl:BEASoggettoVO"/>
      <element name="giudiceEstensore" nillable="true" type="impl:BEASoggettoVO"/>
      <element name="giudiceEstensoreAttoProvenienza" nillable="true" type="xsd:string"/>
      <element name="gradoGiudizio" nillable="true" type="xsd:string"/>
      <element name="idRegistro" nillable="true" type="xsd:string"/>
      <element name="idUfficio" nillable="true" type="xsd:string"/>
      <element name="idUtente" nillable="true" type="xsd:string"/>
      <element name="importo" nillable="true" type="xsd:double"/>
      <element name="materia" nillable="true" type="impl:BEAInfoDominioVO"/>
      <element name="numeroCampioneCivile" nillable="true" type="xsd:string"/>
      <element name="numeroCronologico" nillable="true" type="xsd:string"/>
      <element name="numeroDecretoIngiuntivo" nillable="true" type="xsd:string"/>
      <element name="numeroRuoloGenerale" nillable="true" type="xsd:string"/>
      <element name="numeroRuoloGeneraleGiudizioProvenienza" nillable="true" type="xsd:string"/>
      <element name="numeroRuoloSezionale" nillable="true" type="xsd:string"/>
      <element name="numeroSentenza" nillable="true" type="xsd:string"/>
      <element name="numeroSentenzaGiudizioProvenienza" nillable="true" type="xsd:string"/>
      <element name="oggetto" nillable="true" type="impl:BEAInfoDominioVO"/>
      <element name="ruolo" nillable="true" type="impl:BEAInfoDominioVO"/>
      <element name="ruoloApplicativo" nillable="true" type="xsd:string"/>
      <element name="sezione" nillable="true" type="impl:BEAInfoDominioVO"/>
      <element name="statoFascicolo" nillable="true" type="impl:BEAInfoDominioVO"/>
      <element name="subProcedimento" nillable="true" type="xsd:string"/>
      <element name="ufficioGiudiziarioProvenienza" nillable="true" type="xsd:string"/>
      <element name="utentePubblicatore" nillable="true" type="impl:BEASoggettoVO"/>
      <element name="valoreCausa" nillable="true" type="xsd:double"/>
   </sequence>
</complexType>
<complexType name="BEAInputRicercaTestuale">
   <sequence>
      <element name="filtroRicercaTestuale" nillable="true" type="xsd:string"/>
      <element name="flagDocumentiAnalogici" type="xsd:boolean"/>
   </sequence>
</complexType>
<complexType name="BEAInputRicerca">
   <sequence>
      <element name="gruppiAtto" nillable="true" type="impl:ArrayOf_xsd_string"/>
      <element name="idUtente" nillable="true" type="xsd:string"/>
      <element name="numeroElementiPerPagina" type="xsd:int"/>
      <element name="numeroPagina" type="xsd:int"/>
```

```
                    <element name="ordinamenti" nillable="true" type="impl:ArrayOfBEAOrdinamentoVO"/>
                    <element name="parametriConcettuali" nillable="true"
type="impl:BEAInputRicercaConcettuale"/>
                    <element name="parametriStrutturati" nillable="true"
type="impl:BEAInputRicercaStrutturata"/>
                    <element name="parametriTestuali" nillable="true" type="impl:BEAInputRicercaTestuale"/>
                    <element name="sezioniAtto" nillable="true" type="impl:ArrayOf_xsd_string"/>
                    <element name="tipiAtto" nillable="true" type="impl:ArrayOf_xsd_string"/>
                </sequence>
            </complexType>
            <complexType name="BEACronologicoVO">
                <sequence>
                    <element name="annoCronologico" nillable="true" type="xsd:string"/>
                    <element name="codiceSezioneCronologico" nillable="true" type="xsd:string"/>
                    <element name="dataDocumento" nillable="true" type="xsd:dateTime"/>
                    <element name="descSezioneCronologico" nillable="true" type="xsd:string"/>
                    <element name="numeroCronologico" nillable="true" type="xsd:string"/>
                </sequence>
            </complexType>
            <complexType name="BEAProvvedimentoPrecedenteVO">
                <sequence>
                    <element name="annoRuoloGeneraleGiudizioProvenienza" nillable="true" type="xsd:string"/>
                    <element name="annoSentenzaGiudizioProvenienza" nillable="true" type="xsd:string"/>
                    <element name="dataArrivo" nillable="true" type="xsd:dateTime"/>
                    <element name="dataSentenzaGiudizioProvenienza" nillable="true" type="xsd:dateTime"/>
                    <element name="giudiceEstensoreAttoProvenienza" nillable="true" type="xsd:string"/>
                    <element name="numeroRuoloGeneraleGiudizioProvenienza" nillable="true" type="xsd:string"/>
                    <element name="numeroSentenzaGiudizioProvenienza" nillable="true" type="xsd:string"/>
                    <element name="ufficioGiudiziarioDiProvenienza" nillable="true" type="xsd:string"/>
                </sequence>
            </complexType>
            <complexType name="BEADecretoIngiuntivoVO">
                <sequence>
                    <element name="annoDecretoIngiuntivo" nillable="true" type="xsd:string"/>
                    <element name="flagEsecutivo" type="xsd:boolean"/>
                    <element name="importoIngiunto" nillable="true" type="xsd:double"/>
                    <element name="importoRichiesto" nillable="true" type="xsd:double"/>
                    <element name="numeroDecretoIngiuntivo" nillable="true" type="xsd:string"/>
                    <element name="tipoDecreto" nillable="true" type="xsd:string"/>
                </sequence>
            </complexType>
            <complexType name="BEAAvvocatoVO">
                <all>
                    <element name="cap" nillable="true" type="xsd:string"/>
                    <element name="citta" nillable="true" type="xsd:string"/>
                    <element name="codiceFiscale" nillable="true" type="xsd:string"/>
                    <element name="cognome" nillable="true" type="xsd:string"/>
                    <element name="dataNascita" nillable="true" type="xsd:dateTime"/>
                    <element name="idSoggetto" nillable="true" type="xsd:string"/>
                    <element name="indirizzo" nillable="true" type="xsd:string"/>
                    <element name="nome" nillable="true" type="xsd:string"/>
                    <element name="provincia" nillable="true" type="xsd:string"/>
                    <element name="domicilioEletto" type="xsd:boolean"/>
                    <element name="idAvvocato" nillable="true" type="xsd:string"/>
                </all>
            </complexType>
            <complexType name="ArrayOfBEAAvvocatoVO">
                <complexContent>
                    <restriction base="soapenc:Array">
                        <attribute ref="soapenc:arrayType" wsdl:arrayType="impl:BEAAvvocatoVO[]"/>
                    </restriction>
                </complexContent>
            </complexType>
            <complexType name="BEAParteVO">
                <all>
                    <element name="cap" nillable="true" type="xsd:string"/>
                    <element name="citta" nillable="true" type="xsd:string"/>
                    <element name="codiceFiscale" nillable="true" type="xsd:string"/>
                    <element name="cognome" nillable="true" type="xsd:string"/>
                    <element name="dataNascita" nillable="true" type="xsd:dateTime"/>
                    <element name="idSoggetto" nillable="true" type="xsd:string"/>
                    <element name="indirizzo" nillable="true" type="xsd:string"/>
                    <element name="nome" nillable="true" type="xsd:string"/>
                    <element name="provincia" nillable="true" type="xsd:string"/>
                    <element name="avvocati" nillable="true" type="impl:ArrayOfBEAAvvocatoVO"/>
                    <element name="idParte" nillable="true" type="xsd:string"/>
                    <element name="naturaGiuridicaParte" nillable="true" type="xsd:string"/>
                    <element name="provvisoriaEsecutivita" type="xsd:boolean"/>
                    <element name="tipoParte" nillable="true" type="xsd:string"/>
                </all>
            </complexType>
            <complexType name="ArrayOfBEAParteVO">
                <complexContent>
                    <restriction base="soapenc:Array">
                        <attribute ref="soapenc:arrayType" wsdl:arrayType="impl:BEAParteVO[]"/>
                    </restriction>
                </complexContent>
            </complexType>
            <complexType name="BEADatiDocumentoSGRVO">
                <sequence>
                    <element name="annoCampioneCivile" nillable="true" type="xsd:string"/>
                    <element name="annoRuoloGenerale" nillable="true" type="xsd:string"/>
                    <element name="annoRuoloSezionale" nillable="true" type="xsd:string"/>
                    <element name="annoSentenza" nillable="true" type="xsd:string"/>
                    <element name="cronologico" nillable="true" type="impl:BEACronologicoVO"/>
                    <element name="dataAssegnazioneCausaSentenza" nillable="true" type="xsd:dateTime"/>
                    <element name="dataDeposito" nillable="true" type="xsd:dateTime"/>
                    <element name="dataDepositoMinuta" nillable="true" type="xsd:dateTime"/>
```

```
            &lt;element name="dataEmissioneDecretoIngiuntivo" nillable="true" type="xsd:dateTime"/&gt;
            &lt;element name="dataIscrizioneRuolo" nillable="true" type="xsd:dateTime"/&gt;
            &lt;element name="dataProssimaUdienza" nillable="true" type="xsd:dateTime"/&gt;
            &lt;element name="dataProvvedimento" nillable="true" type="xsd:dateTime"/&gt;
            &lt;element name="dataPubblicazione" nillable="true" type="xsd:dateTime"/&gt;
            &lt;element name="dataUltimaUdienza" nillable="true" type="xsd:dateTime"/&gt;
            <element name="datiGiudizioProvenienza" nillable="true"
type="impl:BEAProvvedimentoPrecedenteVO"/>
            &lt;element name="decretoIngiuntivo" nillable="true" type="impl:BEADecretoIngiuntivoVO"/&gt;
            &lt;element name="depositante" nillable="true" type="impl:BEASoggettoVO"/&gt;
            &lt;element name="giudice" nillable="true" type="impl:BEASoggettoVO"/&gt;
            &lt;element name="giudiceEstensore" nillable="true" type="impl:BEASoggettoVO"/&gt;
            &lt;element name="gradoGiudizio" nillable="true" type="xsd:string"/&gt;
            &lt;element name="idDocMittente" nillable="true" type="xsd:string"/&gt;
            &lt;element name="idDocumento" nillable="true" type="xsd:string"/&gt;
            &lt;element name="idFascicolo" nillable="true" type="xsd:string"/&gt;
            &lt;element name="idRegistro" nillable="true" type="xsd:string"/&gt;
            &lt;element name="materia" nillable="true" type="impl:BEAInfoDominioVO"/&gt;
            &lt;element name="numeroAttoriFascicolo" type="xsd:int"/&gt;
            &lt;element name="numeroCampioneCivile" nillable="true" type="xsd:string"/&gt;
            &lt;element name="numeroConvenutiFascicolo" type="xsd:int"/&gt;
            &lt;element name="numeroRuoloGenerale" nillable="true" type="xsd:string"/&gt;
            &lt;element name="numeroRuoloSezionale" nillable="true" type="xsd:string"/&gt;
            &lt;element name="numeroSentenza" nillable="true" type="xsd:string"/&gt;
            &lt;element name="oggetto" nillable="true" type="impl:BEAInfoDominioVO"/&gt;
            &lt;element name="partiDocumento" nillable="true" type="impl:ArrayOfBEAParteVO"/&gt;
            &lt;element name="partiPrincipaliFascicolo" nillable="true" type="impl:ArrayOfBEAParteVO"/&gt;
            &lt;element name="ruolo" nillable="true" type="impl:BEAInfoDominioVO"/&gt;
            &lt;element name="sezione" nillable="true" type="impl:BEAInfoDominioVO"/&gt;
            &lt;element name="statoFascicolo" nillable="true" type="impl:BEAInfoDominioVO"/&gt;
            &lt;element name="subProcedimento" nillable="true" type="xsd:string"/&gt;
            &lt;element name="tipoAtto" nillable="true" type="impl:BEAInfoDominioVO"/&gt;
            &lt;element name="tipoMIME" nillable="true" type="xsd:string"/&gt;
            &lt;element name="ufficio" nillable="true" type="impl:BEAInfoDominioVO"/&gt;
            &lt;element name="utentePubblicatore" nillable="true" type="impl:BEASoggettoVO"/&gt;
            &lt;element name="valoreCausa" nillable="true" type="xsd:double"/&gt;
        &lt;/sequence&gt;
    &lt;/complexType&gt;
    &lt;complexType name="BEADocumentoUfficialeVO"&gt;
        &lt;all&gt;
            &lt;element name="codiceUfficio" nillable="true" type="xsd:string"/&gt;
            &lt;element name="dataCreazione" nillable="true" type="xsd:dateTime"/&gt;
            &lt;element name="dataFine" nillable="true" type="xsd:dateTime"/&gt;
            &lt;element name="idCat" nillable="true" type="xsd:string"/&gt;
            &lt;element name="idCatRepository" nillable="true" type="xsd:string"/&gt;
            &lt;element name="idUtenteProprietario" nillable="true" type="xsd:string"/&gt;
            &lt;element name="infoAmbiente" nillable="true" type="impl:BEAInfoDominioVO"/&gt;
            &lt;element name="tipoOggetto" nillable="true" type="impl:BEATipoOggettoVO"/&gt;
            &lt;element name="autoreVersione" nillable="true" type="xsd:string"/&gt;
            &lt;element name="commentoVersione" nillable="true" type="xsd:string"/&gt;
            &lt;element name="dataCreazioneVersione" nillable="true" type="xsd:dateTime"/&gt;
            &lt;element name="dataFineVersione" nillable="true" type="xsd:dateTime"/&gt;
            &lt;element name="dataUltimaModifica" nillable="true" type="xsd:dateTime"/&gt;
            &lt;element name="dimensioneFile" type="xsd:long"/&gt;
            &lt;element name="fileBloccato" type="xsd:boolean"/&gt;
            &lt;element name="fileInfetto" type="xsd:boolean"/&gt;
            &lt;element name="idDocSuperiore" nillable="true" type="xsd:string"/&gt;
            &lt;element name="idRaccoglitore" nillable="true" type="xsd:string"/&gt;
            &lt;element name="idVersione" nillable="true" type="xsd:string"/&gt;
            &lt;element name="majorRelease" nillable="true" type="xsd:string"/&gt;
            &lt;element name="minorRelease" nillable="true" type="xsd:string"/&gt;
            &lt;element name="nomeFileOriginale" nillable="true" type="xsd:string"/&gt;
            &lt;element name="numeroVersione" nillable="true" type="xsd:string"/&gt;
            &lt;element name="tipoMIME" nillable="true" type="xsd:string"/&gt;
            &lt;element name="tipoVirus" nillable="true" type="xsd:string"/&gt;
            &lt;element name="codFiscMittente" nillable="true" type="xsd:string"/&gt;
            &lt;element name="dataAggiornamentoFascicolo" nillable="true" type="xsd:dateTime"/&gt;
            &lt;element name="dataDeposito" nillable="true" type="xsd:dateTime"/&gt;
            &lt;element name="datiSGR" nillable="true" type="impl:BEADatiDocumentoSGRVO"/&gt;
            &lt;element name="flagAnalogico" type="xsd:boolean"/&gt;
            &lt;element name="flagPrimario" type="xsd:boolean"/&gt;
            &lt;element name="idBusta" nillable="true" type="xsd:string"/&gt;
            &lt;element name="idFascicolo" nillable="true" type="xsd:string"/&gt;
            &lt;element name="rifDocMittente" nillable="true" type="xsd:string"/&gt;
        &lt;/all&gt;
    &lt;/complexType&gt;
    &lt;complexType name="ArrayOfBEADocumentoUfficialeVO"&gt;
        &lt;complexContent&gt;
            &lt;restriction base="soapenc:Array"&gt;
                &lt;attribute ref="soapenc:arrayType" wsdl:arrayType="impl:BEADocumentoUfficialeVO[]"/&gt;
            &lt;/restriction&gt;
        &lt;/complexContent&gt;
    &lt;/complexType&gt;
    &lt;complexType name="BEAEsitoRicercaVO"&gt;
        &lt;sequence&gt;
            &lt;element name="infoDocumenti" nillable="true" type="impl:ArrayOfBEADocumentoUfficialeVO"/&gt;
            &lt;element name="numDocumentiTrovati" nillable="true" type="xsd:string"/&gt;
        &lt;/sequence&gt;
    &lt;/complexType&gt;
    &lt;complexType name="BEAException"&gt;
        &lt;sequence&gt;
            &lt;element name="codice" nillable="true" type="xsd:string"/&gt;
            &lt;element name="message" nillable="true" type="xsd:string"/&gt;
        &lt;/sequence&gt;
    &lt;/complexType&gt;
    &lt;complexType name="RifNormOut"&gt;
        &lt;sequence&gt;
            &lt;element name="codice" type="xsd:string"/&gt;
```

```
                <element name="descrizione" type="xsd:string"/>
            </sequence>
        </complexType>
    </schema>
</wsdl:types>
<wsdl:message name="normalizzaRiferimentoNormativoResponse">
    <wsdl:part name="return" type="impl:RifNormOut"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="ricercaAttiFascicoloResponse">
    <wsdl:part name="return" type="impl:BEAEsitoRicercaVO"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="ricercaAttiFascicoloRequest">
    <wsdl:part name="inputRicerca" type="impl:BEAInputRicerca"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="BEAException">
    <wsdl:part name="fault" type="impl:BEAException"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="normalizzaRiferimentoNormativoRequest">
    <wsdl:part name="riferimento" type="xsd:string"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="denormalizzaRiferimentoNormativoResponse">
    <wsdl:part name="return" type="xsd:string"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="estraiArgomentiResponse">
    <wsdl:part name="return" type="impl:ArrayOf_impl_BEAInfoDominioVO"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="ricercaProvvedimentiPubblicatiRequest">
    <wsdl:part name="inputRicerca" type="impl:BEAInputRicerca"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="estraiArgomentiRequest">
    <wsdl:part name="concetto" type="xsd:string"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="denormalizzaRiferimentoNormativoRequest">
    <wsdl:part name="riferimentoNormalizzato" type="xsd:string"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="ricercaProvvedimentiPubblicatiResponse">
    <wsdl:part name="return" type="impl:BEAEsitoRicercaVO"/>
</wsdl:message>
<wsdl:portType name="BEAConsultazioniPortType">
    <wsdl:operation name="estraiArgomenti" parameterOrder="concetto">
        <wsdl:input name="estraiArgomentiRequest" message="impl:estraiArgomentiRequest"/>
        <wsdl:output name="estraiArgomentiResponse" message="impl:estraiArgomentiResponse"/>
        <wsdl:fault name="BEAException" message="impl:BEAException"/>
    </wsdl:operation>
    <wsdl:operation name="ricercaAttiFascicolo" parameterOrder="inputRicerca">
        <wsdl:input name="ricercaAttiFascicoloRequest" message="impl:ricercaAttiFascicoloRequest"/>
        <wsdl:output name="ricercaAttiFascicoloResponse" message="impl:ricercaAttiFascicoloResponse"/>
        <wsdl:fault name="BEAException" message="impl:BEAException"/>
    </wsdl:operation>
    <wsdl:operation name="ricercaProvvedimentiPubblicati" parameterOrder="inputRicerca">
        <wsdl:input name="ricercaProvvedimentiPubblicatiRequest"
message="impl:ricercaProvvedimentiPubblicatiRequest"/>
        <wsdl:output name="ricercaProvvedimentiPubblicatiResponse"
message="impl:ricercaProvvedimentiPubblicatiResponse"/>
        <wsdl:fault name="BEAException" message="impl:BEAException"/>
    </wsdl:operation>
    <wsdl:operation name="normalizzaRiferimentoNormativo" parameterOrder="riferimento">
        <wsdl:input name="normalizzaRiferimentoNormativoRequest"
message="impl:normalizzaRiferimentoNormativoRequest"/>
        <wsdl:output name="normalizzaRiferimentoNormativoResponse"
message="impl:normalizzaRiferimentoNormativoResponse"/>
        <wsdl:fault name="BEAException" message="impl:BEAException"/>
    </wsdl:operation>
    <wsdl:operation name="denormalizzaRiferimentoNormativo" parameterOrder="riferimentoNormalizzato">
        <wsdl:input name="denormalizzaRiferimentoNormativoRequest"
message="impl:denormalizzaRiferimentoNormativoRequest"/>
        <wsdl:output name="denormalizzaRiferimentoNormativoResponse"
message="impl:denormalizzaRiferimentoNormativoResponse"/>
        <wsdl:fault name="BEAException" message="impl:BEAException"/>
    </wsdl:operation>
</wsdl:portType>
<wsdl:binding name="BEAConsultazioniSoapBinding" type="impl:BEAConsultazioniPortType">
    <wsdlsoap:binding style="rpc" transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http"/>
    <wsdl:operation name="estraiArgomenti">
        <wsdlsoap:operation/>
        <wsdl:input>
            <wsdlsoap:body use="encoded" encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
namespace="urn:BEAConsultazioni-distr"/>
        </wsdl:input>
        <wsdl:output>
            <wsdlsoap:body use="encoded" encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
namespace="urn:BEAConsultazioni-distr"/>
        </wsdl:output>
        <wsdl:fault name="BEAException">
            <wsdlsoap:fault name="BEAException" use="encoded"
encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" namespace="urn:BEAConsultazioni-distr"/>
        </wsdl:fault>
    </wsdl:operation>
    <wsdl:operation name="ricercaAttiFascicolo">
        <wsdlsoap:operation/>
        <wsdl:input>
            <wsdlsoap:body use="encoded" encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
namespace="urn:BEAConsultazioni-distr"/>
        </wsdl:input>
        <wsdl:output>
            <wsdlsoap:body use="encoded" encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
namespace="urn:BEAConsultazioni-distr"/>
        </wsdl:output>
```

```
            <wsdl:fault name="BEAException">
               <wsdlsoap:fault name="BEAException" use="encoded"
encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" namespace="urn:BEAConsultazioni-distr"/>
            </wsdl:fault>
         </wsdl:operation>
         <wsdl:operation name="ricercaProvvedimentiPubblicati">
            <wsdlsoap:operation/>
            <wsdl:input>
               <wsdlsoap:body use="encoded" encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
namespace="urn:BEAConsultazioni-distr"/>
            </wsdl:input>
            <wsdl:output>
               <wsdlsoap:body use="encoded" encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
namespace="urn:BEAConsultazioni-distr"/>
            </wsdl:output>
            <wsdl:fault name="BEAException">
               <wsdlsoap:fault name="BEAException" use="encoded"
encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" namespace="urn:BEAConsultazioni-distr"/>
            </wsdl:fault>
         </wsdl:operation>
         <wsdl:operation name="normalizzaRiferimentoNormativo">
            <wsdlsoap:operation/>
            <wsdl:input>
               <wsdlsoap:body use="encoded" encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
namespace="urn:BEAConsultazioni-distr"/>
            </wsdl:input>
            <wsdl:output>
               <wsdlsoap:body use="encoded" encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
namespace="urn:BEAConsultazioni-distr"/>
            </wsdl:output>
            <wsdl:fault name="BEAException">
               <wsdlsoap:fault name="BEAException" use="encoded"
encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" namespace="urn:BEAConsultazioni-distr"/>
            </wsdl:fault>
         </wsdl:operation>
         <wsdl:operation name="denormalizzaRiferimentoNormativo">
            <wsdlsoap:operation/>
            <wsdl:input>
               <wsdlsoap:body use="encoded" encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
namespace="urn:BEAConsultazioni-distr"/>
            </wsdl:input>
            <wsdl:output>
               <wsdlsoap:body use="encoded" encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
namespace="urn:BEAConsultazioni-distr"/>
            </wsdl:output>
            <wsdl:fault name="BEAException">
               <wsdlsoap:fault name="BEAException" use="encoded"
encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" namespace="urn:BEAConsultazioni-distr"/>
            </wsdl:fault>
         </wsdl:operation>
      </wsdl:binding>
      <wsdl:service name="BEAConsultazioniService">
         <wsdl:port name="BEAConsultazioni" binding="impl:BEAConsultazioniSoapBinding">
            <wsdlsoap:address location="http://localhost:8080/wasp/rpcrouter"/>
         </wsdl:port>
      </wsdl:service>
</wsdl:definitions>
```

4.2.2 WSDL (2) per RD

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<wsdl:definitions xmlns:apachesoap="http://xml.apache.org/xml-soap" xmlns:impl="urn:BEAFascicoloInformatico-
distr" xmlns:soapenc="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/" xmlns:wsdlsoap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" targetNamespace="urn:BEAFascicoloInformatico-distr">
   <wsdl:types>
      <schema targetNamespace="urn:BEAFascicoloInformatico-distr" xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
         <complexType name="BEAByteArrayDataSource">
            <sequence>
               <element name="contentType" nillable="true" type="xsd:string"/>
               <element name="data" nillable="true" type="xsd:base64Binary"/>
               <element name="dimensioneFile" type="xsd:long"/>
               <element name="inputStream" nillable="true" type="xsd:anyType"/>
               <element name="name" nillable="true" type="xsd:string"/>
               <element name="outputStream" nillable="true" type="xsd:anyType"/>
            </sequence>
         </complexType>
         <complexType name="BEAException">
            <sequence>
               <element name="codice" nillable="true" type="xsd:string"/>
               <element name="message" nillable="true" type="xsd:string"/>
            </sequence>
         </complexType>
         <complexType name="BEACronologicoVO">
            <sequence>
               <element name="annoCronologico" nillable="true" type="xsd:string"/>
               <element name="codiceSezioneCronologico" nillable="true" type="xsd:string"/>
               <element name="dataDocumento" nillable="true" type="xsd:dateTime"/>
               <element name="descSezioneCronologico" nillable="true" type="xsd:string"/>
               <element name="numeroCronologico" nillable="true" type="xsd:string"/>
            </sequence>
         </complexType>
         <complexType name="BEAProvvedimentoPrecedenteVO">
            <sequence>
               <element name="annoRuoloGeneraleGiudizioProvenienza" nillable="true" type="xsd:string"/>
               <element name="annoSentenzaGiudizioProvenienza" nillable="true" type="xsd:string"/>
```

```
            <element name="dataArrivo" nillable="true" type="xsd:dateTime"/>
            <element name="dataSentenzaGiudizioProvenienza" nillable="true" type="xsd:dateTime"/>
            <element name="giudiceEstensoreAttoProvenienza" nillable="true" type="xsd:string"/>
            <element name="numeroRuoloGeneraleGiudizioProvenienza" nillable="true" type="xsd:string"/>
            <element name="numeroSentenzaGiudizioProvenienza" nillable="true" type="xsd:string"/>
            <element name="ufficioGiudiziarioDiProvenienza" nillable="true" type="xsd:string"/>
        </sequence>
    </complexType>
    <complexType name="BEADecretoIngiuntivoVO">
        <sequence>
            <element name="annoDecretoIngiuntivo" nillable="true" type="xsd:string"/>
            <element name="flagEsecutivo" type="xsd:boolean"/>
            <element name="importoIngiunto" nillable="true" type="xsd:double"/>
            <element name="importoRichiesto" nillable="true" type="xsd:double"/>
            <element name="numeroDecretoIngiuntivo" nillable="true" type="xsd:string"/>
            <element name="tipoDecreto" nillable="true" type="xsd:string"/>
        </sequence>
    </complexType>
    <complexType name="BEAAvvocatoVO">
        <all>
            <element name="cap" nillable="true" type="xsd:string"/>
            <element name="citta" nillable="true" type="xsd:string"/>
            <element name="codiceFiscale" nillable="true" type="xsd:string"/>
            <element name="cognome" nillable="true" type="xsd:string"/>
            <element name="dataNascita" nillable="true" type="xsd:dateTime"/>
            <element name="idSoggetto" nillable="true" type="xsd:string"/>
            <element name="indirizzo" nillable="true" type="xsd:string"/>
            <element name="nome" nillable="true" type="xsd:string"/>
            <element name="provincia" nillable="true" type="xsd:string"/>
            <element name="domicilioEletto" type="xsd:boolean"/>
            <element name="idAvvocato" nillable="true" type="xsd:string"/>
        </all>
    </complexType>
    <complexType name="ArrayOfBEAAvvocatoVO">
        <complexContent>
            <restriction base="soapenc:Array">
                <attribute ref="soapenc:arrayType" wsdl:arrayType="impl:BEAAvvocatoVO[]"/>
            </restriction>
        </complexContent>
    </complexType>
    <complexType name="BEAParteVO">
        <all>
            <element name="cap" nillable="true" type="xsd:string"/>
            <element name="citta" nillable="true" type="xsd:string"/>
            <element name="codiceFiscale" nillable="true" type="xsd:string"/>
            <element name="cognome" nillable="true" type="xsd:string"/>
            <element name="dataNascita" nillable="true" type="xsd:dateTime"/>
            <element name="idSoggetto" nillable="true" type="xsd:string"/>
            <element name="indirizzo" nillable="true" type="xsd:string"/>
            <element name="nome" nillable="true" type="xsd:string"/>
            <element name="provincia" nillable="true" type="xsd:string"/>
            <element name="avvocati" nillable="true" type="impl:ArrayOfBEAAvvocatoVO"/>
            <element name="idParte" nillable="true" type="xsd:string"/>
            <element name="naturaGiuridicaParte" nillable="true" type="xsd:string"/>
            <element name="provvisoriaEsecutivita" type="xsd:boolean"/>
            <element name="tipoParte" nillable="true" type="xsd:string"/>
        </all>
    </complexType>
    <complexType name="ArrayOfBEAParteVO">
        <complexContent>
            <restriction base="soapenc:Array">
                <attribute ref="soapenc:arrayType" wsdl:arrayType="impl:BEAParteVO[]"/>
            </restriction>
        </complexContent>
    </complexType>
    <complexType name="BEADatiDocumentoSGRVO">
        <sequence>
            <element name="annoCampioneCivile" nillable="true" type="xsd:string"/>
            <element name="annoRuoloGenerale" nillable="true" type="xsd:string"/>
            <element name="annoRuoloSezionale" nillable="true" type="xsd:string"/>
            <element name="annoSentenza" nillable="true" type="xsd:string"/>
            <element name="cronologico" nillable="true" type="impl:BEACronologicoVO"/>
            <element name="dataAssegnazioneCausaSentenza" nillable="true" type="xsd:dateTime"/>
            <element name="dataDeposito" nillable="true" type="xsd:dateTime"/>
            <element name="dataDepositoMinuta" nillable="true" type="xsd:dateTime"/>
            <element name="dataEmissioneDecretoIngiuntivo" nillable="true" type="xsd:dateTime"/>
            <element name="dataIscrizioneRuolo" nillable="true" type="xsd:dateTime"/>
            <element name="dataProssimaUdienza" nillable="true" type="xsd:dateTime"/>
            <element name="dataProvvedimento" nillable="true" type="xsd:dateTime"/>
            <element name="dataPubblicazione" nillable="true" type="xsd:dateTime"/>
            <element name="dataUltimaUdienza" nillable="true" type="xsd:dateTime"/>
            <element name="datiGiudizioProvenienza" nillable="true"
type="impl:BEAProvvedimentoPrecedenteVO"/>
            <element name="decretoIngiuntivo" nillable="true" type="impl:BEADecretoIngiuntivoVO"/>
            <element name="depositante" nillable="true" type="impl:BEASoggettoVO"/>
            <element name="giudice" nillable="true" type="impl:BEASoggettoVO"/>
            <element name="giudiceEstensore" nillable="true" type="impl:BEASoggettoVO"/>
            <element name="gradoGiudizio" nillable="true" type="xsd:string"/>
            <element name="idDocMittente" nillable="true" type="xsd:string"/>
            <element name="idDocumento" nillable="true" type="xsd:string"/>
            <element name="idFascicolo" nillable="true" type="xsd:string"/>
            <element name="idRegistro" nillable="true" type="xsd:string"/>
            <element name="materia" nillable="true" type="impl:BEAInfoDominioVO"/>
            <element name="numeroAttoriFascicolo" type="xsd:int"/>
            <element name="numeroCampioneCivile" nillable="true" type="xsd:string"/>
            <element name="numeroConvenutiFascicolo" type="xsd:int"/>
            <element name="numeroRuoloGenerale" nillable="true" type="xsd:string"/>
            <element name="numeroRuoloSezionale" nillable="true" type="xsd:string"/>
```

```
      <element name="numeroSentenza" nillable="true" type="xsd:string"/>
      <element name="oggetto" nillable="true" type="impl:BEAInfoDominioVO"/>
      <element name="partiDocumento" nillable="true" type="impl:ArrayOfBEAParteVO"/>
      <element name="partiPrincipaliFascicolo" nillable="true" type="impl:ArrayOfBEAParteVO"/>
      <element name="ruolo" nillable="true" type="impl:BEAInfoDominioVO"/>
      <element name="sezione" nillable="true" type="impl:BEAInfoDominioVO"/>
      <element name="statoFascicolo" nillable="true" type="impl:BEAInfoDominioVO"/>
      <element name="subProcedimento" nillable="true" type="xsd:string"/>
      <element name="tipoAtto" nillable="true" type="impl:BEAInfoDominioVO"/>
      <element name="tipoMIME" nillable="true" type="xsd:string"/>
      <element name="ufficio" nillable="true" type="impl:BEAInfoDominioVO"/>
      <element name="utentePubblicatore" nillable="true" type="impl:BEASoggettoVO"/>
      <element name="valoreCausa" nillable="true" type="xsd:double"/>
   </sequence>
</complexType>
<complexType name="BEADocumentoUfficialeVO">
   <all>
      <element name="codiceUfficio" nillable="true" type="xsd:string"/>
      <element name="dataCreazione" nillable="true" type="xsd:dateTime"/>
      <element name="dataFine" nillable="true" type="xsd:dateTime"/>
      <element name="idCat" nillable="true" type="xsd:string"/>
      <element name="idCatRepository" nillable="true" type="xsd:string"/>
      <element name="idUtenteProprietario" nillable="true" type="xsd:string"/>
      <element name="infoAmbiente" nillable="true" type="impl:BEAInfoDominioVO"/>
      <element name="tipoOggetto" nillable="true" type="impl:BEATipoOggettoVO"/>
      <element name="autoreVersione" nillable="true" type="xsd:string"/>
      <element name="commentoVersione" nillable="true" type="xsd:string"/>
      <element name="dataCreazioneVersione" nillable="true" type="xsd:dateTime"/>
      <element name="dataFineVersione" nillable="true" type="xsd:dateTime"/>
      <element name="dataUltimaModifica" nillable="true" type="xsd:dateTime"/>
      <element name="dimensioneFile" type="xsd:long"/>
      <element name="fileBloccato" type="xsd:boolean"/>
      <element name="fileInfetto" type="xsd:boolean"/>
      <element name="idDocSuperiore" nillable="true" type="xsd:string"/>
      <element name="idRaccoglitore" nillable="true" type="xsd:string"/>
      <element name="idVersione" nillable="true" type="xsd:string"/>
      <element name="majorRelease" nillable="true" type="xsd:string"/>
      <element name="minorRelease" nillable="true" type="xsd:string"/>
      <element name="nomeFileOriginale" nillable="true" type="xsd:string"/>
      <element name="numeroVersione" nillable="true" type="xsd:string"/>
      <element name="tipoMIME" nillable="true" type="xsd:string"/>
      <element name="tipoVirus" nillable="true" type="xsd:string"/>
      <element name="codFiscMittente" nillable="true" type="xsd:string"/>
      <element name="dataAggiornamentoFascicolo" nillable="true" type="xsd:dateTime"/>
      <element name="dataDeposito" nillable="true" type="xsd:dateTime"/>
      <element name="datiSGR" nillable="true" type="impl:BEADatiDocumentoSGRVO"/>
      <element name="flagAnalogico" type="xsd:boolean"/>
      <element name="flagPrimario" type="xsd:boolean"/>
      <element name="idBusta" nillable="true" type="xsd:string"/>
      <element name="idFascicolo" nillable="true" type="xsd:string"/>
      <element name="rifDocMittente" nillable="true" type="xsd:string"/>
   </all>
</complexType>
<complexType name="ArrayOf_impl_BEADocumentoVO">
   <complexContent>
      <restriction base="soapenc:Array">
         <attribute ref="soapenc:arrayType" wsdl:arrayType="impl:BEADocumentoVO[]"/>
      </restriction>
   </complexContent>
</complexType>
<complexType name="BEAMasterUfficialeVO">
   <sequence>
      <element name="docPrimario" nillable="true" type="impl:BEADocumentoUfficialeVO"/>
      <element name="docsSecondari" nillable="true" type="impl:ArrayOf_impl_BEADocumentoVO"/>
      <element name="numeroDocumentiSecondari" type="xsd:int"/>
   </sequence>
</complexType>
<complexType name="BEADocumentoFascicoloVO">
   <all>
      <element name="codiceUfficio" nillable="true" type="xsd:string"/>
      <element name="dataCreazione" nillable="true" type="xsd:dateTime"/>
      <element name="dataFine" nillable="true" type="xsd:dateTime"/>
      <element name="idCat" nillable="true" type="xsd:string"/>
      <element name="idCatRepository" nillable="true" type="xsd:string"/>
      <element name="idUtenteProprietario" nillable="true" type="xsd:string"/>
      <element name="infoAmbiente" nillable="true" type="impl:BEAInfoDominioVO"/>
      <element name="tipoOggetto" nillable="true" type="impl:BEATipoOggettoVO"/>
      <element name="autoreVersione" nillable="true" type="xsd:string"/>
      <element name="commentoVersione" nillable="true" type="xsd:string"/>
      <element name="dataCreazioneVersione" nillable="true" type="xsd:dateTime"/>
      <element name="dataFineVersione" nillable="true" type="xsd:dateTime"/>
      <element name="dataUltimaModifica" nillable="true" type="xsd:dateTime"/>
      <element name="dimensioneFile" type="xsd:long"/>
      <element name="fileBloccato" type="xsd:boolean"/>
      <element name="fileInfetto" type="xsd:boolean"/>
      <element name="idDocSuperiore" nillable="true" type="xsd:string"/>
      <element name="idRaccoglitore" nillable="true" type="xsd:string"/>
      <element name="idVersione" nillable="true" type="xsd:string"/>
      <element name="majorRelease" nillable="true" type="xsd:string"/>
      <element name="minorRelease" nillable="true" type="xsd:string"/>
      <element name="nomeFileOriginale" nillable="true" type="xsd:string"/>
      <element name="numeroVersione" nillable="true" type="xsd:string"/>
      <element name="tipoMIME" nillable="true" type="xsd:string"/>
      <element name="tipoVirus" nillable="true" type="xsd:string"/>
      <element name="annoFascicolo" nillable="true" type="xsd:string"/>
      <element name="autore" nillable="true" type="xsd:string"/>
      <element name="dataDeposito" nillable="true" type="xsd:dateTime"/>
      <element name="idDocMittente" nillable="true" type="xsd:string"/>
```

```
                <element name="idFascicolo" nillable="true" type="xsd:string"/>
                <element name="idRegistro" nillable="true" type="xsd:string"/>
                <element name="idUfficio" nillable="true" type="xsd:string"/>
                <element name="numeroFascicolo" nillable="true" type="xsd:string"/>
                <element name="subProcedimento" nillable="true" type="xsd:string"/>
                <element name="tipoDocumento" nillable="true" type="xsd:string"/>
            </all>
        </complexType>
        <complexType name="ArrayOfBEADocumentoFascicoloVO">
            <complexContent>
                <restriction base="soapenc:Array">
                    <attribute ref="soapenc:arrayType" wsdl:arrayType="impl:BEADocumentoFascicoloVO[]"/>
                </restriction>
            </complexContent>
        </complexType>
        <complexType name="BEAInfoDominioVO">
            <sequence>
                <element name="codice" nillable="true" type="xsd:string"/>
                <element name="descrizione" nillable="true" type="xsd:string"/>
            </sequence>
        </complexType>
        <complexType name="BEATipoOggettoVO">
            <all>
                <element name="codice" nillable="true" type="xsd:string"/>
                <element name="descrizione" nillable="true" type="xsd:string"/>
                <element name="documento" type="xsd:boolean"/>
            </all>
        </complexType>
        <complexType name="BEAOggettoDocumentaleVO">
            <sequence>
                <element name="codiceUfficio" nillable="true" type="xsd:string"/>
                <element name="dataCreazione" nillable="true" type="xsd:dateTime"/>
                <element name="dataFine" nillable="true" type="xsd:dateTime"/>
                <element name="idCat" nillable="true" type="xsd:string"/>
                <element name="idCatRepository" nillable="true" type="xsd:string"/>
                <element name="idUtenteProprietario" nillable="true" type="xsd:string"/>
                <element name="infoAmbiente" nillable="true" type="impl:BEAInfoDominioVO"/>
                <element name="tipoOggetto" nillable="true" type="impl:BEATipoOggettoVO"/>
            </sequence>
        </complexType>
        <complexType name="BEADocumentoVO">
            <all>
                <element name="codiceUfficio" nillable="true" type="xsd:string"/>
                <element name="dataCreazione" nillable="true" type="xsd:dateTime"/>
                <element name="dataFine" nillable="true" type="xsd:dateTime"/>
                <element name="idCat" nillable="true" type="xsd:string"/>
                <element name="idCatRepository" nillable="true" type="xsd:string"/>
                <element name="idUtenteProprietario" nillable="true" type="xsd:string"/>
                <element name="infoAmbiente" nillable="true" type="impl:BEAInfoDominioVO"/>
                <element name="tipoOggetto" nillable="true" type="impl:BEATipoOggettoVO"/>
                <element name="autoreVersione" nillable="true" type="xsd:string"/>
                <element name="commentoVersione" nillable="true" type="xsd:string"/>
                <element name="dataCreazioneVersione" nillable="true" type="xsd:dateTime"/>
                <element name="dataFineVersione" nillable="true" type="xsd:dateTime"/>
                <element name="dataUltimaModifica" nillable="true" type="xsd:dateTime"/>
                <element name="dimensioneFile" type="xsd:long"/>
                <element name="fileBloccato" type="xsd:boolean"/>
                <element name="fileInfetto" type="xsd:boolean"/>
                <element name="idDocSuperiore" nillable="true" type="xsd:string"/>
                <element name="idRaccoglitore" nillable="true" type="xsd:string"/>
                <element name="idVersione" nillable="true" type="xsd:string"/>
                <element name="majorRelease" nillable="true" type="xsd:string"/>
                <element name="minorRelease" nillable="true" type="xsd:string"/>
                <element name="nomeFileOriginale" nillable="true" type="xsd:string"/>
                <element name="numeroVersione" nillable="true" type="xsd:string"/>
                <element name="tipoMIME" nillable="true" type="xsd:string"/>
                <element name="tipoVirus" nillable="true" type="xsd:string"/>
            </all>
        </complexType>
        <complexType name="BEASoggettoVO">
            <sequence>
                <element name="cap" nillable="true" type="xsd:string"/>
                <element name="citta" nillable="true" type="xsd:string"/>
                <element name="codiceFiscale" nillable="true" type="xsd:string"/>
                <element name="cognome" nillable="true" type="xsd:string"/>
                <element name="dataNascita" nillable="true" type="xsd:dateTime"/>
                <element name="idSoggetto" nillable="true" type="xsd:string"/>
                <element name="indirizzo" nillable="true" type="xsd:string"/>
                <element name="nome" nillable="true" type="xsd:string"/>
                <element name="provincia" nillable="true" type="xsd:string"/>
            </sequence>
        </complexType>
    </schema>
</wsdl:types>
<wsdl:message name="estraiListaAttiFascicoloRequest">
    <wsdl:part name="idUtenteCorrente" type="xsd:string"/>
    <wsdl:part name="idFascicolo" type="xsd:string"/>
    <wsdl:part name="ruoloApplicativo" type="xsd:string"/>
    <wsdl:part name="registro" type="xsd:string"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="estraiProfiloDocumentoResponse">
    <wsdl:part name="return" type="impl:BEADocumentoUfficialeVO"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="estraiMasterDetailAttoResponse">
    <wsdl:part name="return" type="impl:BEAMasterUfficialeVO"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="downloadDocumentoResponse">
    <wsdl:part name="return" type="impl:BEAByteArrayDataSource"/>
```

```
    </wsdl:message>
    <wsdl:message name="estraiListaAttiFascicoloResponse">
        <wsdl:part name="return" type="impl:ArrayOfBEADocumentoFascicoloVO"/>
    </wsdl:message>
    <wsdl:message name="downloadDocumentoRequest">
        <wsdl:part name="idUtenteCorrente" type="xsd:string"/>
        <wsdl:part name="idCat" type="xsd:string"/>
        <wsdl:part name="original" type="xsd:boolean"/>
    </wsdl:message>
    <wsdl:message name="estraiMasterDetailAttoRequest">
        <wsdl:part name="idUtenteCorrente" type="xsd:string"/>
        <wsdl:part name="idDoc" type="xsd:string"/>
        <wsdl:part name="registro" type="xsd:string"/>
        <wsdl:part name="ruoloApplicativo" type="xsd:string"/>
    </wsdl:message>
    <wsdl:message name="BEAException">
        <wsdl:part name="fault" type="impl:BEAException"/>
    </wsdl:message>
    <wsdl:message name="estraiProfiloDocumentoRequest">
        <wsdl:part name="idUtenteCorrente" type="xsd:string"/>
        <wsdl:part name="idDoc" type="xsd:string"/>
        <wsdl:part name="registro" type="xsd:string"/>
        <wsdl:part name="ruoloApplicativo" type="xsd:string"/>
    </wsdl:message>
    <wsdl:portType name="BEAFascicoloInformaticoPortType">
        <wsdl:operation name="downloadDocumento" parameterOrder="idUtenteCorrente idCat original">
            <wsdl:input name="downloadDocumentoRequest" message="impl:downloadDocumentoRequest"/>
            <wsdl:output name="downloadDocumentoResponse" message="impl:downloadDocumentoResponse"/>
            <wsdl:fault name="BEAException" message="impl:BEAException"/>
        </wsdl:operation>
        <wsdl:operation name="estraiMasterDetailAtto" parameterOrder="idUtenteCorrente idDoc registro
ruoloApplicativo">
            <wsdl:input name="estraiMasterDetailAttoRequest" message="impl:estraiMasterDetailAttoRequest"/>
            <wsdl:output name="estraiMasterDetailAttoResponse"
message="impl:estraiMasterDetailAttoResponse"/>
            <wsdl:fault name="BEAException" message="impl:BEAException"/>
        </wsdl:operation>
        <wsdl:operation name="estraiProfiloDocumento" parameterOrder="idUtenteCorrente idDoc registro
ruoloApplicativo">
            <wsdl:input name="estraiProfiloDocumentoRequest" message="impl:estraiProfiloDocumentoRequest"/>
            <wsdl:output name="estraiProfiloDocumentoResponse"
message="impl:estraiProfiloDocumentoResponse"/>
            <wsdl:fault name="BEAException" message="impl:BEAException"/>
        </wsdl:operation>
        <wsdl:operation name="estraiListaAttiFascicolo" parameterOrder="idUtenteCorrente idFascicolo
ruoloApplicativo registro">
            <wsdl:input name="estraiListaAttiFascicoloRequest"
message="impl:estraiListaAttiFascicoloRequest"/>
            <wsdl:output name="estraiListaAttiFascicoloResponse"
message="impl:estraiListaAttiFascicoloResponse"/>
            <wsdl:fault name="BEAException" message="impl:BEAException"/>
        </wsdl:operation>
    </wsdl:portType>
    <wsdl:binding name="BEAFascicoloInformaticoSoapBinding" type="impl:BEAFascicoloInformaticoPortType">
        <wsdlsoap:binding style="rpc" transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http"/>
        <wsdl:operation name="downloadDocumento">
            <wsdlsoap:operation/>
            <wsdl:input name="downloadDocumentoRequest">
                <wsdlsoap:body use="encoded" encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
namespace="urn:BEAFascicoloInformatico-distr"/>
            </wsdl:input>
            <wsdl:output name="downloadDocumentoResponse">
                <wsdlsoap:body use="encoded" encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
namespace="urn:BEAFascicoloInformatico-distr"/>
            </wsdl:output>
            <wsdl:fault name="BEAException">
                <wsdlsoap:fault name="BEAException" use="encoded"
encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" namespace="urn:BEAFascicoloInformatico-distr"/>
            </wsdl:fault>
        </wsdl:operation>
        <wsdl:operation name="estraiMasterDetailAtto">
            <wsdlsoap:operation/>
            <wsdl:input name="estraiMasterDetailAttoRequest">
                <wsdlsoap:body use="encoded" encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
namespace="urn:BEAFascicoloInformatico-distr"/>
            </wsdl:input>
            <wsdl:output name="estraiMasterDetailAttoResponse">
                <wsdlsoap:body use="encoded" encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
namespace="urn:BEAFascicoloInformatico-distr"/>
            </wsdl:output>
            <wsdl:fault name="BEAException">
                <wsdlsoap:fault name="BEAException" use="encoded"
encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" namespace="urn:BEAFascicoloInformatico-distr"/>
            </wsdl:fault>
        </wsdl:operation>
        <wsdl:operation name="estraiProfiloDocumento">
            <wsdlsoap:operation/>
            <wsdl:input name="estraiProfiloDocumentoRequest">
                <wsdlsoap:body use="encoded" encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
namespace="urn:BEAFascicoloInformatico-distr"/>
            </wsdl:input>
            <wsdl:output name="estraiProfiloDocumentoResponse">
                <wsdlsoap:body use="encoded" encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
namespace="urn:BEAFascicoloInformatico-distr"/>
            </wsdl:output>
            <wsdl:fault name="BEAException">
                <wsdlsoap:fault name="BEAException" use="encoded"
encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" namespace="urn:BEAFascicoloInformatico-distr"/>
```

```
            </wsdl:fault>
        </wsdl:operation>
        <wsdl:operation name="estraiListaAttiFascicolo">
            <wsdlsoap:operation/>
            <wsdl:input name="estraiListaAttiFascicoloRequest">
                <wsdlsoap:body use="encoded" encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
namespace="urn:BEAFascicoloInformatico-distr"/>
            </wsdl:input>
            <wsdl:output name="estraiListaAttiFascicoloResponse">
                <wsdlsoap:body use="encoded" encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
namespace="urn:BEAFascicoloInformatico-distr"/>
            </wsdl:output>
            <wsdl:fault name="BEAException">
                <wsdlsoap:fault name="BEAException" use="encoded"
encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" namespace="urn:BEAFascicoloInformatico-distr"/>
            </wsdl:fault>
        </wsdl:operation>
    </wsdl:binding>
    <wsdl:service name="BEAFascicoloInformaticoService">
        <wsdl:port name="BEAFascicoloInformatico" binding="impl:BEAFascicoloInformaticoSoapBinding">
            <wsdlsoap:address location="http://localhost:8081/wasp/rpcrouter"/>
        </wsdl:port>
    </wsdl:service>
</wsdl:definitions>
```

4.2.3 WSDL (3) per RD

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<wsdl:definitions xmlns:apachesoap="http://xml.apache.org/xml-soap"
xmlns:impl="urn:BEAProvvedimentiPubblicati-distr" xmlns:intf="urn:BEAProvvedimentiPubblicati-distr"
xmlns:soapenc="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/"
xmlns:wsdlsoap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
targetNamespace="urn:BEAProvvedimentiPubblicati-distr">
    <wsdl:types>
        <schema targetNamespace="urn:BEAProvvedimentiPubblicati-distr"
xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
            <complexType name="BEAByteArrayDataSource">
                <sequence>
                    <element name="contentType" nillable="true" type="xsd:string"/>
                    <element name="data" nillable="true" type="xsd:base64Binary"/>
                    <element name="dimensioneFile" type="xsd:long"/>
                    <element name="inputStream" nillable="true" type="xsd:anyType"/>
                    <element name="name" nillable="true" type="xsd:string"/>
                    <element name="outputStream" nillable="true" type="xsd:anyType"/>
                </sequence>
            </complexType>
            <complexType name="BEAException">
                <sequence>
                    <element name="codice" nillable="true" type="xsd:string"/>
                    <element name="message" nillable="true" type="xsd:string"/>
                </sequence>
            </complexType>
            <complexType name="BEAInfoDominioVO">
                <sequence>
                    <element name="codice" nillable="true" type="xsd:string"/>
                    <element name="descrizione" nillable="true" type="xsd:string"/>
                </sequence>
            </complexType>
            <complexType name="BEATipoOggettoVO">
                <all>
                    <element name="codice" nillable="true" type="xsd:string"/>
                    <element name="descrizione" nillable="true" type="xsd:string"/>
                    <element name="documento" type="xsd:boolean"/>
                </all>
            </complexType>
            <complexType name="BEAOggettoDocumentaleVO">
                <sequence>
                    <element name="codiceUfficio" nillable="true" type="xsd:string"/>
                    <element name="dataCreazione" nillable="true" type="xsd:dateTime"/>
                    <element name="dataFine" nillable="true" type="xsd:dateTime"/>
                    <element name="idCat" nillable="true" type="xsd:string"/>
                    <element name="idCatRepository" nillable="true" type="xsd:string"/>
                    <element name="idUtenteProprietario" nillable="true" type="xsd:string"/>
                    <element name="infoAmbiente" nillable="true" type="impl:BEAInfoDominioVO"/>
                    <element name="tipoOggetto" nillable="true" type="impl:BEATipoOggettoVO"/>
                </sequence>
            </complexType>
            <complexType name="BEADocumentoVO">
                <all>
                    <element name="codiceUfficio" nillable="true" type="xsd:string"/>
                    <element name="dataCreazione" nillable="true" type="xsd:dateTime"/>
                    <element name="dataFine" nillable="true" type="xsd:dateTime"/>
                    <element name="idCat" nillable="true" type="xsd:string"/>
                    <element name="idCatRepository" nillable="true" type="xsd:string"/>
                    <element name="idUtenteProprietario" nillable="true" type="xsd:string"/>
                    <element name="infoAmbiente" nillable="true" type="impl:BEAInfoDominioVO"/>
                    <element name="tipoOggetto" nillable="true" type="impl:BEATipoOggettoVO"/>
                    <element name="autoreVersione" nillable="true" type="xsd:string"/>
                    <element name="commentoVersione" nillable="true" type="xsd:string"/>
                    <element name="dataCreazioneVersione" nillable="true" type="xsd:dateTime"/>
                    <element name="dataFineVersione" nillable="true" type="xsd:dateTime"/>
                    <element name="dataUltimaModifica" nillable="true" type="xsd:dateTime"/>
                    <element name="dimensioneFile" type="xsd:long"/>
                    <element name="fileBloccato" type="xsd:boolean"/>
                    <element name="fileInfetto" type="xsd:boolean"/>
                    <element name="idDocSuperiore" nillable="true" type="xsd:string"/>
```

```
        <element name="idRaccoglitore" nillable="true" type="xsd:string"/>
        <element name="idVersione" nillable="true" type="xsd:string"/>
        <element name="majorRelease" nillable="true" type="xsd:string"/>
        <element name="minorRelease" nillable="true" type="xsd:string"/>
        <element name="nomeFileOriginale" nillable="true" type="xsd:string"/>
        <element name="numeroVersione" nillable="true" type="xsd:string"/>
        <element name="tipoMIME" nillable="true" type="xsd:string"/>
        <element name="tipoVirus" nillable="true" type="xsd:string"/>
    </all>
</complexType>
<complexType name="BEASoggettoVO">
    <sequence>
        <element name="cap" nillable="true" type="xsd:string"/>
        <element name="citta" nillable="true" type="xsd:string"/>
        <element name="codiceFiscale" nillable="true" type="xsd:string"/>
        <element name="cognome" nillable="true" type="xsd:string"/>
        <element name="dataNascita" nillable="true" type="xsd:dateTime"/>
        <element name="idSoggetto" nillable="true" type="xsd:string"/>
        <element name="indirizzo" nillable="true" type="xsd:string"/>
        <element name="nome" nillable="true" type="xsd:string"/>
        <element name="provincia" nillable="true" type="xsd:string"/>
    </sequence>
</complexType>
<complexType name="BEACronologicoVO">
    <sequence>
        <element name="annoCronologico" nillable="true" type="xsd:string"/>
        <element name="codiceSezioneCronologico" nillable="true" type="xsd:string"/>
        <element name="dataDocumento" nillable="true" type="xsd:dateTime"/>
        <element name="descSezioneCronologico" nillable="true" type="xsd:string"/>
        <element name="numeroCronologico" nillable="true" type="xsd:string"/>
    </sequence>
</complexType>
<complexType name="BEAProvvedimentoPrecedenteVO">
    <sequence>
        <element name="annoRuoloGeneraleGiudizioProvenienza" nillable="true" type="xsd:string"/>
        <element name="annoSentenzaGiudizioProvenienza" nillable="true" type="xsd:string"/>
        <element name="dataArrivo" nillable="true" type="xsd:dateTime"/>
        <element name="dataSentenzaGiudizioProvenienza" nillable="true" type="xsd:dateTime"/>
        <element name="giudiceEstensoreAttoProvenienza" nillable="true" type="xsd:string"/>
        <element name="numeroRuoloGeneraleGiudizioProvenienza" nillable="true" type="xsd:string"/>
        <element name="numeroSentenzaGiudizioProvenienza" nillable="true" type="xsd:string"/>
        <element name="ufficioGiudiziarioDiProvenienza" nillable="true" type="xsd:string"/>
    </sequence>
</complexType>
<complexType name="BEADecretoIngiuntivoVO">
    <sequence>
        <element name="annoDecretoIngiuntivo" nillable="true" type="xsd:string"/>
        <element name="flagEsecutivo" type="xsd:boolean"/>
        <element name="importoIngiunto" nillable="true" type="xsd:double"/>
        <element name="importoRichiesto" nillable="true" type="xsd:double"/>
        <element name="numeroDecretoIngiuntivo" nillable="true" type="xsd:string"/>
        <element name="tipoDecreto" nillable="true" type="xsd:string"/>
    </sequence>
</complexType>
<complexType name="BEAAvvocatoVO">
    <all>
        <element name="cap" nillable="true" type="xsd:string"/>
        <element name="citta" nillable="true" type="xsd:string"/>
        <element name="codiceFiscale" nillable="true" type="xsd:string"/>
        <element name="cognome" nillable="true" type="xsd:string"/>
        <element name="dataNascita" nillable="true" type="xsd:dateTime"/>
        <element name="idSoggetto" nillable="true" type="xsd:string"/>
        <element name="indirizzo" nillable="true" type="xsd:string"/>
        <element name="nome" nillable="true" type="xsd:string"/>
        <element name="provincia" nillable="true" type="xsd:string"/>
        <element name="domicilioEletto" type="xsd:boolean"/>
        <element name="idAvvocato" nillable="true" type="xsd:string"/>
    </all>
</complexType>
<complexType name="ArrayOfBEAAvvocatoVO">
    <complexContent>
        <restriction base="soapenc:Array">
            <attribute ref="soapenc:arrayType" wsdl:arrayType="impl:BEAAvvocatoVO[]"/>
        </restriction>
    </complexContent>
</complexType>
<complexType name="BEAParteVO">
    <all>
        <element name="cap" nillable="true" type="xsd:string"/>
        <element name="citta" nillable="true" type="xsd:string"/>
        <element name="codiceFiscale" nillable="true" type="xsd:string"/>
        <element name="cognome" nillable="true" type="xsd:string"/>
        <element name="dataNascita" nillable="true" type="xsd:dateTime"/>
        <element name="idSoggetto" nillable="true" type="xsd:string"/>
        <element name="indirizzo" nillable="true" type="xsd:string"/>
        <element name="nome" nillable="true" type="xsd:string"/>
        <element name="provincia" nillable="true" type="xsd:string"/>
        <element name="avvocati" nillable="true" type="impl:ArrayOfBEAAvvocatoVO"/>
        <element name="idParte" nillable="true" type="xsd:string"/>
        <element name="naturaGiuridicaParte" nillable="true" type="xsd:string"/>
        <element name="provvisoriaEsecutivita" type="xsd:boolean"/>
        <element name="tipoParte" nillable="true" type="xsd:string"/>
    </all>
</complexType>
<complexType name="BEADatiDocumentoSGRVO">
    <sequence>
        <element name="annoCampioneCivile" nillable="true" type="xsd:string"/>
        <element name="annoRuoloGenerale" nillable="true" type="xsd:string"/>
```

```
                    <element name="annoRuoloSezionale" nillable="true" type="xsd:string"/>
                    <element name="annoSentenza" nillable="true" type="xsd:string"/>
                    <element name="cronologico" nillable="true" type="impl:BEACronologicoVO"/>
                    <element name="dataAssegnazioneCausaSentenza" nillable="true" type="xsd:dateTime"/>
                    <element name="dataDeposito" nillable="true" type="xsd:dateTime"/>
                    <element name="dataDepositoMinuta" nillable="true" type="xsd:dateTime"/>
                    <element name="dataEmissioneDecretoIngiuntivo" nillable="true" type="xsd:dateTime"/>
                    <element name="dataIscrizioneRuolo" nillable="true" type="xsd:dateTime"/>
                    <element name="dataProssimaUdienza" nillable="true" type="xsd:dateTime"/>
                    <element name="dataProvvedimento" nillable="true" type="xsd:dateTime"/>
                    <element name="dataPubblicazione" nillable="true" type="xsd:dateTime"/>
                    <element name="dataUltimaUdienza" nillable="true" type="xsd:dateTime"/>
                    <element name="datiGiudizioProvenienza" nillable="true"
type="impl:BEAProvvedimentoPrecedenteVO"/>
                    <element name="decretoIngiuntivo" nillable="true" type="impl:BEADecretoIngiuntivoVO"/>
                    <element name="depositante" nillable="true" type="impl:BEASoggettoVO"/>
                    <element name="giudice" nillable="true" type="impl:BEASoggettoVO"/>
                    <element name="giudiceEstensore" nillable="true" type="impl:BEASoggettoVO"/>
                    <element name="gradoGiudizio" nillable="true" type="xsd:string"/>
                    <element name="idDocMittente" nillable="true" type="xsd:string"/>
                    <element name="idDocumento" nillable="true" type="xsd:string"/>
                    <element name="idFascicolo" nillable="true" type="xsd:string"/>
                    <element name="idRegistro" nillable="true" type="xsd:string"/>
                    <element name="materia" nillable="true" type="impl:BEAInfoDominioVO"/>
                    <element name="numeroAttoriFascicolo" type="xsd:int"/>
                    <element name="numeroCampioneCivile" nillable="true" type="xsd:string"/>
                    <element name="numeroConvenutiFascicolo" type="xsd:int"/>
                    <element name="numeroRuoloGenerale" nillable="true" type="xsd:string"/>
                    <element name="numeroRuoloSezionale" nillable="true" type="xsd:string"/>
                    <element name="numeroSentenza" nillable="true" type="xsd:string"/>
                    <element name="oggetto" nillable="true" type="impl:BEAInfoDominioVO"/>
                    <element name="partiDocumento" nillable="true" type="impl:ArrayOf_impl_BEAParteVO"/>
                    <element name="partiPrincipaliFascicolo" nillable="true"
type="impl:ArrayOf_impl_BEAParteVO"/>
                    <element name="ruolo" nillable="true" type="impl:BEAInfoDominioVO"/>
                    <element name="sezione" nillable="true" type="impl:BEAInfoDominioVO"/>
                    <element name="statoFascicolo" nillable="true" type="impl:BEAInfoDominioVO"/>
                    <element name="subProcedimento" nillable="true" type="xsd:string"/>
                    <element name="tipoAtto" nillable="true" type="impl:BEAInfoDominioVO"/>
                    <element name="tipoMIME" nillable="true" type="xsd:string"/>
                    <element name="ufficio" nillable="true" type="impl:BEAInfoDominioVO"/>
                    <element name="utentePubblicatore" nillable="true" type="impl:BEASoggettoVO"/>
                    <element name="valoreCausa" nillable="true" type="xsd:double"/>
                </sequence>
            </complexType>
            <complexType name="BEADocumentoUfficialeVO">
                <all>
                    <element name="codiceUfficio" nillable="true" type="xsd:string"/>
                    <element name="dataCreazione" nillable="true" type="xsd:dateTime"/>
                    <element name="dataFine" nillable="true" type="xsd:dateTime"/>
                    <element name="idCat" nillable="true" type="xsd:string"/>
                    <element name="idCatRepository" nillable="true" type="xsd:string"/>
                    <element name="idUtenteProprietario" nillable="true" type="xsd:string"/>
                    <element name="infoAmbiente" nillable="true" type="impl:BEAInfoDominioVO"/>
                    <element name="tipoOggetto" nillable="true" type="impl:BEATipoOggettoVO"/>
                    <element name="autoreVersione" nillable="true" type="xsd:string"/>
                    <element name="commentoVersione" nillable="true" type="xsd:string"/>
                    <element name="dataCreazioneVersione" nillable="true" type="xsd:dateTime"/>
                    <element name="dataFineVersione" nillable="true" type="xsd:dateTime"/>
                    <element name="dataUltimaModifica" nillable="true" type="xsd:dateTime"/>
                    <element name="dimensioneFile" type="xsd:long"/>
                    <element name="fileBloccato" type="xsd:boolean"/>
                    <element name="fileInfetto" type="xsd:boolean"/>
                    <element name="idDocSuperiore" nillable="true" type="xsd:string"/>
                    <element name="idRaccoglitore" nillable="true" type="xsd:string"/>
                    <element name="idVersione" nillable="true" type="xsd:string"/>
                    <element name="majorRelease" nillable="true" type="xsd:string"/>
                    <element name="minorRelease" nillable="true" type="xsd:string"/>
                    <element name="nomeFileOriginale" nillable="true" type="xsd:string"/>
                    <element name="numeroVersione" nillable="true" type="xsd:string"/>
                    <element name="tipoMIME" nillable="true" type="xsd:string"/>
                    <element name="tipoVirus" nillable="true" type="xsd:string"/>
                    <element name="codFiscMittente" nillable="true" type="xsd:string"/>
                    <element name="dataAggiornamentoFascicolo" nillable="true" type="xsd:dateTime"/>
                    <element name="dataDeposito" nillable="true" type="xsd:dateTime"/>
                    <element name="datiSGR" nillable="true" type="impl:BEADatiDocumentoSGRVO"/>
                    <element name="flagAnalogico" type="xsd:boolean"/>
                    <element name="flagPrimario" type="xsd:boolean"/>
                    <element name="idBusta" nillable="true" type="xsd:string"/>
                    <element name="idFascicolo" nillable="true" type="xsd:string"/>
                    <element name="rifDocMittente" nillable="true" type="xsd:string"/>
                </all>
            </complexType>
            <complexType name="BEAMasterUfficialeVO">
                <sequence>
                    <element name="docPrimario" nillable="true" type="impl:BEADocumentoUfficialeVO"/>
                    <element name="docsSecondari" nillable="true" type="impl:ArrayOf_impl_BEADocumentoVO"/>
                    <element name="numeroDocumentiSecondari" type="xsd:int"/>
                </sequence>
            </complexType>
            <complexType name="ArrayOf_impl_BEAAvvocatoVO">
                <complexContent>
                    <restriction base="soapenc:Array">
                        <attribute ref="soapenc:arrayType" wsdl:arrayType="impl:BEAAvvocatoVO[]"/>
                    </restriction>
                </complexContent>
            </complexType>
            <complexType name="ArrayOf_impl_BEAParteVO">
```

```
               <complexContent>
                  <restriction base="soapenc:Array">
                     <attribute ref="soapenc:arrayType" wsdl:arrayType="impl:BEAParteVO[]"/>
                  </restriction>
               </complexContent>
            </complexType>
            <complexType name="ArrayOf_impl_BEADocumentoVO">
               <complexContent>
                  <restriction base="soapenc:Array">
                     <attribute ref="soapenc:arrayType" wsdl:arrayType="impl:BEADocumentoVO[]"/>
                  </restriction>
               </complexContent>
            </complexType>
         </schema>
      </wsdl:types>
      <wsdl:message name="downloadDocumentoResponse">
         <wsdl:part name="return" type="impl:BEAByteArrayDataSource"/>
      </wsdl:message>
      <wsdl:message name="BEAException">
         <wsdl:part name="fault" type="impl:BEAException"/>
      </wsdl:message>
      <wsdl:message name="estraiMasterDetailProvvedimentoRequest">
         <wsdl:part name="idUtenteCorrente" type="xsd:string"/>
         <wsdl:part name="idAttoOriginale" type="xsd:string"/>
      </wsdl:message>
      <wsdl:message name="downloadDocumentoRequest">
         <wsdl:part name="idUtenteCorrente" type="xsd:string"/>
         <wsdl:part name="idAttoOriginale" type="xsd:string"/>
      </wsdl:message>
      <wsdl:message name="estraiMasterDetailProvvedimentoResponse">
         <wsdl:part name="return" type="impl:BEAMasterUfficialeVO"/>
      </wsdl:message>
      <wsdl:portType name="BEAProvvedimentiPubblicatiPortType">
         <wsdl:operation name="downloadDocumento" parameterOrder="idUtenteCorrente idAttoOriginale">
            <wsdl:input name="downloadDocumentoRequest" message="impl:downloadDocumentoRequest"/>
            <wsdl:output name="downloadDocumentoResponse" message="impl:downloadDocumentoResponse"/>
            <wsdl:fault name="BEAException" message="impl:BEAException"/>
         </wsdl:operation>
         <wsdl:operation name="estraiMasterDetailProvvedimento" parameterOrder="idUtenteCorrente
idAttoOriginale">
            <wsdl:input name="estraiMasterDetailProvvedimentoRequest"
message="impl:estraiMasterDetailProvvedimentoRequest"/>
            <wsdl:output name="estraiMasterDetailProvvedimentoResponse"
message="impl:estraiMasterDetailProvvedimentoResponse"/>
            <wsdl:fault name="BEAException" message="impl:BEAException"/>
         </wsdl:operation>
      </wsdl:portType>
      <wsdl:binding name="BEAProvvedimentiPubblicatiSoapBinding"
type="impl:BEAProvvedimentiPubblicatiPortType">
         <wsdlsoap:binding style="rpc" transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http"/>
         <wsdl:operation name="downloadDocumento">
            <wsdlsoap:operation/>
            <wsdl:input name="downloadDocumentoRequest">
               <wsdlsoap:body use="encoded" encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
namespace="urn:BEAProvvedimentiPubblicati-distr"/>
            </wsdl:input>
            <wsdl:output name="downloadDocumentoResponse">
               <wsdlsoap:body use="encoded" encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
namespace="urn:BEAProvvedimentiPubblicati-distr"/>
            </wsdl:output>
            <wsdl:fault name="BEAException">
               <wsdlsoap:fault name="BEAException" use="encoded"
encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" namespace="urn:BEAProvvedimentiPubblicati-distr"/>
            </wsdl:fault>
         </wsdl:operation>
         <wsdl:operation name="estraiMasterDetailProvvedimento">
            <wsdlsoap:operation/>
            <wsdl:input name="estraiMasterDetailProvvedimentoRequest">
               <wsdlsoap:body use="encoded" encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
namespace="urn:BEAProvvedimentiPubblicati-distr"/>
            </wsdl:input>
            <wsdl:output name="estraiMasterDetailProvvedimentoResponse">
               <wsdlsoap:body use="encoded" encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
namespace="urn:BEAProvvedimentiPubblicati-distr"/>
            </wsdl:output>
            <wsdl:fault name="BEAException">
               <wsdlsoap:fault name="BEAException" use="encoded"
encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" namespace="urn:BEAProvvedimentiPubblicati-distr"/>
            </wsdl:fault>
         </wsdl:operation>
      </wsdl:binding>
      <wsdl:service name="BEAProvvedimentiPubblicatiService">
         <wsdl:port name="BEAProvvedimentiPubblicati" binding="impl:BEAProvvedimentiPubblicatiSoapBinding">
            <wsdlsoap:address location="http://localhost:8081/wasp/rpcrouter"/>
         </wsdl:port>
      </wsdl:service>
</wsdl:definitions>
```

4.3 INVIO RICHIESTE COPIE E PAGAMENTI COPIE DA POLISWEB

4.3.1 WSDL

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<definitions xmlns="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/"
xmlns:http="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soapenc="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" xmlns:mime="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/mime/"
xmlns:tns="urn:RichiestaCopie" xmlns:ts="urn:RichiestaCopie-types" targetNamespace="urn:RichiestaCopie">
   <import namespace="urn:RichiestaCopie-types" location="richiesta-copie-types.xsd"/>
   <message name="richiestaDocumentazioneFascicoloReq">
      <part name="fascicolo" type="ts:riferimentoFascicoloType"/>
      <part name="formato" type="ts:formatoCopiaType"/>
      <part name="numero" type="xs:integer"/>
      <part name="procura" type="xs:base64Binary"/>
   </message>
   <message name="invioRichiestaReq">
      <part name="tipo" type="ts:tipoCopiaType"/>
      <part name="formato" type="ts:formatoCopiaType"/>
      <part name="urgente" type="xs:boolean"/>
      <part name="items" type="ts:richiestaItemArrayType"/>
   </message>
   <message name="invioRichiestaRes">
      <part name="result" type="xs:string"/>
   </message>
   <message name="estremiPagamentoReq">
      <part name="idRichiesta" type="xs:string"/>
      <part name="tipo" type="xs:string"/>
      <part name="estremi" type="xs:string"/>
      <part name="importo" type="xs:float"/>
   </message>
   <portType name="RichiestaCopie">
      <operation name="invioRichiesta">
         <input message="tns:invioRichiestaReq"/>
         <output message="tns:invioRichiestaRes"/>
      </operation>
      <operation name="estremiPagamento">
         <input message="tns:estremiPagamentoReq"/>
      </operation>
      <operation name="richiestaDocumentazioneFascicolo">
         <input message="tns:richiestaDocumentazioneFascicoloReq"/>
         <output message="tns:invioRichiestaRes"/>
      </operation>
   </portType>
   <binding name="RichiestaCopieSOAPBind" type="tns:RichiestaCopie">
      <soap:binding style="rpc" transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http"/>
      <operation name="invioRichiesta">
         <soap:operation soapAction="urn:#invioRichiesta"/>
         <input>
            <soap:body use="literal"/>
         </input>
         <output>
            <soap:body use="literal"/>
         </output>
      </operation>
      <operation name="estremiPagamento">
         <soap:operation soapAction="urn:#estremiPagamento"/>
         <input>
            <soap:body use="literal"/>
         </input>
      </operation>
      <operation name="richiestaDocumentazioneFascicolo">
         <soap:operation soapAction="urn:#richiestaDocumentazioneFascicolo"/>
         <input>
            <soap:body use="literal"/>
         </input>
         <output>
            <soap:body use="literal"/>
         </output>
      </operation>
   </binding>
   <service name="RichiestaCopieService">
      <port name="RichiestaCopiePort" binding="tns:RichiestaCopieSOAPBind">
         <soap:address location="http://localhost:8080"/>
      </port>
   </service>
</definitions>
```

4.3.2 XSD

4.3.2.1 richiesta-copie-types.xsd

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:y="urn:RichiestaCopie-types"
xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/" xmlns:soapenc="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
targetNamespace="urn:RichiestaCopie-types">
   <!--xs:import schemaLocation="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl"/>
```

```
    <xs:import schemaLocation="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding"/-->
    <xs:import schemaLocation="../../../conf/soap-encoding.xsd"/>
    <xs:simpleType name="formatoCopiaType">
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:enumeration value="CARTACEA"/>
            <xs:enumeration value="DIGITALE"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
    <xs:simpleType name="tipoCopiaType">
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:enumeration value="SEMPLICE"/>
            <xs:enumeration value="AUTENTICA"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
    <xs:simpleType name="usoCopiaType">
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:enumeration value="ESECUTIVA"/>
            <xs:enumeration value="IMPUGNAZIONE"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
    <xs:complexType name="richiestaItemType">
        <xs:all>
            <xs:element name="registro" type="xs:string" nillable="false"/>
            <xs:element name="idDocumento" type="xs:string" nillable="false"/>
            <xs:element name="numero" type="xs:integer" nillable="false"/>
            <xs:element name="uso" type="y:usoCopiaType" nillable="true" minOccurs="0"/>
        </xs:all>
    </xs:complexType>
    <xs:complexType name="richiestaItemArrayType">
        <xs:complexContent>
            <xs:restriction base="soapenc:Array">
                <xs:attribute ref="soapenc:arrayType" wsdl:arrayType="y:richiestaItemType[]"/>
            </xs:restriction>
        </xs:complexContent>
    </xs:complexType>
    <xs:complexType name="riferimentoFascicoloType">
        <xs:all>
            <xs:element name="anno" type="xs:string"/>
            <xs:element name="numero" type="xs:string"/>
            <xs:element name="subProcedimento" type="xs:string" minOccurs="0"/>
            <xs:element name="registro" type="xs:string"/>
            <xs:element name="ufficio" type="xs:string"/>
        </xs:all>
    </xs:complexType>
    <xs:complexType name="specType">
        <xs:all>
            <xs:element name="tipo" type="xs:string"/>
            <xs:element name="contenuto" type="xs:base64Binary"/>
        </xs:all>
    </xs:complexType>
    <xs:complexType name="specArrayType">
        <xs:complexContent>
            <xs:restriction base="soapenc:Array">
                <xs:attribute ref="soapenc:arrayType" wsdl:arrayType="y:specType[]"/>
            </xs:restriction>
        </xs:complexContent>
    </xs:complexType>
    <xs:complexType name="authInfoType">
        <xs:all>
            <xs:element name="idDoc" type="xs:string" nillable="false"/>
            <xs:element name="idRegistro" type="xs:string" nillable="false"/>
            <xs:element name="signature" type="xs:base64Binary" nillable="false"/>
            <xs:element name="specifiche" type="y:specArrayType" nillable="true" minOccurs="0"/>
        </xs:all>
    </xs:complexType>
    <xs:complexType name="authInfoArrayType">
        <xs:complexContent>
            <xs:restriction base="soapenc:Array">
                <xs:attribute ref="soapenc:arrayType" wsdl:arrayType="y:authInfoType[]"/>
            </xs:restriction>
        </xs:complexContent>
    </xs:complexType>
</xs:schema>
```

4.3.2.2 ***soap-encoding.xsd***

```
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:tns="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
targetNamespace="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
    <xs:attribute name="root">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>
        'root' can be used to distinguish serialization roots from other
        elements that are present in a serialization but are not roots of
        a serialized value graph
     </xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:boolean">
                <xs:pattern value="0|1"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:attribute>
    <xs:attributeGroup name="commonAttributes">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>
        Attributes common to all elements that function as accessors or
```

```
        represent independent (multi-ref) values.  The href attribute is
        intended to be used in a manner like CONREF.  That is, the element
        content should be empty iff the href attribute appears
      </xs:documentation>
       </xs:annotation>
       <xs:attribute name="id" type="xs:ID"/>
       <xs:attribute name="href" type="xs:anyURI"/>
       <xs:anyAttribute namespace="##other" processContents="lax"/>
    </xs:attributeGroup>
    <!-- Global Attributes.  The following attributes are intended to be usable via qualified attribute
names on any complex type referencing them. -->
    <!-- Array attributes. Needed to give the type and dimensions of an array's contents, and the offset for
partially-transmitted arrays. -->
    <xs:simpleType name="arrayCoordinate">
        <xs:restriction base="xs:string"/>
    </xs:simpleType>
    <xs:attribute name="arrayType" type="xs:string"/>
    <xs:attribute name="offset" type="tns:arrayCoordinate"/>
    <xs:attributeGroup name="arrayAttributes">
        <xs:attribute ref="tns:arrayType"/>
        <xs:attribute ref="tns:offset"/>
    </xs:attributeGroup>
    <xs:attribute name="position" type="tns:arrayCoordinate"/>
    <xs:attributeGroup name="arrayMemberAttributes">
        <xs:attribute ref="tns:position"/>
    </xs:attributeGroup>
    <xs:group name="Array">
        <xs:sequence>
            <xs:any namespace="##any" processContents="lax" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
        </xs:sequence>
    </xs:group>
    <xs:element name="Array" type="tns:Array"/>
    <xs:complexType name="Array">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>
        'Array' is a complex type for accessors identified by position
       </xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:group ref="tns:Array" minOccurs="0"/>
        <xs:attributeGroup ref="tns:arrayAttributes"/>
        <xs:attributeGroup ref="tns:commonAttributes"/>
    </xs:complexType>
    <!-- 'Struct' is a complex type for accessors identified by name.
        Constraint: No element may be have the same name as any other,
        nor may any element have a maxOccurs > 1. -->
    <xs:element name="Struct" type="tns:Struct"/>
    <xs:group name="Struct">
        <xs:sequence>
            <xs:any namespace="##any" processContents="lax" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
        </xs:sequence>
    </xs:group>
    <xs:complexType name="Struct">
        <xs:group ref="tns:Struct" minOccurs="0"/>
        <xs:attributeGroup ref="tns:commonAttributes"/>
    </xs:complexType>
    <!-- 'Base64' can be used to serialize binary data using base64 encoding
        as defined in RFC2045 but without the MIME line length limitation. -->
    <xs:simpleType name="base64">
        <xs:restriction base="xs:base64Binary"/>
    </xs:simpleType>
    <!-- Element declarations corresponding to each of the simple types in the
       XML Schemas Specification. -->
    <xs:element name="duration" type="tns:duration"/>
    <xs:complexType name="duration">
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base="xs:duration">
                <xs:attributeGroup ref="tns:commonAttributes"/>
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
    <xs:element name="dateTime" type="tns:dateTime"/>
    <xs:complexType name="dateTime">
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base="xs:dateTime">
                <xs:attributeGroup ref="tns:commonAttributes"/>
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
    <xs:element name="NOTATION" type="tns:NOTATION"/>
    <xs:complexType name="NOTATION">
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base="xs:QName">
                <xs:attributeGroup ref="tns:commonAttributes"/>
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
    <xs:element name="time" type="tns:time"/>
    <xs:complexType name="time">
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base="xs:time">
                <xs:attributeGroup ref="tns:commonAttributes"/>
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
    <xs:element name="date" type="tns:date"/>
    <xs:complexType name="date">
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base="xs:date">
```

```
            <xs:attributeGroup ref="tns:commonAttributes"/>
        </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
</xs:complexType>
<xs:element name="gYearMonth" type="tns:gYearMonth"/>
<xs:complexType name="gYearMonth">
    <xs:simpleContent>
        <xs:extension base="xs:gYearMonth">
            <xs:attributeGroup ref="tns:commonAttributes"/>
        </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
</xs:complexType>
<xs:element name="gYear" type="tns:gYear"/>
<xs:complexType name="gYear">
    <xs:simpleContent>
        <xs:extension base="xs:gYear">
            <xs:attributeGroup ref="tns:commonAttributes"/>
        </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
</xs:complexType>
<xs:element name="gMonthDay" type="tns:gMonthDay"/>
<xs:complexType name="gMonthDay">
    <xs:simpleContent>
        <xs:extension base="xs:gMonthDay">
            <xs:attributeGroup ref="tns:commonAttributes"/>
        </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
</xs:complexType>
<xs:element name="gDay" type="tns:gDay"/>
<xs:complexType name="gDay">
    <xs:simpleContent>
        <xs:extension base="xs:gDay">
            <xs:attributeGroup ref="tns:commonAttributes"/>
        </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
</xs:complexType>
<xs:element name="gMonth" type="tns:gMonth"/>
<xs:complexType name="gMonth">
    <xs:simpleContent>
        <xs:extension base="xs:gMonth">
            <xs:attributeGroup ref="tns:commonAttributes"/>
        </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
</xs:complexType>
<xs:element name="boolean" type="tns:boolean"/>
<xs:complexType name="boolean">
    <xs:simpleContent>
        <xs:extension base="xs:boolean">
            <xs:attributeGroup ref="tns:commonAttributes"/>
        </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
</xs:complexType>
<xs:element name="base64Binary" type="tns:base64Binary"/>
<xs:complexType name="base64Binary">
    <xs:simpleContent>
        <xs:extension base="xs:base64Binary">
            <xs:attributeGroup ref="tns:commonAttributes"/>
        </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
</xs:complexType>
<xs:element name="hexBinary" type="tns:hexBinary"/>
<xs:complexType name="hexBinary">
    <xs:simpleContent>
        <xs:extension base="xs:hexBinary">
            <xs:attributeGroup ref="tns:commonAttributes"/>
        </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
</xs:complexType>
<xs:element name="float" type="tns:float"/>
<xs:complexType name="float">
    <xs:simpleContent>
        <xs:extension base="xs:float">
            <xs:attributeGroup ref="tns:commonAttributes"/>
        </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
</xs:complexType>
<xs:element name="double" type="tns:double"/>
<xs:complexType name="double">
    <xs:simpleContent>
        <xs:extension base="xs:double">
            <xs:attributeGroup ref="tns:commonAttributes"/>
        </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
</xs:complexType>
<xs:element name="anyURI" type="tns:anyURI"/>
<xs:complexType name="anyURI">
    <xs:simpleContent>
        <xs:extension base="xs:anyURI">
            <xs:attributeGroup ref="tns:commonAttributes"/>
        </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
</xs:complexType>
<xs:element name="QName" type="tns:QName"/>
<xs:complexType name="QName">
    <xs:simpleContent>
        <xs:extension base="xs:QName">
            <xs:attributeGroup ref="tns:commonAttributes"/>
        </xs:extension>
```

```
    </xs:simpleContent>
</xs:complexType>
<xs:element name="string" type="tns:string"/>
<xs:complexType name="string">
    <xs:simpleContent>
        <xs:extension base="xs:string">
            <xs:attributeGroup ref="tns:commonAttributes"/>
        </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
</xs:complexType>
<xs:element name="normalizedString" type="tns:normalizedString"/>
<xs:complexType name="normalizedString">
    <xs:simpleContent>
        <xs:extension base="xs:normalizedString">
            <xs:attributeGroup ref="tns:commonAttributes"/>
        </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
</xs:complexType>
<xs:element name="token" type="tns:token"/>
<xs:complexType name="token">
    <xs:simpleContent>
        <xs:extension base="xs:token">
            <xs:attributeGroup ref="tns:commonAttributes"/>
        </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
</xs:complexType>
<xs:element name="language" type="tns:language"/>
<xs:complexType name="language">
    <xs:simpleContent>
        <xs:extension base="xs:language">
            <xs:attributeGroup ref="tns:commonAttributes"/>
        </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
</xs:complexType>
<xs:element name="Name" type="tns:Name"/>
<xs:complexType name="Name">
    <xs:simpleContent>
        <xs:extension base="xs:Name">
            <xs:attributeGroup ref="tns:commonAttributes"/>
        </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
</xs:complexType>
<xs:element name="NMTOKEN" type="tns:NMTOKEN"/>
<xs:complexType name="NMTOKEN">
    <xs:simpleContent>
        <xs:extension base="xs:NMTOKEN">
            <xs:attributeGroup ref="tns:commonAttributes"/>
        </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
</xs:complexType>
<xs:element name="NCName" type="tns:NCName"/>
<xs:complexType name="NCName">
    <xs:simpleContent>
        <xs:extension base="xs:NCName">
            <xs:attributeGroup ref="tns:commonAttributes"/>
        </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
</xs:complexType>
<xs:element name="NMTOKENS" type="tns:NMTOKENS"/>
<xs:complexType name="NMTOKENS">
    <xs:simpleContent>
        <xs:extension base="xs:NMTOKENS">
            <xs:attributeGroup ref="tns:commonAttributes"/>
        </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
</xs:complexType>
<xs:element name="ID" type="tns:ID"/>
<xs:complexType name="ID">
    <xs:simpleContent>
        <xs:extension base="xs:ID">
            <xs:attributeGroup ref="tns:commonAttributes"/>
        </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
</xs:complexType>
<xs:element name="IDREF" type="tns:IDREF"/>
<xs:complexType name="IDREF">
    <xs:simpleContent>
        <xs:extension base="xs:IDREF">
            <xs:attributeGroup ref="tns:commonAttributes"/>
        </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
</xs:complexType>
<xs:element name="ENTITY" type="tns:ENTITY"/>
<xs:complexType name="ENTITY">
    <xs:simpleContent>
        <xs:extension base="xs:ENTITY">
            <xs:attributeGroup ref="tns:commonAttributes"/>
        </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
</xs:complexType>
<xs:element name="IDREFS" type="tns:IDREFS"/>
<xs:complexType name="IDREFS">
    <xs:simpleContent>
        <xs:extension base="xs:IDREFS">
            <xs:attributeGroup ref="tns:commonAttributes"/>
        </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
</xs:complexType>
```

```
<xs:element name="ENTITIES" type="tns:ENTITIES"/>
<xs:complexType name="ENTITIES">
   <xs:simpleContent>
      <xs:extension base="xs:ENTITIES">
         <xs:attributeGroup ref="tns:commonAttributes"/>
      </xs:extension>
   </xs:simpleContent>
</xs:complexType>
<xs:element name="decimal" type="tns:decimal"/>
<xs:complexType name="decimal">
   <xs:simpleContent>
      <xs:extension base="xs:decimal">
         <xs:attributeGroup ref="tns:commonAttributes"/>
      </xs:extension>
   </xs:simpleContent>
</xs:complexType>
<xs:element name="integer" type="tns:integer"/>
<xs:complexType name="integer">
   <xs:simpleContent>
      <xs:extension base="xs:integer">
         <xs:attributeGroup ref="tns:commonAttributes"/>
      </xs:extension>
   </xs:simpleContent>
</xs:complexType>
<xs:element name="nonPositiveInteger" type="tns:nonPositiveInteger"/>
<xs:complexType name="nonPositiveInteger">
   <xs:simpleContent>
      <xs:extension base="xs:nonPositiveInteger">
         <xs:attributeGroup ref="tns:commonAttributes"/>
      </xs:extension>
   </xs:simpleContent>
</xs:complexType>
<xs:element name="negativeInteger" type="tns:negativeInteger"/>
<xs:complexType name="negativeInteger">
   <xs:simpleContent>
      <xs:extension base="xs:negativeInteger">
         <xs:attributeGroup ref="tns:commonAttributes"/>
      </xs:extension>
   </xs:simpleContent>
</xs:complexType>
<xs:element name="long" type="tns:long"/>
<xs:complexType name="long">
   <xs:simpleContent>
      <xs:extension base="xs:long">
         <xs:attributeGroup ref="tns:commonAttributes"/>
      </xs:extension>
   </xs:simpleContent>
</xs:complexType>
<xs:element name="int" type="tns:int"/>
<xs:complexType name="int">
   <xs:simpleContent>
      <xs:extension base="xs:int">
         <xs:attributeGroup ref="tns:commonAttributes"/>
      </xs:extension>
   </xs:simpleContent>
</xs:complexType>
<xs:element name="short" type="tns:short"/>
<xs:complexType name="short">
   <xs:simpleContent>
      <xs:extension base="xs:short">
         <xs:attributeGroup ref="tns:commonAttributes"/>
      </xs:extension>
   </xs:simpleContent>
</xs:complexType>
<xs:element name="byte" type="tns:byte"/>
<xs:complexType name="byte">
   <xs:simpleContent>
      <xs:extension base="xs:byte">
         <xs:attributeGroup ref="tns:commonAttributes"/>
      </xs:extension>
   </xs:simpleContent>
</xs:complexType>
<xs:element name="nonNegativeInteger" type="tns:nonNegativeInteger"/>
<xs:complexType name="nonNegativeInteger">
   <xs:simpleContent>
      <xs:extension base="xs:nonNegativeInteger">
         <xs:attributeGroup ref="tns:commonAttributes"/>
      </xs:extension>
   </xs:simpleContent>
</xs:complexType>
<xs:element name="unsignedLong" type="tns:unsignedLong"/>
<xs:complexType name="unsignedLong">
   <xs:simpleContent>
      <xs:extension base="xs:unsignedLong">
         <xs:attributeGroup ref="tns:commonAttributes"/>
      </xs:extension>
   </xs:simpleContent>
</xs:complexType>
<xs:element name="unsignedInt" type="tns:unsignedInt"/>
<xs:complexType name="unsignedInt">
   <xs:simpleContent>
      <xs:extension base="xs:unsignedInt">
         <xs:attributeGroup ref="tns:commonAttributes"/>
      </xs:extension>
   </xs:simpleContent>
</xs:complexType>
<xs:element name="unsignedShort" type="tns:unsignedShort"/>
<xs:complexType name="unsignedShort">
```

```
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base="xs:unsignedShort">
                <xs:attributeGroup ref="tns:commonAttributes"/>
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
    <xs:element name="unsignedByte" type="tns:unsignedByte"/>
    <xs:complexType name="unsignedByte">
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base="xs:unsignedByte">
                <xs:attributeGroup ref="tns:commonAttributes"/>
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
    <xs:element name="positiveInteger" type="tns:positiveInteger"/>
    <xs:complexType name="positiveInteger">
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base="xs:positiveInteger">
                <xs:attributeGroup ref="tns:commonAttributes"/>
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
    <xs:element name="anyType"/>
</xs:schema>
```

5 STRUTTURE LDAP

5.1 STRUTTURA LDAP DEL REGISTRO DEGLI INDIRIZZI ELETTRONICI

Il registro degli indirizzi elettronici per i soggetti abilitati esterni è una struttura LDAP dove ciascun soggetto è identificato da un'estensione della `objectclass inetOrgPerson`, che sarà chiamata itPCTPerson.

Tale struttura è posizionata al terzo livello di una gerarchia, la cui radice è identificata da:

`o=giustiziapct`

`Ed il secondo livello da:`

`ou=reginde.`

Di seguito si riporta lo schema LDAP:

```
# itPCTLegalDomicile
attributetype ( 2.1000.1000.1.1
  NAME 'itPCTLegalDomicile'
  DESC 'domicilio legale'
  EQUALITY caseIgnoreMatch
  SUBSTR caseIgnoreSubstringsMatch
  SYNTAX 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.15
  SINGLE-VALUE)

# itPCTDomicile
attributetype ( 2.1000.1000.1.2
  NAME 'itPCTDomicile'
  DESC 'residenza'
  EQUALITY caseIgnoreMatch
  SUBSTR caseIgnoreSubstringsMatch
  SYNTAX 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.15
  SINGLE-VALUE)

# itPCTBirthDate
attributetype ( 2.1000.1000.1.3
  NAME 'itPCTBirthDate'
  DESC 'data di nascita'
  EQUALITY caseIgnoreMatch
  SUBSTR caseIgnoreSubstringsMatch
  SYNTAX 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.15
  SINGLE-VALUE)

# itPCTBirthPlace
attributetype ( 2.1000.1000.1.4
  NAME 'itPCTBirthPlace'
  DESC 'luogo di nascita'
  EQUALITY caseIgnoreMatch
  SUBSTR caseIgnoreSubstringsMatch
  SYNTAX 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.15
  SINGLE-VALUE)

# itPCTLastMailChange
attributetype ( 2.1000.1000.1.5
  NAME 'itPCTLastMailChange'
  DESC 'data e ora ultima variazione indirizzo email'
```

```
  EQUALITY caseIgnoreMatch
  SUBSTR caseIgnoreSubstringsMatch
  SYNTAX 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.15
  SINGLE-VALUE)

# itPCTCodePdA
attributetype ( 2.1000.1000.1.7
  NAME 'itPCTCodePdA'
  DESC 'codice del punto di accesso'
  EQUALITY caseIgnoreMatch
  SUBSTR caseIgnoreSubstringsMatch
  SYNTAX 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.15
  SINGLE-VALUE)

# itPCTMailStatus
attributetype ( 2.1000.1000.1.8
  NAME 'itPCTMailStatus'
  DESC 'stato indirizzo posta elettronica'
  EQUALITY caseIgnoreMatch
  SUBSTR caseIgnoreSubstringsMatch
  SYNTAX 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.15
  SINGLE-VALUE)

# itPCTPerson
objectclass ( 2.1000.1000.1
  NAME 'itPCTPerson'
  DESC 'Soggetto esterno abilitato al processo civile telematico'
  SUP inetOrgPerson
  MUST (
    itPCTDomicile $
    employeeNumber $
    itPCTCodePdA $
    employeeType
  )
  MAY (
    itPCTLegalDomicile $
    itPCTLastMailChange $
    itPCTBirthDate $
    itPCTBirthPlace $
    businessCategory $
    mail $
    userCertificate $
    itPCTMailStatus $
    labeledURI))
```

Per ogni *entry* di tale classe:

a) l'attributo `employeeNumber` deve contenere il codice fiscale; questo attributo è obbligatorio e univoco per ogni soggetto (cardinalità = 1);

b) l'attributo `cn` deve contenere una stringa composta dal cognome (o denominazione sociale), dal nome (o dal valore "ENTE" per gli enti collettivi) e dal codice fiscale separati dal carattere "slash" ("/"); questo attributo è obbligatorio e univoco per ogni soggetto (cardinalità = 1);

c) l'attributo `sn` (obbligatorio nella objectclass ereditata `person`) deve contenere il cognome;

d) l'attributo `employeeType` deve contenere la stringa "avvocato" o "CTU"; questo attributo è obbligatorio; in futuro questo attributo sarà utilizzato per gestire eventuali ulteriori tipologie associate allo stesso utente;

e) l'attributo `businessCategory` contiene la denominazione dell'Ordine di appartenenza per i soli Avvocati (la dicitura fissa deve essere: "Ordine degli Avvocati di " seguito dalla sede) ed il Codice Fiscale dell'avvocato, separati dal carattere "slash" ("/");

f) l'attributo `mail` deve contenere la casella di posta elettronica certificata del Processo Telematico; questo attributo deve essere unico per ogni soggetto (cardinalità = 1); se l'attributo non è presente, significa che il soggetto non è attivo ai fini del Processo Telematico; l'attributo `labeledURI` contiene l'indirizzo web del punto di accesso;

g) l'attributo `itPCTBirthPlace` contiene il luogo di nascita in una stringa composta dal comune (o Stato estero) di nascita e dalla sigla della provincia, separati dal carattere "slash" ("/");

h) l'attributo `itPCTBirthDate` contiene la data di nascita;

i) l'attributo `itPCTLastMailChange` deve contenere data, ora e minuti dell'ultima variazione dell'indirizzo elettronico;

j) l'attributo `itPCTDomicile` deve contenere la residenza in una stringa composta dall'indirizzo, dal CAP, dal comune e dalla sigla della provincia separati dal carattere "slash" ("/");

k) l'attributo `itPCTLegalDomicile` contiene il domicilio legale in una stringa composta dall'indirizzo, dal CAP, dal comune e dalla sigla della provincia separati dal carattere "slash" ("/");

l) l'attributo `itPCTMailStatus` deve contenere lo stato dell'indirizzo: attivo, non attivo; è valorizzato in base allo status professionale dell'avvocato (sarà "attivo" solo se l'avocato è "abilitato");

m) l'attributo `userCertificate` (da utilizzare con il suffisso `;binary`) deve contenere il certificato digitale relativo alla chiave pubblica, da utilizzare per la cifratura;

n) l'attributo `itPCTCodePdA` deve contenere il codice identificativo del PdA (codice PDA);

o) l'attributo `dn` è formato dal `cn` e dal `suffix` "ou=reginde, o=giustiziapct".

5.2 STRUTTURA LDAP DEL REGISTRO DELLE CHIAVI PUBBLICHE DEGLI UU.GG.

Il registro delle chiavi pubbliche degli Uffici Giudiziari è una struttura LDAP dove ciascun Ufficio Giudiziario è identificato dalla `objectclass inetOrgPerson`.

Tale struttura è posizionata al terzo livello di una gerarchia, la cui radice è identificata da:

```
o=giustiziapct
ed il secondo livello da:
ou=regkeyug.
```

Per ogni *entry* di tale classe:

a) l'attributo `employeeNumber` contiene il codice univoco dell'Ufficio Giudiziario;

b) l'attributo `cn` contiene il nome per esteso dell'Ufficio Giudiziario;

c) ognuno degli attributi `userCertificate` (da utilizzare con il suffisso `;binary`) contiene un certificato: sarà il certificato stesso ad indicare che tipo di certificato è.

l'attributo `dn` è formato dal `cn` e dal `suffix` "ou=regkeyug, o=giustiziapct ".

09A08344

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(G903108/1) Roma, 2009 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2009 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2009.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

* 4 5 - 4 1 0 3 0 1 0 9 0 7 1 8 *

€ 11,00